

The brightness of being.

Lighting for Homes
and Interiors



MAYTONI

Interior & Outdoor 2026

Interior 2026

The brightness of being.

Light turns a room into a home, a moment into a memory. The Brightness of Being is our 2026 theme for Interior, an invitation to understand brightness as an attitude. Not just lux on surfaces, but warmth, calm, energy. We create light that structures the day, creates harmony and stages scenes that last.

Rather than listing categories, we speak about variety. Our range is layered and extensive, combining a clear formal language with tangible materiality. Restrained silhouettes, balanced proportions, surfaces with character. Elements that blend quietly and still set accents. This is how a coherent picture emerges across different rooms, styles and requirements.

Interior, for us, is a curated canon of possibilities. Families that mix with ease, tones that harmonise, sizes that balance space. From a delicate point of light to soft area glow, from focused moments to generous atmospheres. Each collection adds its own nuance while staying compatible, so that individual choices become a seamless whole. To plan is to select, vary, refine. That is why our offer emphasises orientation and freedom. Clearly structured lines, comprehensible families, extensions that open room to play. Whether gentle light for calm, defining accents for focus or a welcoming presence outdoors, the overall impression stays consistent, the effect feels natural.

The Brightness of Being means revealing what matters, faces, textures, rituals. It puts people at the centre and lets spaces breathe. We believe in good design that elevates without overpowering, that connects without imposing. Discover collections that think Interior and Outdoor as one connected experience, versatile, reliable, inspiring.

Find the right Interior products and series for your assortment. **Contact your Maytoni Sales Manager and start curating your portfolio.**



2021
WINNER
LIGHTING
DESIGN
AWARDS



red*dot* award
winner



archiproducts®
DESIGN AWARDS





Index

02	Editorial
08	Index
30	Interior
30	Contemporary
80	Natural Harmony
126	Glamour
240	Simplicity
340	Classical
390	Outdoor
536	Alphabetical index
542	Explication

● Interior

Lighting for Homes and Interiors

Our Interior range brings a layered selection of luminaires designed to shape atmosphere with clarity and ease. Calm silhouettes, balanced proportions and tactile finishes create a coherent language across rooms and styles. Core categories include Chandeliers, Pendant Lamps, Ceiling Lamps, Wall Lamps, Floor Lamps and Table Lamps, complemented by Backlights and selected Accessories for a seamless finish. From soft ambient light to defined accents, pieces can be combined to compose scenes that feel natural and refined. Each product is intentional, versatile and simple to integrate, so assortments stay clear and projects remain effortless. The result is light that elevates daily rituals, reveals materials and lets spaces breathe.



● Outdoor

Lighting for Gardens, Terraces and Pathways


Outdoor lighting extends the Maytoni experience beyond the threshold. Durable materials, weather-ready construction and consistent light quality ensure a reliable presence in changing conditions. Subtle forms, controlled glare and precise optics define paths, frame greenery and welcome guests without overpowering the setting. Collections are conceived to complement Interior families, so transitions from inside to outside feel seamless. The focus is on atmosphere, orientation and long-lasting performance.



● Architectural

Lighting for Projects and Architecture

Our Architectural portfolio provides system-driven solutions for professional environments. Logical, modular components, consistent colour rendering and effective glare control enable clear planning and confident execution. Track luminaires, downlights and controls work together as unobtrusive infrastructure, shaping zones, sightlines and vertical emphasis. Installation is straightforward, documentation is clear, maintenance is predictable. For detailed insights, explore our dedicated Architectural catalogue, "The Precision in Space", which presents the full range of tools and systems for shaping space with control and consistency.





STUDIO

A CURATED DESIGN COLLECTION
BY MAYTONI

Studio Collection

New voices in light

The Studio Collection expands our Interior range with a clear mission, to reach new audiences and develop progressive, original designs with emerging designers from Germany and across Europe. It is a platform for new perspectives, where material, proportion and atmosphere come together. We start with Table Luminaires. Portable or plugged, petite or sculptural, each piece shapes intimate zones, highlights textures and adds warmth to daily rituals. Calm silhouettes, precise details, a distinct character. Every lamp stands on its own, yet feels part of a coherent narrative.

Personality matters. In Studio, the designer's voice and standards are part of the process, informing decisions from concept to finish. We are excited to begin with our first designers, and we will continue to grow the collection across further categories, guided by clarity, versatility and a human-centred approach to light. Explore the first Studio Table Lamps and curate your selection. **Contact your Maytoni Sales Manager to find the right designs for your assortment.**

Interior

Ceiling

Ceiling

	FLOAT MOD49840	GLASSY MOD27064	GILBERT T53274	
AROS MOD50791	BERGAMO MOD613108	ORIGN MOD311124	SCALA MOD496129	DALLAS MOD545142
NOSTALGIA MOD048149	BREEZE MOD281184	TESSARA MOD081193	REELS MOD268197	ERICH MOD221201
BALBO MOD112203	PLONS MOD283256	RIM MOD058260	FAD MOD070280	RADIANCE MOD278330

RIDA
MOD015 332



LINE
MOD015 334



FRAME
MOD174 342



DUNE
DIA005 350



FACET
MOD094 356



CASCADE
DIA522 362



BELLA
DIA750 363



KAROLINA
DIA120 365



BASFOR
DIA100 368



OTTILIA
DIA700 370



MESSINA
H223 376



VENERA
H260 378



ZEIL
H356 379



PASCAL
C908 380



Chandeliers

MEMORY
MOD177 62



ARCO
MOD223 136



DALLAS
MOD545 142



NOSTALGIA
MOD048 149



RENDEZ-VOUS
MOD109 158



VISION
MOD411 160



BALANCE
MOD317 162



AMULET

MOD555

164



BREEZE

MOD281

168



TROPIC

MOD164

194



ERICH

MOD221

198



FORTANO

MOD089

220



MARBLE

MOD187

222



MARMO

MOD099

224



ASTER

MOD007

234



CURVE

MOD243

254



SATURNO

MOD415

257



RIM

MOD058

258



FAD

MOD070

281



MOLLIS

MOD126

292



SATELLITE

MOD102

303



RADIANCE

MOD278

330



LINE

MOD015

334



FRAME

MOD174

342



RECINTO

MOD080

344



GELID

MOD184

345



PUNTES

MOD043

346



KRONE

P097

354



FLARE

DIA200

358



REVERO

MOD085

360



BELLA

DIA750

363



NIAGARA

DIA003

364



PALACE

DIA890

366



ZARAGOZA

H001

372



VITTORIA

H004

374



BOWI

H009

375



GRACE

ARM247

382



Pendant

DOUBLE MOON

MOD478

34



FLOAT

MOD498

40



BASSA

MOD501

42



SPIRITO

MOD286

44



BANGKOK

MOD185

52



SPLASH

MOD282

56



ROS

MOD227

58



MEMORY

MOD177

62



GIOIA

P011

65



NEBULA

MOD182

66



MISTERIO

MOD379

68



BRUMA

MOD397

70



DUALITY

MOD271

72



DYNAMICS

MOD326

76



TAVO

MOD453

86



MARIS

MOD499

92



BASIC TEXTURE

MOD461

96



OPUS

MOD380

100



SEOUL

MOD374

102



KYOTO

MOD178

104



BERGAMO

MOD613

108



EVOLUTION

MOD396

110



REFLEX

MOD154

112



CAMBIO

MOD398

114



NAMIKI

MOD465

116



BICONES

P359

118



ROOTS

MOD191

119



BRONI

T434

122



SCALA

MOD496

128



ANTIC

MOD302

132



ORDO

MOD272

138



BASIC FORM

MOD521

152



GOLDEN CAGE

MOD216

170



CABARET

MOD170

172



LUNARE

MOD327

179



LEVITATION

MOD376

186



TELFORD

P361

188



SHADOWS OF THE PAST

MOD263

190



SONATA

MOD410

192



ERICH

MOD221

201



IMAGINARY

MOD190

209



COLLAR

P069

210



FLUSSO

P095

212



MAYA

P091

213



LIGERO

MOD061

218



COMETA

MOD056

219



MARMO

MOD099

224



THE SIXTH SENSE

Z020

248



AMBIENCE

MOD280

264



BASIC COLORS

MOD167

266



CASCADE

MOD132

269



GERHARD

MOD189

270



EL

MOD041

274



ENIGMA

MOD150

276



FAD

MOD070

280



HALO

MOD246

284



MOLLIS

MOD126

290



SUPERSYMMETRY

P096

297



PRO BASE

MOD159

298



PRO EXTRA

MOD160

300



PRO FOCUS

MOD161

300



PRO SHADE

MOD157

301



ARTISAN

P082

306



CALIPSO

P106

310



EFIR

P089

312



FOCUS

P075

314



NEVILL

P318

320



PLATO

P076

324



POLAR

P088

325



FERMI

P140

355



MESSINA

H223

376



TONE

P001

377



VENERA

H260

378



EUSTOMA

MOD238

379



Horizontal pendant

FLOAT

MOD498

40



SPIRITO

MOD286

44



FLAT

MOD296

78



NUVEM

MOD497

89



MARIS

MOD499

92



ANTIC

MOD302

134



DALLAS

MOD547

140



NOSTALGIA

MOD048

148



RING

MOD013

156



VISION

MOD411

160



AMULET

MOD555

166



GOLDEN CAGE

MOD216

168



TAU

MOD166

180



BREEZE
MOD281 184



ERICH
MOD221 200



NODE
MOD165 214



PETRA
MOD250 228



ASTER
MOD007 234



MIRACLE
MOD207 236



CURVE
MOD243 254



HALO
MOD246 284



ORIGAMI
MOD163 296



SUPERSYMMETRY
P096 297




BASIS
P051 308



EUPHORIA
P109 313



STEP
P010 327



RADIANCE
MOD278 330



DUNE
DIA005 350



KRONE
P097 354



TOILS
DIA600 364



Vertical pendant

DALLAS

MOD545

143



AMULET

MOD555

166



NOSTALGIA

MOD048

149



RING

MOD013

157



NODE

MOD165

214



KRONE

P097

352



Composition of pendant

MISTERIO

MOD379

68



SCALA

MOD496

128



BASIC FORM

MOD521

152



TWINS

MOD427

244



CASCADE

MOD132

268



FERMI

P140

355



Wall lamp

DOUBLE MOON

MOD478

34



OLO

MOD493

38



MEMORY

MOD177

60



IRVING

T163

65



MISTERIO

MOD379

68



GILBERT

T532

74



DYNAMICS

MOD326

76



FLAT

MOD296

78



DAYLIGHT

MOD462

84



NUVEM

MOD497

89



MARIS

MOD499

92



BLINK

MOD473

94



BASIC TEXTURE

MOD461

96



NAMI

MOD400

98



RENAISSANCE

MOD256

106



ORIGN

MOD311

124



REGATTA

MOD481

130



ANTIC

MOD302

134



ARCO

MOD223

136



DALLAS

MOD545

142



NOSTALGIA

MOD048

148



BASIC FORM

MOD521

152



RENDEZ-VOUS

MOD109

158



VISION

MOD411

160



AMULET

MOD555

166



GOLDEN CAGE

MOD216

170



CABARET

MOD170

174



JUPITER

MOD320

178



LUNARE

MOD327

179



TAU

MOD166

182



SONATA

MOD410

192



TROPIC

MOD164

194



ERICH

MOD221

202



JACK-STONE

MOD314

204



MABELL

MOD306

205



MANGATA

MOD387

206



MARE

MOD305

208



MAYA

P091

213



STELO

MOD116

216



FORTANO

MOD089

220



VESPER

MOD108

221



MARBLE

MOD187

222



MARMO

MOD099

226



ALBATRE

MOD366

230



ASTER

MOD007

234



MIRACLE

MOD207

236



ORNATE

MOD318

238



FIORE

MOD233

239



CUBEO

MOD445

242



AVANT-GARDE

MOD324

246



BAO

MOD419

247



AXIS

MOD106

252



RIM

MOD058

260



COMBO

MOD214

272



FAD

MOD070

278



HALO

MOD245

285



LIGHT STICK

MOD237

286



MIRA

MOD279

288



MOLLIS

MOD126

292



NOTTA

MOD417

294



NUANCE

MOD180

295



ARTISAN

C080

306



ARON

C179

309



CALIPSO

C106

310



IOS 176

C175

315



FOCUS S

C068

316



FOCUS DESIGN

C069

317



MIRAX

C041

318



PARMA

C191

321



PARS

C070

322



ROND

C066

326



TRAME

C804

328



FRAME

MOD174

342









GELID MOD184 345 	PUNTES MOD043 346 	DUNE DIA005 3503 	FACET MOD094 356 	FLARE DIA200 358 
REVERO MOD085 361 	PALACE DIA890 366 	BASFOR DIA100 368 	OTILIA DIA700 370 	ZARAGOZA H001 372 
VITTORIA H005 374 	MESSINA H223 375 	VENERA H260 378 	GRACE ARM247 384 	

Table lamp

ASYM MOD510 37 	TOPO MOD508 32 	DOUBLE MOON MOD478 34 	RESONANCE MOD482 36 
SPIRITO MOD286 46 	AI COLLABORATION MOD229 48 	MONUMENTO MOD467 51 	SPLASH MOD282 56 

MEMORY

MOD177

60



HOPE

MOD479

82



OMAGGIO

MOD404

85



TAVO

MOD453

86



NUVEM

MOD497

88



OPUS

MOD380

100



KYOTO

MOD178

104



SCALA

MOD496

128



BASIC FORM

MOD321

154



AMULET

MOD555

164



CABARET

MOD170

174



CIPRESSO

Z014

196



ERICH

MOD221

202



MANGATA

MOD387

206



MARMO

MOD099

226



BIANCO

Z030

232



RAY

Z012

250



PLONS

MOD283


256



FAD

MOD070

278



MOLLIS

MOD126

292



ESTUDO

Z010

304



ZARAGOZA

H001

372



KIWI

Z153

381



GRACE

ARM247

364



Floor lamp

DOUBLE MOON

MOD478

34



CROCHET

MOD369

50



MEMORY

MOD177

62



NUVEM

MOD497

88



IKEBANA

MOD463

90



KYOTO

MOD178

105



EVOLUTION

MOD396


110



DALLAS

MOD545

140



NOSTALGIA

MOD048

148



RING

MOD013

157



AMULET

MOD555


167



GOLDEN CAGE

MOD216

168



CABARET

MOD170

172



TAU

MOD166

180



ERICH

MOD221

202



MARMO

MOD099

226



THE SIXTH SENSE

Z020

248



RAY

Z012

250



CAMPANULA

Z002

63



FLOW

MOD147

273



FAD

MOD070

280



MOLLIS

MOD126

293




THIN

MOD395302



ESTUDO

Z010304



PUNTES

MOD043348



GRACE

ARM247385



Backlight

DECART

MIR010336



BRIS

MIR008337



FINO

MIR003338



FINELLI

MIR004339



PICASSO

PIC114388



RENOIR

PIC118389



GOVANNI

PIC119389



Accessories

ACCESSORY RIM

MOD058A262



Outdoor

Ceiling

		BAR O306396		MON O438446		ROLL O307463	
							
							
ZON IP O430486		SPIN O310512					
							
							

Pendant

		ERDA O594422		FLEUR O414428		SALAMANCA O031464	
							
							
LATTICEA O166520							
							

Landscape lighting

AMAS

O432

392



BERN

O050

398



BONN

O425

406



CELL

O452

414



EDGE

O415

418



ELBE

O424


420



ERDA

O594

422



FLARE

O487

426



FLEUR

O414

428



GLIDE

O437

430



GUSS

O592

433



HAGEN

O423

434



HOF

O422

436



OLTEN

O591

448



PASO

O595


450



PLET

OSL599

452



PORTE

O481

454



SALAMANCA

O031

464



SHARE

O443

466



SLEEK

O477

470



STOCK

O446

472



TRIM

O455

475



VINT
O458 480



WALD
O420 482



WISP
O478 484



BAKER STREET
O021 485



ROYAL MILE
O019 488



UNTER DEN LINDEN
O578 490




WALL STREET
O010 492



BRONX
O576 502



SCOPE
O025 504




BOLD
O598 506



POLE
O440 510



SPEAR
O441 514



BETONE
O469 516



CORE
O495 518



LATTICEA
O166 520



NORDIS
O140 522



VELORA
O139 524



ELYRA
O167 527



QUADRA
O143 530



LANTRA
O146 532



VETRA
O144 534



CAVO
O145 535



Wall lamp

AMAS

O432

392



BADD

O454

394



BLOW

O435

404



BRICK

O436

410



CELL

O452

414



CONF

O450

416



EXPO

O480

424



FLEUR

O414

428



GLOSS

O447

432



LINE

O484

439



LOT

O428

442



MANE

O046

444



PASO

O595

450



PULL

O412

456



RANDO

O419

458



ROUNGE

O482

460



ROW

O448

462



SALAMANCA

O031

464



SHARE

O443

466



SHATTER

OSL457

468



SHOW

O433

469



SLEEK

O477

470



STOCK

O446

472



STRATO

O417 474



TRUPP

O429 478



VINT

O458 480



WALD

O420 482



UNTER DEN LINDEN

O578 490



WALL STREET

O010 492



TIMES SQUARE

O580 494



BEEKMAN

O577 496



FULTON

O572 498



BOWERY

O574 500



BRONX

O576 502



SCOPE

O025 504



BOLD

O598 506



ARES

O309 508



LATTICEA

O166 520



NORDIS

O140 522



VELORA

O139 524



LACTEA

O147 526



FLOEVA

O142 528



Downlights

BIL
O015

400



BISCOTTI
O036

402



BOSCA
O045

408



LIMO
O037

438



LOCK
O014

440



VIA URBANA
O022

497





Contemporary

TOPO	32	CROCHET	50	NEBULA	66
DOUBLE MOON	34	MONUMENTO	51	MISTERIO	68
RESONANCE	36	BANGKOK	52	BRUMA	70
ASYM	37	SPLASH	56	DUALITY	72
OLO	38	ROS	58	GILBERT	74
FLOAT	40	MEMORY	60	DYNAMICS	76
BASSA	42	GLASSY	64	FLAT	78
SPIRITO	44	GIOIA	65		
AI COLLABORATION	48	IRVING	65		



SPIRITO
MOD286TL-L18W3K

Topo



About series


EN Fully rechargeable and rotatable, Topo shifts easily between focused and ambient lighting, combining cylindrical body and disc-shaped light element. **DE** Vollständig wiederaufladbar und drehbar – Topo wechselt mühelos zwischen fokussiertem und ambientem Licht, mit zylindrischem Körper und scheibenförmigem Lichtelement. **IT** Completamente

mente ricaricabile e orientabile – Topo passa facilmente da un'illuminazione focalizzata a una ambientale, combinando corpo cilindrico ed elemento luminoso a disco. **FR** Entièrement rechargeable et orientable – Topo passe aisément d'un éclairage focalisé à une ambiance diffuse, combinant corps cylindrique et élément lumineux en forme de disque.




■ **MOD508TL-L5GRK**
■ **MOD508TL-L5BLK**

LED 5W 220Lm
t° 2700K >80Ra 180°



■ **MOD508TL-L5RK**
■ **MOD508TL-L5BK**

LED 5W 220Lm
t° 2700K >80Ra 180°



In collaboration
with Felix Pöttinger



In collaboration
with Felix Pöttinger




Double Moon



About series


EN The design centres on glass spheres with a tinted mirror gradient that reflects light and surroundings. Their glow is emphasised by glossy black metal hardware. Portable table lamp **DE** Das Design fokussiert Glaskugeln mit getöntem Spiegelverlauf, die Licht und Umgebung reflektieren. Ihr Leuchten wird durch glänzende schwarze Metallarmaturen betont. **IT** Il design ruota attorno a sfere di vetro con gradiente a specchio colorato

che riflettono luce e ambiente. La loro luminosità è enfatizzata da finiture metalliche nere lucide. **FR** Le design s'articule autour de sphères en verre avec dégradé miroir teinté, reflétant la lumière et l'environnement. Leur éclat est souligné par des armatures métalliques noires brillantes.




MOD478RL-L3B3K

LED 3W 350Lm
t° 3000K >80Ra 120°




MOD478WL-L8B3K

LED 8W 960Lm
t° 3000K >80Ra 120°




MOD478FL-L15B3K

LED 15W 1650Lm
t° 3000K >80Ra 120°



MOD478PL-L8B3K

LED 8W 960Lm
t° 3000K >80Ra 120°





Resonance



EN It is a work of contemporary art designed to bring the atmosphere of urban art objects into the intimate setting of a home. Each element reflects bold ideas and innovative solutions characteristic of modern public art. **DE** Ein Werk zeitgenössischer Kunst, das die Atmosphäre urbaner Kunstobjekte in den privaten Raum bringt. Jedes Element spiegelt kühne Ideen und innovative Lösungen wider, die für moderne Public Art charakteristisch sind. **IT** Un'opera d'arte contemporanea pensata per portare l'atmosfera degli oggetti artistici urbani nell'intimità della casa. Ogni elemento riflette idee audaci e soluzioni innovative tipiche dell'arte pubblica moderna. **FR** Une œuvre d'art contemporain conçue pour apporter l'atmosphère des objets d'art urbains dans l'intimité du domicile. Chaque élément reflète des idées audacieuses et des solutions innovantes propres à l'art public moderne.

LED

PL

MOD482TL-L6PT3K

LED 6W 680Lm
t° 3000K >80Ra 120°



Design by Maytoni
Alexey Danilin



About series





Asym




About series

EN Asymmetric light source that changes character with every angle. Portable and dimmable, it adapts effortlessly to mood and setting. **DE** Asymmetrische Lichtquelle, deren Charakter sich mit jedem Blickwinkel verändert. Tragbar und dimmbar, passt sich mühelos Stimmung und Umgebung an. **IT** Sorgente luminosa asimmetrica che cambia carattere a seconda dell'angolo. Portatile e dimmerabile, si adatta facilmente all'umore e all'ambiente. **FR** Source lumineuse asymétrique dont le caractère change selon l'angle. Portable et dimmable, elle s'adapte sans effort à l'humeur et au cadre.



■ MOD510TL-L1,5BK
■ MOD510TL-L1,5GNK
■ MOD510TL-L1,5BGK

LED 1,5W 70lm
t° 2700K >80Ra 120°




In collaboration
with Felix Pöttinger




EN The glass luminaires combine a concise design with refined detailing, creating the perfect balance between simplicity and sophistication. **DE** Die Glasleuchten vereinen ein klares Design mit kunstvollen Details und schaffen so ein perfektes Gleichgewicht zwischen Einfachheit und Raffinesse. **IT** Le lampade in vetro combinano un design

lineare con dettagli raffinati, creando il perfetto equilibrio tra semplicità e raffinatezza. **FR** Les luminaires en verre associent un design épuré à des détails raffinés, créant un équilibre parfait entre simplicité et sophistication.




MOD493WL-L6BSK2
MOD493WL-L6PTK2

LED 6W 550Lm
t° 2700/3000/4000K >80Ra 120°



MOD493WL-L6BSK1
MOD493WL-L6PTK1

LED 6W 550Lm
t° 2700/3000/4000K >80Ra 120°



NEW



Design by Maytoni
Alexey Danilin

NEW



Design by Maytoni
Alexey Danilin




Float




About series

EN Thick glass shades on a stable frame with a lift mechanism, designed for modern interiors, offering both durability and soft light. **DE** Dicke Glasschirme auf einem stabilen Rahmen mit Hubmechanismus – für moderne Interieurs, langlebig und mit weichem Licht. **IT** Paralumi in vetro spesso su una struttura stabile con meccanismo di sollevamento, progettati per interni moderni, offrendo durata e luce morbida. **FR** Abat-jour en verre épais sur une structure stable avec mécanisme de levage, conçus pour des intérieurs modernes, alliant durabilité et lumière douce.




□ **MOD498CL-L13BK**
■ **MOD498CL-L13BK1**

LED 13W 800/700Lm
t° 3000K >80Ra 100°




□ **MOD498PL-L25BK**
■ **MOD498PL-L25BK1**

LED 25W 2000/1650Lm
t° 3000K >80Ra 100°



□ **MOD498PL-L13BK**
■ **MOD498PL-L13BK1**

LED 13W 800/700Lm
t° 3000K >80Ra 100°





Bassa



About series



EN Its smooth glass body is crafted with seamless precision, reflecting light with depth and clarity. Perfect for bedrooms and calm, elegant interiors. **DE** Der glatte Glaskörper ist nahtlos präzise gefertigt und reflektiert das Licht mit Tiefe und Klarheit. Ideal für Schlafzimmer und ruhige, elegante Räume. **IT** Il corpo in vetro liscio è realizzato con pre-

cisione senza giunzioni, riflettendo la luce con profondità e nitidezza. Perfetto per camere da letto e ambienti raffinati. **FR** Son corps en verre lisse est fabriqué avec une précision sans raccord, reflétant la lumière avec profondeur et clarté. Idéal pour les chambres et les espaces élégants.





■ MOD501PL-L20BK1

LED 20W 2000Lm
t° 3000K >80Ra 180°



■ MOD501PL-L20BK

LED 20W 2000Lm
t° 3000K >80Ra 180°





Spirito



About series


EN The fittings and shades are made from cast glass, featuring a gradient of black, gold, and white hues. The surfaces exhibit a smooth texture. **DE** Leuchte aus gegossenem Glas mit sanftem Farbverlauf in Schwarz, Gold und Weiß. Die Oberfläche ist glatt und hochwertig verarbeitet. **IT** Materiale della montatura e dei paralumi: vetro fuso, colore: nero sfu-

mato, oro e bianco. La struttura della superficie è liscia. **FR** Les armatures et les abat-jour sont en verre moulé, avec un dégradé de teintes noires, dorées et blanches. Les surfaces présentent un aspect lisse.





■ **MOD286PL-L18B3K**
■ **MOD286PL-L18G3K**
□ **MOD286PL-L18W3K**

LED 12W 1600Lm
t° 3000K >80Ra 120°



□ **MOD286PL-L12W3K**
■ **MOD286PL-L12B3K**
■ **MOD286PL-L12G3K**

LED 14W 1800Lm
t° 3000K >80Ra 120°






Spirito

- MOD286TL-L8G3K
- MOD286TL-L8B3K
- MOD286TL-L8W3K

LED 13W 1600Lm
t° 3000K >80Ra 120°




STUDIO



Design by Maytoni
Alexey Danilin

- MOD286TL-L18B3K
- MOD286TL-L18G3K
- MOD286TL-L18W3K

LED 18W 820Lm
t° 3000K >80Ra 120°



STUDIO



Design by Maytoni
Alexey Danilin





About series



AI Collaboration



About series


EN A portable table lamp. Creative collaboration of artificial intelligence and an object designer. **DE** Tragbare Tischleuchte. Das Ergebnis einer kreativen Zusammenarbeit zwischen KI und Objekt designer. **IT** La lampada da tavolo portatile. Il risultato di una col-

laborazione creativa tra un intelli-genza artificiale e un designer di soggetti. **FR** Lampe de table portative. Le résultat d'une collaboration créative entre l'intelligence artificielle et le concepteur objectif.



- MOD229TL-L3B3K1
- MOD229TL-L3B3K3
- MOD229TL-L3G3K1
- MOD229TL-L3W3K1

LED 3W 120Lm
t° 2200/4000K >80Ra 120°



- MOD229TL-L3G3K2
- MOD229TL-L3B3K2
- MOD229TL-L3W3K2

LED 3W 120Lm
t° 2200/4000K >80Ra 120°





Crochet


EN These floor lamps feature a metal base and minimalist design, available in black with an anti-glare sandy effect or satin brass. **DE** Stehleuchten mit Metallfuß und minimalistischem Design. Zwei Farben der Beschläge - schwarz mit entspiegeltem Sandeffekt und gebürstetes Messing. **IT** Lampade da terra con base in metallo e dal design minimalista. Montatura in due colori: nero con effetto sabbia antiriflesso e ottone satinato. **FR** Ces lampadaires d'un design minimaliste ont une base en métal. Ils sont disponibles en noir avec un effet sable antiéblouissant ou en laiton satiné.



About series

■ **MOD369FL-L36B3K**
■ **MOD369FL-L36BS3K**

LED 36W 2500Lm
t° 3000K >80Ra 360°



STUDIO


Design by Maytoni
Alexey Danilin



reddot award

Monumento



EN A harmonious material contrast shapes the design: a solid natural marble base lends monumentality and uniqueness. **DE** Ein harmonischer Materialkontrast prägt das Design: ein massiver Sockel aus Naturmarmor verleiht Monumentalität und Einzigartigkeit. **IT** Un armonioso contrasto di materiali definisce il design: la base in marmo naturale massiccio conferisce monumentalità e unicità. **FR** Un contraste harmonieux des matériaux façonne le design : une base en marbre naturel massif apporte monumentalité et singularité.



About series

■ MOD467TL-L9B3K

LED 9W 185Lm
t° 3000K >80Ra 120°



Bangkok




About series

EN Fittings material – metal, shade – black. Unique design of minimalistic glass lampshades in four shades – smoky, transparent, cognac and grey. **DE** Einzigartiges Design minimalistischer Lampenschirme aus Glas in vier Farbvarianten – Amber, Transparent, Grau und Rauch. Metallaufhängung aus schwarzem Metall. **IT** Materiale della montatura: metallo, paralume: nero. Design minimalista, esclusivo, dei paralumi in vetro in quattro tonalità: fumé, trasparente, cognac e grigio. **FR** Armatures en métal, teinte : noir. Design unique d'abat-jour en verre minimaliste en quatre teintes : fumé, transparent, cognac et gris.



- MOD185PL-L11B3K3
- MOD185PL-L6B3K6
- MOD185PL-L6B3K3
- MOD185PL-L12CG3K3

LED 12W 1300Lm
t° 3000K >80Ra 120°






Bangkok



About series


- MOD185PL-L6B3K1
- MOD185PL-L11B3K1
- MOD185PL-L6B3K4
- MOD185PL-L12CG3K1

LED 12W 1300Lm
t° 3000K >80Ra 120°



- MOD185PL-L12CG3K2
- MOD185PL-L11B3K2
- MOD185PL-L6B3K5
- MOD185PL-L6B3K2

LED 12W 1300Lm
t° 3000K >80Ra 120°





Splash




About series

EN Metal fittings, color: satin gold. A double glass design of dome lamps, laconic and technologically advanced. **DE** Das klare, organische Design sorgt für eine harmonische Lichtwirkung. Metallhalterung in satiniertem gold und Schirm aus Glas in Grau oder Trans-


parent. **IT** Montatura: metallo, colore: oro satinato. Design essenziale e tecnologicamente avanzato delle lampade a cupola in doppio vetro. **FR** Armatures en métal, couleur : doré satiné. Design à double verre des lampes dômes, concis et technologiquement avancé.

LED SM TR

■ **MOD282PL-L8G3K**
□ **MOD282PL-L8G3K1**
LED 7W 280/620Lm
t° 3000K >80Ra 360°



□ **MOD282TL-L15G3K1**
■ **MOD282TL-L15G3K**
LED 9W 800/360Lm
t° 3000K >80Ra 360°






Ros




About series

EN Metal fittings, glass dome lamps. Color combinations for fittings and a dome lamp: black + transparent, black + amber, brass + transparent. **DE** Pendelleuchte aus Metall und dekorativen Glaskugeln. Erhältliche Farbkombination Schwarz + Transparent, Schwarz + Bernstein, Messing + Transparent. **IT** L'armatura è in metallo, paralumi sono in-vetro. Combinazioni di colori dell'armatura e del paralume sono nero + trasparente, nero + ambra, ottone + trasparente. **FR** Armature - métal, abat-jour - verre. Combinaisons de couleurs de l'armature et de l'abat-jour : noir + transparent, noir + ambré, laiton + transparent.



- MOD227PL-01B
- MOD227PL-01B1
- MOD227PL-01BS

1 x GU10
28W





Memory



About series


EN Metal fittings, shade — black and white. Lamps are stylized in a streamlined shape. Ceramic elements with glossy glaze. **DE** Das sanduhrförmige Design aus Glas mit fließender Kontur wird durch keramische Elemente mit glänzender Glasur veredelt. Metallaufhängung in schwarz. **IT** Montatura: metallo, paralume: bianco e nero. Le

lampade sono stilizzate a forma di clessidra con un taglio aerodinamico. Elementi in ceramica con smalto lucido. **FR** Armatures en métal, teinte : noir et blanc. Lampes stylisées sous forme de sablier avec une forme épurée. Éléments en céramique avec glaçure brillante.




■ MOD177WL-01B

💡 1 x E14
40W



□ MOD177TL-01W ■ MOD177TL-01B

💡 1 x E14
40W







Memory

■ MOD177PL-01G
 ■ MOD177PL-01B
 □ MOD177PL-01W

⚡ 1 × E14
 40W



MEMORY

«When I begin sketching concepts for future luminaires, I do not always know where inspiration will lead me. One of my drawings resembled an hourglass. The memory of a bygone era, when time was measured by the flowing movement of sand, became the foundation of the Memory series.


Continuing the theme of continuity, I chose natural materials such as marble, ceramics, and glass. Glossy textures, fluid forms, and a classic palette make the luminaires of this series bring warmth and serenity into any interior. »

Alexey Danilin

Lead Designer at Maytoni


■ MOD177FL-01B

⚡ 1 × E14
 40W



■ MOD177PL-04B

⚡ 4 × E14
 40W





Glassy


EN Metal base, color - black, gold. Glass hemisphere dome lamp in two colors: glossy smoky black, matte white. Compact height, suitable for small spaces. **DE** Halbkugelförmiger Glasschirm wahlweise in Rauchschwarz glänzend oder Mattweiß. Durch die kompakte Höhe ideal für kleine Räume geeignet. Metallaufhängung in Schwarz oder Gold. **IT** Base in metallo, i colori sono nero, oro. Il paralume semisfera e' in vetro in due colori: lucido, nero fumoso, bianco opaco. Altezza compatta adatta per piccoli spazi. **FR** Base en métal, couleur - noir, or. Un abat-jour-hémisphère en verre en deux couleurs : noir fumé brillant, blanc mat. Hauteur compacte - adaptée aux petits espaces.



About series

 **MOD270CL-01G**
 **MOD270CL-01B**

1 x E27
60W



Gioia


EN Metal fittings in two shades: chrome and gold. Dome lamps of blown glass are plated with the same color as the fittings. A recess in the body of pendant models hides the wire attachment. **DE** Lampenschirme aus geblasenem Glas, galvanisiert im Farbton der Beschläge. Metallaufhängung in Chrom oder Gold. **IT** Armatura in metallo in due tonalità: cromo e oro. Plafoniere in vetro soffiato galvanizzate in tinta con l'armatura. Un incavo nel corpo dei modelli a sospensione nasconde l'attacco del filo. **FR** Armature métallique en deux teintes : chrome et dorée. Globes en verre soufflé galvanisés dans la teinte de l'armature. Une cavité dans le corps des modèles de suspensions dissimule la fixation du fil.



About series

■ **P011PL-01CH**
■ **P011PL-01G**

1 x E14
40W



Irving


EN Metal fittings in black color. Part of metal elements is plated in brass color. Glass dome lamps in amber and smoky shades. Industrial style. **DE** Wandleuchte mit schwarzer Metallbasis und Akzenten in gebürstetem Messing. Der transparente Glasschirm, in Grau oder Amber, bringt den Leuchtmittelcharakter zur Geltung und sorgt für ein warmes, atmosphärisches Licht. **IT** Montatura in metallo di colore nero. Parte degli elementi in metallo è placcata in colore ottone. Lampade a cupola in vetro in tonalità ambra e fumé. Stile industriale. **FR** Armatures en métal de couleur noire. Une partie des éléments métalliques est plaquée en laiton. Lampes dômes en verre aux teintes ambrées et fumées. Style industriel.



About series

■ **T163-01-C**
■ **T163-01-R**

1 x E27
40W



Nebula




About series

EN Metal fittings, color - black, white. A blown glass spheric dome lamp with an elongated cylindrical base in two colors: smoky black, misty white. **DE** Pendelleuchte aus mundgeblasenem Glas in den Farben Rauchscharz oder Nebelweil3. Metallaufh4ngung in Schwarz oder Weil3. **IT** Montatura in metallo, colore: nero, bianco. Lampada a cupola


sferica in vetro soffiato con base cilindrica allungata in due colori: nero fum4, bianco nebbia. **FR** Armatures en m4tal, couleur : noir, blanc. Lampe d4me sph4rique en verre souffl4 avec une base cylindrique allong4e en deux couleurs : noir fum4, blanc brumeux.



■ MOD182PL-L4B3K
□ MOD182PL-L4W3K
LED 4W 400Lm
t° 3000K >80Ra 120°



■ MOD182PL-L6B3K
□ MOD182PL-L6W3K
LED 6W 700Lm
t° 3000K >80Ra 120°





Misterio





About series

EN The fittings are made of metal and offered in black, while the materials of the shades are molded glass with a multicolor effect. **DE** Leuchte aus gegossenem Glas mit spannendem Multicolor-Effekt. Metallaufhängung in schwarz. **IT** Colore della montatura: nero. Materiale della montatura: metallo. Il materiale del paralume è vetro fuso con effetto «multicolor». **FR** Les armatures sont en métal et de couleur noire, tandis que les abat-jour sont en verre moulé avec un effet multicolore.




MOD379WL-L6B2.7K

LED 6W 650Lm
t° 2700K >80Ra 120°




MOD379PL-L6B2.7K

LED 6W 650Lm
t° 2700K >80Ra 120°



MOD379PL-L17B2.7K

LED 15W 2000Lm
t° 2700K >80Ra 120°



MISTERIO

«The glass of this luminaire reminds me of ripples on the water. The multicolor finish creates the effect of a rainbow that comes to life in sunlight. With every shift of perspective, new shades reveal themselves, as if the luminaire has a life of its own.

I wanted the collection to feel weightless. That is why the LED module is hidden inside in the form of a ring. The light flows gently through the glass without distracting from its beauty. The emphasis is on the glass, on its texture. It is a small work of art that I created with love.»

Alexey Danilin

Lead Designer at Maytoni




Bruma



About series


EN The shades feature a gradient from white to transparent, and the material is glass. The LED light source is available in three distinct shapes, offering substantial luminous flux for general lighting. **DE** Pendelleuchte aus strukturiertem Glas mit einem sanften Farbverlauf von milchig zu transparent. Metallaufhängung in Chrom. **IT** Il colore del paralume è una

sfumatura dal bianco al trasparente. Materiale: vetro. Sorgente luminosa a LED. Tre formati di paralumr. Illuminazione di base con rilevante flusso di luce. **FR** Les abat-jour en verre présentent un dégradé de blanc à transparent. Les trois éclairages LED distincts diffusent un flux lumineux important pour un éclairage global.




MOD397PL-L12CH2.7K

LED 12W 1500Lm
t° 2700K >80Ra 120°



MOD397PL-L15CH2.7K


LED 15W 2000Lm
t° 2700K >80Ra 120°





■ MOD397PL-L19CH2.7K

LED 19W 2500Lm
t° 2700K >80Ra 120°



Duality



About series


EN Metal base. The inner dome lamp is transparent. The outer dome lamp in two geometric shapes, glass color: mirror gold, brown and smoky. **DE** Pendelleuchte mit doppeitem Glasschirm: außen galvanisch verspiegelt, innen matt. Für mehr Farbakzente im Interieur und angenehmes Licht für die Augen. Metallaufhängung in schwarz. **IT** Base in metallo. La lampada a cupola interna è trasparente e a forma di cono. La lampada

a cupola esterna è in due forme a taglio geometrico, colore del vetro: oro specchiato, marrone e fumé. **FR** Base en métal. La lampe dôme intérieure est transparente et de forme conique. La lampe dôme extérieure a deux formes géométriques, couleur du verre : miroir doré, brun et fumé.

G


MOD271PL-01B4

1 x E27
60W



MOD271PL-01B7

1 x E27
60W





Gilbert




About series

EN Fittings material— metal, color – black. Horns are bent at right angles. Actual industrial style. **DE** Leuchte im modernen Industrial-Design mit schwarzer Metallstruktur und sichtbaren Leuchtmitteln. **IT** Materiale dell'armatura - metallo, colore - nero. Le luci sono piegate ad angolo retto. Stile industriale moderno. **FR** Matériau de l'armature : métal, couleur : noir. Bras à angle droit. Style industriel en vogue.

B


■ T532WL-02B

2 × E27
60W




■ T532CL-08B

8 × E27
60W



■ T532CL-12B

12 × E27
60W





Dynamics



About series


EN Fittings material – metal, color – black. Horns are bent at right angles. Actual industrial style. Perfect for loft interiors and contemporary spaces. **DE** Leuchte im modernen Industrial-Design mit schwarzer Metallstruktur und sichtbaren Leuchtmitteln. Passt ideal in Loft- und moderne Wohnräume. **IT** Materiale dell'armatura – metallo, colore –

nero. Le luci sono piegate ad angolo retto. Stile industriale moderno. Perfetto per loft e ambienti metropolitani. **FR** Matériau de l'armature : métal, couleur : noir. Bras à angle droit. Style industriel en vogue. Idéal pour les intérieurs de style loft.





■ **MOD326PL-01B**
■ **MOD326PL-01MG**
□ **MOD326PL-01W**

💡 1 x GU10
10W



■ **MOD326WL-02MG**
■ **MOD326WL-02B**
□ **MOD326WL-02W**

💡 2 x GU10
20W





Flat




About series

EN Featuring a flat, minimalist design, the shades take the form of accent plates.
DE Flaches, minimalistisches Design. Plafonds in Form von Akzentplatten.
IT Design pulito e minimalista. Paralumi a forma di piastre di tendenza. **FR** D'un design plat et minimaliste, les abat-jour prennent la forme d'assiettes décoratives.




■ **MOD296WL-L6BC3K**
 ■ **MOD296WL-L6BS3K**

LED 6W 730Lm
t° 3000K >80Ra 120°




■ **MOD296WL-L10BS3K**
 ■ **MOD296WL-L10BC3K**

LED 10W 1150Lm
t° 3000K >80Ra 120°



■ **MOD296PL-L20BC3K**
 ■ **MOD296PL-L20BS3K**

LED 20W 2480Lm
t° 3000K >80Ra 120°







**Natural
Harmony**

HOPE	82	BASIC TEXTURE	96	CAMBIO	114
DAYLIGHT	84	NAMI	98	NAMIKI	116
OMAGGIO	85	OPUS	100	BICONES	118
TAVO	86	SEOUL	102	ROOTS	119
NUVEM	88	KYOTO	104	BRONI	122
IKEBANA	90	RENAISSANCE	106	ORIGN	124
AROS	91	BERGAMO	108		
MARIS	92	EVOLUTIONA	110		
BLINK	94	REFLEX	112		



HOPE
MOD479TL-L14W3K

Hope





About series

EN Hope combines emotional depth with practicality. The collection suits living rooms, bedrooms and dining areas. **DE** Hope verbindet emotionale Tiefe mit praktischer Funktion. Die Kollektion passt für Wohnzimmer, Schlafzimmer und Essbereiche. **IT** Hope unisce profondità emotiva e praticità. La collezione è adatta a soggiorni, camere da letto e sale da pranzo. **FR** Hope allie profondeur émotionnelle et praticité. La collection convient aux salons, chambres et salles à manger.



- MOD479TL-L14W3K
- MOD479TL-L14W3K1
- MOD479TL-L14BG3K

LED 14W 320Lm
t° 3000K >80Ra 120°





Daylight



About series


EN Travertine is the central design element: its porous texture and natural beige hue visually recall sand dunes. **DE** Travertin ist das zentrale Designelement: die poröse Textur und der natürliche Beigeton erinnern visuell an Sanddünen. **IT** Il travertino è l'elemento centrale del design: la sua texture porosa e la tonalità beige naturale richiamano visivamente le dune di sabbia. **FR** Le travertin est l'élément central du design : sa texture poreuse et sa teinte beige naturelle évoquent visuellement les dunes de sable.

LED


B

■ MOD462WL-L10BG3K

LED 10W 380Lm
t° 3000K >80Ra 180°



NEW



Omaggio




About series

EN Ceramic bases with vertical reliefs combined with a matte glass diffuser creating an atmosphere of coziness and relaxation. **DE** Keramiksockel mit vertikalen Reliefs kombiniert mit mattem Glasdiffusor – für eine Atmosphäre von Gemütlichkeit und Entspannung. **IT** Basi in ceramica con rilievi verticali abbinate a un diffusore in vetro opaco, creando un'atmosfera di comfort e relax. **FR** Socles en céramique avec reliefs verticaux associés à un diffuseur en verre mat, créant une atmosphère de confort et de détente.

BG

■ **MOD404TL-01BG**

1 x G9
28W



NEW



Tavo




About series

EN Travertine bases meet matte glass shades for a natural and minimalist design. Available as one pendant and two table luminaires. **DE** Sockel aus Travertin treffen auf matte Glas-schirme für ein natürliches, minimalistisches Design. Erhältlich als eine Pendelleuchte und zwei Tischleuchten. **IT** Basi in travertino e paralumi in vetro opaco per un design naturale e minimalista. Disponibile come una sospensione e due lampade da tavolo. **FR** Socles en travertin associés à des abat-jour en verre mat pour un design naturel et minimaliste. Disponible en une suspension et deux lampes de table.




■ **MOD453TL-01B**

💡 1 x G9
9W





■ **MOD453TL-01BG**

💡 1 x G9
9W



■ **MOD453PL-01BG**

💡 1 x G9
10W






Nuvem





About series

EN Layered opal glass diffuses warm, calm light with an organic, timeless presence to create balanced atmospheres throughout a space. **DE** Mehrlagiges Opalglas diffusiert warmes, ruhiges Licht mit einer organischen, zeitlosen Präsenz und schafft ausgewogene Atmosphären im gesamten Raum. **IT** Vetro opal stratificato diffonde una luce calda e calma, con una presenza organica e senza tempo, creando atmosfere equilibrate nello spazio. **FR** Verre opalin superposé diffusant une lumière chaude et apaisante, à la présence organique et intemporelle, pour des atmosphères équilibrées dans tout l'espace.





MOD497FL-L19BRK

LED 19W 2075lm
t° 3000K >80Ra 120°





MOD497TL-L8BRK

LED 8W 850lm
t° 3000K >80Ra 120°





■ MOD497PL-L23BRK

LED 23W 2450lm
t° 3000K >80Ra 120°



■ MOD497WL-L8BRK

LED 8W 1040lm
t° 3000K >80Ra 120°



Ikebana



About series


EN The design merges a functional object with an art installation, where light and floral composition become one, infusing the space with contemplative calm and soulful aesthetics. **DE** Das Design verbindet ein funktionales Objekt mit einer Kunstinstallation, in der Licht und florale Komposition eins werden – und den Raum mit kontemplativer Ruhe und stimmungsvoller Ästhetik erfüllen. **IT** Il design fonde un oggetto funzionale con un'installazione artistica, dove luce e composizione floreale diventano un tutt'uno, donando allo spazio calma contemplativa ed estetica evocativa. **FR** Le design fusionne objet fonctionnel et installation artistique, où lumière et composition florale ne font qu'un, insufflant au lieu une sérénité contemplative et une esthétique sensible.

LED


B

■ MOD463FL-L24B3K

LED 24W 1400lm
t° 3000K >80Ra 360°



NEW



Aros






About series

EN Aros refines aluminum into a sculptural presence with finishes in anthracite, greige, and auburn colors. **DE** Aros veredelt Aluminium zu einer skulpturalen Präsenz, mit Oberflächen in Anthrazit, Greige und Kastanienbraun. **IT** Aros trasforma l'alluminio in una presenza scultorea, con finiture in antracite, greige e castano. **FR** Aros sublime l'aluminium en une présence sculpturale, avec des finitions anthracite, grège et auburn.



■ **MOD507CL-L12GRK**
□ **MOD507CL-L12WK**
■ **MOD507CL-L12CK**

LED 12W 720lm
t° 3000K >80Ra 180°



Maris



About series


EN Made from Capiz shell, Maris transforms natural shimmer into ocean-inspired elegance. **DE** Aus Capiz-Muschel gefertigt, verwandelt Maris natürlichen Schimmer in ozeaninspirierte Eleganz. **IT** Realizzata in conchiglia Capiz, Maris trasforma la lucentezza natu-

rale in un'eleganza ispirata all'oceano. **FR** Fabriquée en nacre de Capiz, Maris transforme l'éclat naturel en une élégance inspirée de l'océan.




■ **MOD499WL-01B**

1 × G9
15W




■ **MOD499WL-01G**

1 × G9
15W





■ **MOD499PL-L6GK**

LED 6W 220lm
t° 2700K >90Ra 120°



■ **MOD499PL-03B**

3 × G9
6W





Blink



About series


EN The series offers various combinations, aimed at interiors with organic luxury aesthetics. Ideal for living rooms and dining areas with elegant character. **DE** Die Serie bietet verschiedene Kombinationen, die auf Interieurs mit einer organisch-luxuriösen Ästhetik ausgerichtet sind. Perfekt für Wohn- und Esszimmer mit elegantem Charakter.

IT La serie offre diverse combinazioni, pensate per interni dallo stile organico e lussuoso. Ideale per soggiorni e sale da pranzo eleganti. **FR** La série propose diverses combinaisons, conçues pour des intérieurs à l'esthétique luxueuse et organique. Parfaite pour les salons et les salles à manger raffinées.




MOD473WL-L20BSK

LED 20W 1182/1338lm
t° 2700/4000K >80Ra 120°



MOD473WL-L25BSK

LED 28W 1544/1789lm
t° 2700/4000K >80Ra 120°





Basic Texture



About series



EN It is a synthesis of concise, universal forms and natural expressiveness, creating a tactile and visual foundation that seamlessly fits any interior while adding warmth and harmony. **DE** Eine Synthese aus prägnanten, universellen Formen und natürlicher Ausdruckskraft – eine taktile und visuelle Basis, die sich nahtlos in jedes Interieur einfügt und Wärme sowie Harmonie schafft. **IT** Una sintesi di forme concise e universali e della

naturale espressività, creando una base tattile e visiva che si integra perfettamente in ogni interno, aggiungendo calore e armonia. **FR** Une synthèse de formes concises et universelles et d'une expressivité naturelle, créant une base tactile et visuelle qui s'intègre parfaitement à tout intérieur, tout en apportant chaleur et harmonie.




■ **MOD461WL-L5BK**
■ **MOD461WL-L5BGK**
□ **MOD461WL-L5W3K**

LED 5W 314/345/336lm
t° 2700/3000/4000K >80Ra 180°




■ **MOD461WL-L8BK**
■ **MOD461WL-L8BGK**
□ **MOD461WL-L8W3K**

LED 8W 474/526/511lm
t° 2700/3000/4000K >80Ra 180°




■ **MOD461PL-L5BK**
■ **MOD461PL-L5BGK**
□ **MOD461PL-L5W3K**

LED 5W 413/431/418lm
t° 2700/3000/4000K >80Ra 180°



■ **MOD461PL-01B**
■ **MOD461PL-01BG**
□ **MOD461PL-01W**

1 x GU10
50W





Nami





About series

EN Wave-like forms with a matte anti-glare finish. Made from aluminum, these luminaires use LED light sources to create reflected lighting, resulting in soft and comfortable illumination. **DE** Runde Aluminium Wandleuchte mit wellenförmiger Struktur. Das Design erzeugt einen faszinierenden Lichttring und setzt dekorative Akzente. Erhältlich in den Farbvarianten Creme, Sand und Khaki. **IT** Forme ondulate su superficie opaca antiriflesso. Materiale dei raccordi: alluminio. Fonte luminosa a LED. Luce riflessa per creare luci soffuse. **FR** Formes ondulées avec une finition mate antireflet. Armature en aluminium. Source lumineuse LED. Lumière réfléchie pour un éclairage doux et confortable.



■ **MOD400WL-L5GR2.7K**
■ **MOD400WL-L5KH2.7K**
□ **MOD400WL-L5W2.7K**

LED 6W 100Lm
t° 2700K >90Ra 180°





Opus

EN The body is made from polyresin, available in white and gray, with a lightweight structure and a pleasant tactile surface. **DE** Leuchte mit organisch geformtem Rahmen aus Polyresin in Steinoptik und opalweißem Kugelschirm. Das Material ist haptisch angenehm und leicht. **IT** Materiale del corpo: poliresina nei colori bianco e grigio, leggero con una superficie porosa piacevole al tatto. **FR** Le corps est en polyrésine, disponible en blanc et en gris, avec une structure légère et une surface tactile agréable.

GR

W



About series

OPUS

«The Opus series is like a journey through time, where every detail breathes history. At first sight, the luminaire seemed both ancient and strikingly modern. Its texture evoked raw stone, as if freshly unearthed, yet it appeared refined and elegant.


The smooth, slightly irregular lines seemed to say: “I was made by hand, with love.” It felt inviting, almost urging you to touch it and sense its warmth.»

Alexey Danilin

Lead Designer at Maytoni


■ **MOD380PL-01GR**
□ **MOD380PL-01W**

1 x G9
28W



□ **MOD380TL-01W**
■ **MOD380TL-01GR**

1 x G9
28W





Seoul




About series

EN The frame is made of metal, and it features an LED light source with a multi-layer matte diffuser. Its adjustable suspension height and 3-meter cable make it ideal for high ceilings. **DE** Pendelleuchte mit drehbaren Glasschirmen für eine individuelle Gestaltung. Metallaufhängung in weiß. **IT** Materiale dei raccordi: metallo. Fonte luminosa LED con diffusore multilivello satinato. Altezza di sospensione regolabile e cavo lungo 3 metri per adattarsi ai soffitti alti. **FR** Cadre en métal. Source lumineuse LED avec un diffuseur mat multicouche. Sa hauteur de suspension réglable et son câble de 3 mètres en font un luminaire idéal pour les hauts plafonds.



□ **MOD374PL-L28W3K**

LED 14W 1700Lm
t° 3000K >80Ra 120°





Kyoto



About series

EN Fittings material – metal, shades – black, gold, white. Marble base in black, gray, white colors. Lampshades are made of white glass. **DE** Leuchte mit geometrischer Formensprache und harmonischem Materialmix. Opalweiße Glasschirme sorgen für sanft gestreutes Licht. Die Basis aus hochwertigem Marmor verleiht jeder Leuchte Stabilität und einen edlen Charakter. **IT** Materiale della montatura: metallo, paralumi: nero, oro, bianco. Base in marmo nei colori nero, grigio, bianco. I paralumi sono realizzati in vetro bianco. **FR** Armatures en métal, teintes : noir, doré, blanc. Base en marbre de couleur noire, grise, blanche. Les abat-jour sont en verre blanc.




KYOTO

«When I was developing the Kyoto collection, I wanted to convey the refined harmony inherent in Japanese culture. The silhouettes of the luminaires are like a bridge between past and present, transporting us to Japan's ancient capital.

I paid particular attention to eliminating 'visual noise': the glass elements, like parts of a construction set, fit perfectly on top of one another. This creates a sense of purity that is so characteristic of Japanese aesthetics.»


■ MOD178TL-L11B3K
■ MOD178TL-L11GR3K

LED 11W 350/500Lm
t° 3000K >80Ra 240°



■ MOD178PL-L11B3K
■ MOD178PL-L11G3K
□ MOD178PL-L11W3K


LED 11W 1300Lm
t° 3000K >80Ra 120°






■ MOD178PL-01GR
 ■ MOD178PL-01B
 □ MOD178PL-01W

1 x G9
 28W



■ MOD178FL-L11G3K
 ■ MOD178FL-L11B3K

LED 11W 1300Lm
 t° 3000K >80Ra 120°




Renaissance

EN Four options of the body base. Metal, colors: black and satin brass. Marble, colors: black and grey. A metal tube lamp with a hidden diffuser. **DE** Ein filigraner Metallstab und organisch geformtem Mittelstück aus Metall oder Marmor verleihen der Leuchte eine skulpturale Wirkung. **IT** Due opzioni per la base del corpo. Metallo, colori: nero e ottone satinato. Marmo, colori: nero e grigio. Lampada tubolare in metallo con diffusore nascosto. **FR** Deux options du pied de base. Métal, couleurs : noir et laiton satiné. Marbre, couleurs : noir et gris. Lampe à tube en métal avec diffuseur dissimulé.



■ MOD256WL-L5BS3K2
 ■ MOD256WL-L5B3K
 ■ MOD256WL-L5BS3K1
 ■ MOD256WL-L5BS3K3

LED 7W 200/170/200/250Lm
 t° 3000K >80Ra 30°





About series



Bergamo



About series


EN Metal fittings. Three color scores: white, black and chrome. Lampshade of textile and linen, applied to PVC. Colors – grey and white. Lamp with E27 base. **DE** Metallarmatur. Drei Farbskalen: weiß, schwarz und chrom. Lampenschirm aus Textil und Leinen, auf PVC aufgebracht. Farben - grau und weiß. Leuchtmittel mit E27-Sockel. **IT** Montatura in metallo.

Tre colori: bianco, nero e cromato. Paralume in tessuto e lino, applicato su PVC. Colori: grigio e bianco. Lampada con attacco E27. **FR** Armatures en métal. Trois partitions de couleurs : blanc, noir et chrome. Abat-jour en textile et lin, appliqué sur du PVC. Couleurs : gris et blanc. Ampoule avec culot E27.




- MOD613PL-05W
- MOD613PL-05W1
- MOD613PL-05GR
- MOD613PL-05GR1

5 × E27
60W



- MOD617CL-04GR
- MOD613CL-04GR
- MOD613CL-03W
- MOD613CL-03W1

3 × E27
60W





Evolution



About series


EN The frame is made of aluminum, with an LED light source concealed by a matte diffuser. Pendant models feature adjustable height and a 3-meter cable, while floor lamps include a dimming function for personalized ambiance. **DE** Asymmetrisches, skulpturales Design mit rotierbaren Lampenschirmen aus Kunststoff und Textil für individuelle Gestaltung. Stehleuchte mit Dimmfunktion für individuelle Lichtanpassung. **IT** Il materiale degli

apparecchi è alluminio, fonte luminosa LED con diffusore opaco nascosto. Modelli a sospensione con altezza regolabile e cavo da 3 metri. Lampada da terra con funzione di dimmerazione. **FR** Cadre en aluminium. Source lumineuse LED dissimulée par un diffuseur mat. Les modèles suspendus sont réglables en hauteur et disposent d'un câble de 3 mètres. Les lampadaire incluent une fonction de gradation.




□ **MOD396FL-L10W3K**

LED 12W 350Lm
t° 3000K >90Ra 120°



■ **MOD396PL-L10GR3K**
 ■ **MOD396PL-L10BL3K**
 □ **MOD396PL-L10W3K**

LED 9W 400/350/500Lm
t° 3000K >90Ra 120°






Reflex




About series

EN Fittings and dome lamp of metal and acrylic. Color – white. Decorative reflective element made of translucent textured fabric. Adjustable height. **DE** Beschläge und Lampenschirm aus Metall und Acryl. Farbton: Weiß. Dekoratives lichtreflektierendes Element aus durchscheinendem, strukturiertem Stoff. Einstellbare Höhe. **IT** Armatura e plafoniera in metallo e acrilico. Colore – bianco. Elemento decorativo riflettente in tessuto testurizzato traslucido. Altezza regolabile. **FR** Armature et globe en métal et acrylique. Couleur : blanc. Élément décoratif réfléchissant en tissu texturé translucide. Hauteur réglable.



□ **MOD154PL-L6W3K**

LED 14W 950Lm
t° 3000K >90Ra 300°





Cambio

EN The fittings, available in black, are made from metal, offering variability in compositions and color solutions. **DE** Armaturfarbe - schwarz. Material der Armatur - Metall. Vielfältige Kompositionen und Farblösungen. **IT** Colore della montatura: nero. Materiale della montatura: metallo. Possibilità di variare le composizioni e le soluzioni cromatiche. **FR** Les armatures, disponibles en noir, sont fabriqués en métal, ce qui permet de créer différentes compositions et différentes couleurs.

GR BR W



About series

CAMBIO

«When I created the Cambio series, I wanted to move beyond the conventional understanding of lighting. Cambio, which means 'change' in Italian, is more than just a collection of luminaires - it is a true transformer that redefines the role of light in an interior. Each model is a symbiosis of functionality and art, where light meets acoustic design.


For me, this series embodies the idea that light can be more than a functional element. It can inspire, surprise, and transform the perception of space.»

Alexey Danilin

Lead Designer at Maytoni


MOD398PL-01BR

1 x E27
60W




MOD398PL-01S

1 x E27
60W




■ MOD398PL-01GR1

1 × E27
60W



■ MOD398PL-01GR

1 × E27
60W



Namiki



About series

EN It strikes an ideal balance between tradition and modernity: natural materials and well-considered functionality create a calm atmosphere, while combinable forms encourage design experimentation. **DE** Ein ideales Gleichgewicht zwischen Tradition und Moderne: natürliche Materialien und durchdachte Funktionalität schaffen Ruhe, während kombinierbare Formen zum Experimentieren einladen. **IT** Un equilibrio ideale


tra tradizione e modernità: materiali naturali e funzionalità ben studiata creano un'atmosfera calma, mentre le forme combinabili incoraggiano la sperimentazione del design. **FR** Un équilibre idéal entre tradition et modernité : des matériaux naturels et une fonctionnalité bien pensée créent une atmosphère sereine, tandis que des formes combinables encouragent l'expérimentation.

LED

B


■ MOD465PL-L12BK2

LED 13W 900Lm
t° 2700/3000/4000K >80Ra 120°



■ MOD465PL-L12BK1

LED 12W 900Lm
t° 2700/3000/4000K >80Ra 120°



NEW



NEW





Bicones




About series

EN Fittings and dome lamp of metal in two colors: white and grey. Beech decorative element. The wood is covered with transparent lacquer. Contemporary Scandinavian aesthetics. Adjustable height. **DE** Armatur und Kuppelleuchte aus Metall in zwei Farben: weiß und grau. Dekorelement aus Buche. Das Holz ist mit transparentem Lack überzogen. Zeitgenössische skandinavische Ästhetik. Verstellbare Höhe. **IT** Montatura e lampada a


cupola in metallo in due colori: bianco e grigio. Elemento decorativo in faggio. Il legno è protetto da lacca trasparente. Estetica scandinava contemporanea. Altezza regolabile. **FR** Armatures et lampe dôme en métal, deux couleurs : blanc et gris. Élément décoratif en hêtre. Le bois est recouvert d'un vernis transparent. Style scandinave contemporain. Hauteur réglable.



- **P359-PL-01-W**
 - **P359-PL-220-C**
- 💡 1 x E27
60W



- **P359-PL-140-C**
 - **P359-PL-140-W**
- 💡 1 x E27
60W



Roots



About series


EN Fittings material - metal, shade - black. Lampshade - S-layer plywood of beige snade, coated with a special lacquer. Fabric black wire. Adjustable height **DE** Material der Beschläge - Metall, Farbton - Schwarz. Lampenschirm - Beigetones 5-Schichtenfurnier, beschichtet mit Speziallack. Schwarzer Textildraht. Einstellbare Höhe. **IT** Il materiale dell'armatura è il metallo, il colore è nero. Il paralume di colore beige è realizzato in compensato a 5 strati rivestito con una vernice speciale. Tessuto filo in colore di nero. L'altezza è regolabile. **FR** Matériel de l'armature - métal, teinte - noir. Abat-jour - contreplaqué à 5 couches de nuance beige, recouvert d'un vernis spécial. Fil noir en tissu. Hauteur réglable.

tura è il metallo, il colore è nero. Il paralume di colore beige è realizzato in compensato a 5 strati rivestito con una vernice speciale. Tessuto filo in colore di nero. L'altezza è regolabile. **FR** Matériel de l'armature - métal, teinte - noir. Abat-jour - contreplaqué à 5 couches de nuance beige, recouvert d'un vernis spécial. Fil noir en tissu. Hauteur réglable.

B


■ MOD191PL-01W

💡 1 x E27
40W



■ MOD191PL-01W1


💡 1 x E27
40W



Roots


■ MOD193PL-01W

1 × E27
40W




■ MOD193PL-01W1

1 × E27
40W




■ MOD192PL-01W

1 × E27
40W



■ MOD192PL-01W1

1 × E27
40W






About series




■ MOD197PL-01W2

1 × E27
40W




■ MOD197PL-01W

1 × E27
40W



■ MOD197PL-01W1

1 × E27
40W



Broni



About series


EN Black metal fittings. Grey concrete dome lamp. Optional ceiling mount. Height is adjustable by cord. **DE** Metallbeschläge in Schwarz. Lampenschirm aus Beton in Grau. Zusätzliche Decken-befestigung. Durch ein Seil einstellbare Höhe. **IT** Armatura in metallo

nero. Plafoniera in cemento grigio. Supporto aggiuntivo a soffitto. L'altezza è regolabile con un cordino. **FR** Armature métallique de couleur noire. Globe béton de teinte grise. Fixation de plafond supplémentaire. Hauteur réglable par un cordon.

B


■ T434-PL-01-GR

1 x E27
60W



■ T451-PL-01-GR

1 x E27
60W





Orign



About series


EN A natural stone body in gray, with natural veins and patterns, is illuminated by an LED light source with a 3000K color temperature. The fittings are black, made from metal.
DE Leuchte aus grauem Naturstein mit einzigartiger Maserung eingerahmt in einem schwarzem Metallgehäuse. **IT** Il corpo è realizzato in pietra naturale grigia con disegno e venature naturali, illuminato da una sorgente luminosa a LED con temperatura di 3000K.

Colore della montatura: nero. Materiale della montatura: metallo. **FR** Le corps en pierre naturelle de couleur grise, avec des veines et des motifs naturels, est éclairé par un éclairage LED d'une température de couleur 3000K. Les abat-jour sont en métal et de couleur noire.

LED B


MOD311CL-L27B3K

LED 27W 450Lm
t° 3000K >90Ra 120°




MOD311CL-L40B3K

LED 40W 450Lm
t° 3000K >90Ra 120°




MOD311WL-L55B3K

LED 55W 800Lm
t° 3000K >90Ra 120°



MOD311WL-L70B3K

LED 70W 1000Lm
t° 3000K >90Ra 120°







Glamour

SCALA	128	BREEZE	184	FLUSSO	212
REGATTA	130	LEVITATION	186	MAYA	213
ANTIC	132	TELFORD	188	NODE	214
ARCO	136	SHADOWS	190	STELO	216
ORDO	138	OF THE PAST		LIGERO	218
DALLAS	140	SONATA	192	COMETA	219
NOSTALGIA	146	TESSARA	193	FORTANO	220
BASIC FORM	150	TROPIC	194	VESPER	221
RING	156	CIPRESSO	196	MARBLE	222
RENDEZ-VOUS	158	REELS	197	MARMO	224
VISION	160	ERICH	198	PETRA	228
BALANCE	162	BALBO	203	ALBATRE	230
AMULET	164	JACK-STONE	204	BIANCO	232
GOLDEN CAGE	168	MABELL	205	ASTER	234
CABARET	172	MANGATA	206	MIRACLE	236
JUPITER	176	MARE	208	ORNATE	238
LUNARE	179	IMAGINARY	209	FIORE	239
TAU	180	COLLAR	210		



ARCO
MOD223PL-06BS

Scala




About series

EN Ribbed glass diffusers create soft, tactile light effects. Scala brings timeless luxury and warmth to refined interiors. **DE** Geriffelte Glasdiffusoren erzeugen weiche, haptische Lichteffekte. Scala bringt zeitlosen Luxus und Wärme in anspruchsvolle Interieurs. **IT** Diffusori in vetro zigrinato creano effetti di luce morbidi e tattili. Scala porta lusso senza tempo e calore agli interni raffinati. **FR** Diffuseurs en verre cannelé créant des effets lumineux doux et tactiles. Scala apporte un luxe intemporel et de la chaleur aux intérieurs raffinés.






MOD496PL-L33BZK

LED 33W 3650Lm
t° 3000K >80Ra 120°




MOD496PL-L12BZK MOD496PL-L12WK

LED 12W 1300Lm
t° 3000K >80Ra 120°



■ MOD496CL-L12BZK
□ MOD496CL-L12WK

LED 12W 1300Lm
t° 3000K >80Ra 120°




NEW



■ MOD496TL-L12BZK

LED 12W 1300Lm
t° 3000K >80Ra 120°



NEW




Regatta



About series


EN The design captures motion in stasis: the metal mount recalls a hull, while the transparent, cast glass evokes the waves it leaves behind, bringing maritime romance and a sense of openness to interiors. **DE** Das Design hält Bewegung im Stillstand fest: die Metallhalterung erinnert an einen Rumpf, während transparentes, gegossenes Glas die Wellen evoziert – maritime Romantik und Weite für Interieurs. **IT** Il design coglie il movimento

nella staticità: il supporto metallico richiama uno scafo, mentre il vetro colato trasparente evoca le onde – portando romanticismo marino e senso di apertura agli interni. **FR** Le design saisit le mouvement à l'arrêt : la fixation métallique rappelle une coque, tandis que le verre moulé transparent évoque les vagues – apportant romance maritime et sensation d'ouverture aux intérieurs. Hauteur des lampes suspendues réglable.






MOD481WL-L5BS3K

LED 5W 630Lm
t° 3000K >80Ra 120°



MOD481WL-L8BS3K

LED 8W 950Lm
t° 3000K >80Ra 120°





Antic



About series

EN Metal fittings plated in gold color. Dome lamp of cast glass with a corrugated texture, shades — white, cognac, grey. Light source — lamp with E14, E27, G9 base. **DE** Leuchtenserie Antic mit Schirmen aus geriffeltem Glas in Amber, Grau oder Weiß, die ein elegantes Spiel aus Licht und Struktur erzeugen. Vergoldete Metallaufhängung. **IT** Montatura in metallo placcate in oro. Lampada a cupola in vetro fuso con texture ondulata, paralumi: bianco, cognac, grigio. Sorgente luminosa: lampada con attacco E14, E27, G9. **FR** Armatures en métal plaqué or. Lampe dôme en verre moulé avec un aspect ondulé, teintes : blanc, cognac, gris. Éclairage : ampoule avec culot E14, E27, G9.




■ **MOD302PL-01GR1**
■ **MOD302PL-01CG1**
□ **MOD302PL-01W1**

☿ 1 x E27

LED 5W 510Lm

t° 2700K >75Ra 180°






Antic

About series




- MOD302WL-02W1
- MOD302WL-02CG1
- MOD302WL-02GR1

2 × G9
28W




- MOD302WL-02GR
- MOD302WL-02CG
- MOD302WL-02W

2 × E14
40W




- MOD302PL-04W
- MOD302PL-04CG
- MOD302PL-04GR

4 × E14
40W



- MOD302PL-01W
- MOD302PL-01CG
- MOD302PL-01GR

1 × E14
40W








EN Metal fittings are galvanized in brass color. The dome lamps are made of transparent blown glass with a relief texture. Adjustable height of pendant lamps. **DE** Leuchtsenserie mit geschwungenen Metallarmen in eleganter Messingoptik und zylindrischen Schirmen aus geriffeltem Glas. **IT** Montatura in metallo zincato in colore ottone. Le lampade a cupola

sono realizzate in vetro soffiato trasparente con texture in rilievo. Altezza regolabile per le lampade a sospensione. **FR** Armatures en métal, galvanisées couleur laiton. Les lampes dômes sont en verre soufflé transparent avec une texture en relief. Hauteur des lampes suspendues réglable.

BS


MOD223WL-02BS

2 x G9
40W




MOD223WL-02BS1

2 x G9
40W




MOD223PL-06BS

6 x G9
40W



MOD223PL-03BS

3 x G9
40W





Ordo



About series


EN Metal fittings, color - chrome, black. Cylindrical glass dome lamps with a vertical embossed pattern in three shades: transparent, cognac, smoky. **DE** Pendelleuchte Ordo mit schlankem, zylindrischem Körper aus geriffeltem Glas in Transparent, Cognac oder Grau. Metallaufhängung in Chrom oder Schwarz. **IT** Montatura: metallo, colore: cromo,

nero. Lampade a cupola cilindrica in vetro con motivo verticale in rilievo in tre tonalità: trasparente, cognac, fumé. **FR** Armatures en métal, couleurs : chrome, noir. Lampes dômes cylindriques en verre avec un motif vertical gaufré en trois teintes : transparent, cognac, fumé.



- MOD272PL-L12BS3K
- MOD272PL-L12B3K
- MOD272PL-L12CH3K

LED 8W 920Lm
t° 3000K >80Ra 120°



- MOD272PL-L12BS3K1
- MOD272PL-L12B3K1
- MOD272PL-L12CH3K1

LED 8W 920Lm
t° 3000K >80Ra 120°





Dallas



About series


EN Metal fittings in black and gold. Dome lamps — blown glass. Colors — smoky, cognac, matte white. **DE** Leuchtenserie mit kugelförmigen Glasschirmen in verschiedenen Anordnungen. Geblasene Glaselemente in Grau, Bernstein oder Mattweiß. Metallaufhängungen in den Farb Schwarz, Chrom, Gold und Bronze. **IT** Montatura: metallo in 3 colori:

nero, cromo, oro. Lampade a cupola in vetro soffiato. Colori: fumé, ambra, bianco opaco. **FR** Armatures en métal, 3 couleurs : noir, chrome, or. Lampes dômes : verre soufflé. Couleurs : fumé, ambre, blanc mat.





MOD545FL-06G
MOD545FL-06B
MOD545FL-06G1

6 × G9
28W



MOD547PL-25G
MOD547PL-25B
MOD547PL-25BS
MOD547PL-25CH

25 × G9
28W






Dallas


■ MOD545WL-03B
 ■ MOD545WL-03BS
 ■ MOD545WL-03G

3 × G9
 28W




■ MOD545CL-12B
 ■ MOD545CL-12BS

12 × G9
 28W




■ MOD545PL-25B
 ■ MOD548PL-25G
 ■ MOD545PL-25BS
 ■ MOD548PL-25CH

25 × G9
 28W



■ MOD545PL-11BS
 ■ MOD545PL-11B
 ■ MOD545PL-11G
 ■ MOD545PL-11CH


11 × G9
 28W






MOD545PL-12G
MOD545PL-12CH

12 × G9
28W




MOD547WL-13CH
MOD547WL-13G

13 × G9
28W




MOD545PL-06CH
MOD545PL-06BS
MOD545PL-06G

6 × G9
28W



MOD545PL-24G

24 × G9
28W




Dallas



About series


■ MOD545PL-20CH
■ MOD545PL-20G

20 × G9
28W




■ MOD545CL-20B
■ MOD545CL-20BS

20 × G9
28W





■ MOD547WL-05CH
■ MOD547WL-05G

5 × G9
28W



■ MOD547WL-09CH
■ MOD547WL-09G

9 × G9
28W





Nostalgia



About series



EN Metal fittings of matte gold and black color. Spherical dome lamps of frosted blown glass. Fashionable asymmetry in design. Light source – lamps with E14 base. **DE** Leuchterserie mit klarer, grafischer Linienführung und opalweißen Kugelschirmen und eleganter Kombination aus schwarzen und goldfarbenen Metallelementen. **IT** Armatura in

metallo colore oro opaco. Plafoniere a sfera in vetro soffiato opaco. Asimmetria alla moda nel design. Sorgente luminosa - lampadine con attacco E14. **FR** Armature en métal de couleur dorée mat. Globes sphériques en verre soufflé mat. Design asymétrique tendance. Source de lumière : ampoules à culot E14.




MOD050WL-02G

2 × E14
40W



MOD048WL-02G

2 × E14
40W







Nostalgia



About series

■ MOD048WL-01G

1 × E14
40W




NOSTALGIA

«When I created the Nostalgia series, I wanted to design something timeless. This collection can rightfully be called a new classic. The asymmetric design combines traditional silhouettes with a contemporary vision, while the black frame with white shades, accented with golden details, looks both stylish and elegant. The white matte glass shades diffuse the light softly, filling the space with warmth and comfort.

I paid particular attention to the geometry of the luminaires: the clear lines of the frame contrast with the soft spherical forms of the shades, creating a perfect balance.»


■ MOD048FL-03G

3 × E14
40W



■ MOD048PL-02G

2 × E14
40W




■ MOD048PL-03G

3 × E14
40W




■ MOD048PL-09G

9 × E14
40W




■ MOD048CL-06G

6 × E14
40W



■ MOD048PL-06G

6 × E14
40W




Basic form

EN Fittings material – metal, shades – gold, black. Rounded lampshades made of frosted white glass. Versatile shapes, minimalistic design. **DE** Zeitlosr Kugelform und opalweißen oder transparenten Glasschirmen. Metallaufhängungen in Gold oder Schwarz. **IT** Materiale della montatura: metallo, paralumi: oro, nero. Paralumi arrotondati in vetro bianco satinato. Forme versatili, design minimalista. **FR** Armatures en métal, teintes : doré, noir. Abat-jour arrondis en verre blanc dépoli. Formes souples, design minimaliste.



■ **MOD321PL-01B1**
 ■ **MOD321PL-01G3**

1 x E14
 40W






About series



Basic form


■ MOD521PL-01G1

1 × G9
20W




■ MOD521PL-01G3

1 × G9
20W




■ MOD521WL-01G3

1 × G9
20W



■ MOD521PL-05G



5 × G9
20W






■ MOD321WL-01B
■ MOD321WL-01G1

1 × E14
40W




■ MOD321PL-03G1
■ MOD321PL-03B

3 × E14
40W




■ MOD521WL-01G1

1 × G9
20W



■ MOD321WL-01B1
■ MOD321WL-01G3


1 × E14
40W



Basic form


■ MOD321PL-01B
■ MOD321PL-01G1

1 × E14
40W





■ MOD321PL-01G2

1 × E14
40W




■ MOD321WL-01G2

1 × E14
40W




■ MOD321TL-01G3

1 × E14
40W




About series



■ MOD321PL-05B
■ MOD321PL-05G

5 × G9
20W



■ MOD321PL-05G1

5 × G9
20W



Ring




About series

EN Metal fittings in three shades: white, black, brass. Spherical dome lamps are fixed on rounded metal frame. **DE** Metallrahmen in drei Farbtönen Weiß, Schwarz oder Messing. Glaskugeln in Opalweiß für angenehmes Licht. **IT** Armatura in metallo in tre tonalità: bianco, nero, ottone. Le plafoniere-sfere sono fissate su una struttura metallica arrotondata. **FR** Armature en métal en trois teintes : blanc, noir, laiton. Globes sphériques fixés sur une carcasse métallique ronde.




■ **MOD013PL-06BS1**
 ■ **MOD013PL-06B**
 □ **MOD013PL-06W**

⚡ 6 x G9
 25W




□ **MOD013PL-04W**
 ■ **MOD013PL-04B**
 ■ **MOD013PL-04BS1**

⚡ 4 x G9
 25W




■ MOD013FL-01B
■ MOD013FL-01BS

1 × E27
60W



■ MOD013PL-02B
■ MOD013PL-02BS1
□ MOD013PL-02W

2 × G9
25W





Rendez-vous

EN Spherical dome lamps of frosted white glass. Trend streamlined forms. Retro style design. Light source — lamps with E14 base. **DE** Kugelförmige Lampenschirme aus weißem Milchglas. Trendige Stromlinienformen. Design im Retro-Stil. Lichtquelle: Leuchtmittel mit E14-Fassung. **IT** Plafoniere-sfere di vetro bianco opaco. Forme aerodinamiche alla moda. Design in stile retrò. Sorgente luminosa - lampadine con attacco E14. **FR** Globes sphériques en verre blanc mat. Formes épurées tendance. Design dans le style rétro. Source de lumière : ampoules à culot E14.

BS


MOD109WL-01BS

1 × E14
40W




MOD109PL-08BS

8 × E14
40W



MOD109PL-10BS

10 × E14
40W





About series



Vision





About series

EN Double glass dome lamp: internal – frosted, external – transparent. Style – Italian neoclassical. Iconic shapes of the 60s in design. **DE** Doppelter Lampenschirm aus Glas: Innenseite matt, Außenseite transparent. Stil: Italienische Neoklassik. Kultige Formen der 60er Jahre im Design. **IT** Doppia plafoniera in vetro: interna - opaca, esterna - trasparente. Stile - neoclassico italiano. Forme iconiche degli anni '60 nel design. **FR** Globe double en verre : intérieur mat, extérieur transparent. Style : italien néoclassique. Formes culte du design des années 60.




MOD411WL-01G

1 x E14
60W




MOD411PL-06G

6 x E14
60W



MOD411PL-03G

3 x E14
60W



VISION

«I am inspired by the idea of uniting the craftsmanship of glass-blowers with the aesthetics of mid-20th-century Italian design. The name of the series – Vision – is a tribute to those whose keen eye and years of experience allow them to create true masterpieces.

Each shade, made of double-blown glass, is the result of painstaking work. The spirit of Italian design is expressed in the simplicity of the glass forms and the strict lines of the metal frame.»

Alexey Danilin

Lead Designer at Maytoni



Balance



About series


EN Metal fittings in gold color. Dome lamps of frosted blown glass are mounted on metal arcs. Height is adjustable using cables. Light source – lamps with G9 base. **DE** Ringförmige Metallstruktur und opalweißen Kugelschirmen. Die geometrische Anordnung der Leuchtkörper schafft eine moderne, luftige Optik und sorgt für gleichmäßige Lichtverteilung. **IT** Montatura in metallo color oro. Lampade a cupola in vetro soffiato smerigliato

montate su archi metallici. Altezza regolabile tramite cavi. Sorgente luminosa: lampade con attacco G9. **FR** Armatures en métal de couleur dorée. Les lampes dômes en verre soufflé dépoli sont montées sur des arcs en métal. La hauteur est réglable à l'aide de suspentes. Éclairage : ampoules avec culot G9.




■ MOD317PL-06G
■ MOD317PL-06B

⚡ 6 x G9
40W



■ MOD317PL-04G

⚡ 4 x G9
40W





Amulet



About series

EN Metal fittings, color — gold. Accent decorative elements in the form of relief spheres of cast glass. **DE** Akzentuierte dekorative Elemente in Form von Reliefkugeln aus gegossenem Glas gestützt von goldenem Metallkorpus. **IT** Montatura in metallo, colore: oro.


Accento su elementi decorativi in forma di sfere in rilievo di vetro fuso. **FR** Armatures en métal, couleur : doré. Accentuation des éléments décoratifs prenant la forme de sphères en relief en verre moulé.

LED

G


MOD555TL-L8G3K

LED 10W 500Lm
t° 3000K >80Ra 360°



MOD555PL-L35G3K

LED 40W 1900Lm
t° 3000K >80Ra 360°






Amulet


■ MOD555PL-L11G3K

LED 16W 700Lm
t° 3000K >80Ra 360°




■ MOD555PL-L18G3K

LED 22W 1050Lm
t° 3000K >80Ra 360°




■ MOD555CL-L28G3K

LED 36W 2200Lm
t° 3000K >80Ra 360°



■ MOD555WL-L11G3K


LED 16W 800Lm
t° 3000K >80Ra 360°






■ MOD555WL-L13G3K

LED 19W 800Lm
t° 3000K >80Ra 360°





■ MOD555WL-L4G3K

LED 8W 360Lm
t° 3000K >80Ra 360°





■ MOD555FL-L23G3K

LED 33W 1550Lm
t° 3000K >80Ra 360°



■ MOD555WL-L3G3K

LED 3W 90Lm
t° 3000K >80Ra 360°



Golden Cage



About series


EN Metal fittings, gold color. Decorative handmade wire sphere lamps. Horizontal suspensions in two mount options - surface and hidden ones. **DE** Beschläge - Metall, Farbe - Gold. Dekorative Kugel-Drahtlampenschirme - handgefer-tigt. Horizontale Pendelleuchten in zwei Montagearten - Aufsatz- und Einbaumontage. **IT** Armatura e' in-metallo, colore-e'

oro. I paralumi decorativi in filo metallico sono fatte a mano. Sospensioni orizzontali sono in due varianti di montaggio: da incasso e nascosto. **FR** Armature - métal, couleur - or. Abat-jour sphériques décoratifs en fil de fer - travail à la main. Suspensions horizontales en deux options d'installation - en saillie et cachée.




MOD216FL-L38G3K

LED 48W 3000Lm
t° 3000K >80Ra 360°



MOD216PL-L42G3K

LED 117W 6400Lm
t° 3000K >80Ra 360°






Golden Cage



About series

■ MOD216PL-L55G3K

LED 107W 6110Lm
t° 3000K >80Ra 360°




GOLDEN CAGE

«When designing Golden Cage, my goal was to embody the idea of modern luxury, where every detail is carefully considered. The name 'Golden Cage' came naturally the moment I sketched the framework of future beads made from wire.

A simple yet original construction, where golden beads are strung along a flexible LED cord like jewels on a thread, creates a sense of lightness and airiness. These luminaires truly resemble jewelry, designed to adorn an interior. They are meant to highlight the individuality of a space.»


■ MOD216PL-L10G3K

LED 17W 1050Lm
t° 3000K >80Ra 360°



■ MOD216WL-L10G3K

LED 17W 1100Lm
t° 3000K >80Ra 360°





Cabaret



About series


EN The metal fittings are finished in brass with a satin finish, paired with clear glass elements. Perfect for dressing tables and elegant bedrooms. **DE** Metall in gebürsteter Messingausführung. Schirme aus transparentem Glas. Ideal für Schminktische und elegante Schlafzimmer. **IT** Colore della struttura metallica: ottone con finitura satinata, paralumi in

vetro trasparente. Perfetta per camere e zone trucco raffinate. **FR** Les armatures sont en métal avec une finition en laiton satiné, associée à des éléments en verre transparent. Idéale pour les coiffeuses et les chambres élégantes.




MOD170PL-L8BS3K

LED 8W 850Lm
t° 3000K >80Ra 120°



MOD170FL-L8BS3K

LED 8W 850Lm
t° 3000K >80Ra 120°






Cabaret



About series

MOD170TL-L8BS3K

LED 8W 850Lm
t° 3000K >80Ra 120°




CABARET

«French designer and architect Pierre Gonalons, listed among the AD magazine's Top 100 designers, graduated from the École Camondo and founded his studio Ascète in 2003. His signature collections of furniture, lamps, clocks, and tables are appreciated by leading distributors and gallerists. Among his clients are Chloé, Knoll, Lalique, L'Oréal Luxe, Nina Ricci Parfums, Chivas Regal, Pernod, and Tassinari & Chatel.»



MOD170WL-L8BS3K1

LED 8W 850Lm
t° 3000K >80Ra 120°



MOD170WL-L8BS3K2

LED 8W 850Lm
t° 3000K >80Ra 120°






Jupiter



About series



EN Brushed metal fittings, shades - brass, marble. Diffuser of two types: corrugated glass and white matte acrylic. Light source - LED strip, temperature is 3000K. **DE** Gebürstetes Metallgehäuse oder Marmor. Zwei Arten von Diffusor geriffeltes Glas und weißes mattes Acryl. **IT** Armatura in metallo opaco, sfumature - ottone, marmo. Diffusore di due tipologie:

vetro ondulato e acrilico bianco opaco. Sorgente luminosa - striscia a LED, temperatura 3000K. **FR** Armature métallique mate, teinte : laiton, marbre. Diffuseurs de deux types : verre en relief et acrylique blanc mat. Source lumineuse : ruban LED, température 3000K.





MOD320WL-L13MR3K1

LED 13W 200Lm
t° 3000K >80Ra 120°



MOD320WL-L6BS3K1

LED 6W 200Lm
t° 3000K >80Ra 120°






Jupiter

About series




MOD320WL-L5BS3K

LED 6W 300Lm
t° 3000K >80Ra 120°





MOD320WL-L8BS3K

LED 8W 400Lm
t° 3000K >80Ra 120°





MOD320WL-L10BS3K

LED 10W 1100Lm
t° 3000K >80Ra 120°



MOD320WL-L12BS3K

LED 12W 1300Lm
t° 3000K >80Ra 120°



Lunare



About series


EN Fittings - metal, color - brass. Dome lamp - blown glass with a compact frosted diffuser inside. The effects of light on the outer glass element. **DE** Lampenschirm aus geblasenem Glas mit einem kompakten, matten Diffusor im Inneren. Lichtspiel auf dem äußeren Glaselement. **IT** Armatura - metallo, colore - ottone. Plafoniera - vetro soffiato

con all'interno un compatto diffusore opaco. I giochi di luce sull'elemento esterno in vetro. **FR** Armature en métal, couleur laiton. Globe en verre soufflé avec un diffuseur compact mat à l'intérieur. Jeu de lumière sur l'élément extérieur en verre.

BS



MOD327PL-L5BS3K

LED 5W 450Lm
t° 3000K >80Ra 120°



MOD327WL-L5BS3K

LED 5W 450Lm
t° 3000K >80Ra 120°



Tau



About series


EN Aluminum body. Shades — black, gold, combination of gold and black. Diffuser of two types— silicone tube and extra strong cord (does not turn yellow over time, has high strength). **DE** Aluminiumgehäuse in Schwarz, Gold oder einer Kombination aus Gold und Schwarz. Diffusor aus Silikon oder Textil. **IT** Corpo in alluminio. Paralumi: nero, oro,

combinazione di oro e nero. Diffusore di due tipi: tubo in silicone e cavo extra forte (non ingiallisce nel tempo, ha un'elevata resistenza). **FR** Corps en aluminium. Teintes : noir, doré, combinaison de doré et de noir. Diffuseur de deux types : tube en silicone et cordon renforcé (grande résistance, ne jaunit pas avec le temps).




■ MOD166PL-L30GB3K

LED 30W 1500Lm
t° 3000K >80Ra 360°



■ MOD166FL-L15B3K

LED 15W 450Lm
t° 3000K >80Ra 360°







Tau

About series





■ MOD146PL-L40B3K
■ MOD146PL-L40G3K

LED 40W 2200Lm
t° 3000K >80Ra 360°




■ MOD166WL-L12G3K

LED 13W 600Lm
t° 3000K >80Ra 360°




■ MOD166PL-L20G3K

LED 21W 910Lm
t° 3000K >80Ra 360°



■ MOD166PL-L30G3K

LED 30W 1250Lm
t° 3000K >80Ra 360°






Breeze




About series

EN Metal fittings, color: brass. Decorative elements made of transparent textured acryl. LED light source. Color temperature: 3000K. **DE** Metallarmatur, Farbe: messing. Dekorative Elemente aus transparentem, strukturierter Acryl. LED-Lichtquelle. Farbtemperatur: 3000K. **IT** Montatura in metallo, colore: ottone. Elementi decorativi in acrilico trasparente testurizzato. Sorgente luminosa a LED. Temperatura colore: 3000K. **FR** Armatures en métal, couleur : laiton. Éléments décoratifs en acrylique transparent texturé. Éclairage LED, température de couleur 3000K.




MOD281CL-L45BS3K

LED 45W 2700Lm
t° 3000K >80Ra 180°




MOD281PL-L45BS3K

LED 45W 2700Lm
t° 3000K >80Ra 180°



MOD281PL-L34BS3K

LED 34W 2040Lm
t° 3000K >80Ra 180°





Levitation

EN The fittings are finished in brass and made of metal. The lampshade features a wire frame with a glass diffuser, designed with a special protrusion for securing the wire shade.
DE Armaturfarbe - Messing. Material der Armatur - Metall. Lampenschirm - Rahmen aus Draht, Glas. Glasdiffusor mit einem speziellen Überstand für die Befestigung des Plafonds aus Draht. **IT** Colore della montatura: ottone. Materiale: metallo. Paralume: strut-


tura in filo metallico, vetro. Diffusore in vetro con speciale sporgenza per l'aggancio del paralume in filo. **FR** Les armatures sont en métal avec une finition en laiton. L'abat-jour comporte un cadre en fil de fer avec un diffuseur en verre, conçu avec une partie saillante spécifique pour fixer l'abat-jour en fil de fer.

LED

BS


MOD376PL-01G

1 x G9
40W



MOD376PL-L30G3K

LED 20W 500Lm
t° 3000K >80Ra 180°





About series


LEVITATION

«In creating the Levitation series, I wanted to challenge convention - to make the luminaire appear as though it were floating in the air, defying gravity. The result is a design where a wire frame seems to embrace the glass diffuser, creating an effect of weightlessness.»

What I like most is that the series includes both compact models for intimate compositions and large-scale luminaires with bi-directional lighting. Levitation easily adapts to different styles, adding a subtle touch of futurism to any space.»

■ MOD376PL-01G1

1 x G9
40W



Telford



About series


EN Metal fittings of gold color. Dome lamps of frosted white glass. Telford decorative element of dome lamp – steel wire grating of the same color as the fittings. Adjustable height. **DE** Lampenschirm aus weißem Milchglas und Metallkorbus in Gold. **IT** Armatura in metallo color oro. Plafoniera in vetro bianco opaco. Soffitto decorativo Telford - griglia in

filo d'acciaio da abbinare ai Armatura. Altezza regolabile. **FR** Armature en métal de couleur dorée. Globe en verre blanc mat. Décoration du globe Telford : grille en fils d'acier de la couleur de l'armature. Hauteur réglable.

G


P361PL-01G

1 x G9
25W



P362PL-01G


1 x E27
60W





■ P363PL-01G

1 x E27
60W




Shadows of the past

EN Available in two finishes, black and brass, these asymmetrical wire lampshades feature a central LED light source with a matte diffuser. **DE** Zwei Farbvariant schwarz und Messing. Lampenschirme aus Draht in asymmetrischer Ausführung. Zentrale LED-Lichtquelle mit mattiertem Diffusor. **IT** Due colori: nero e ottone. Paralumi in filo in composizione asimmetrica. Sorgente luminosa centrale a LED con diffusore satinato. **FR** Disponibles en deux finitions (noir et laiton), ces abat-jour asymétriques en fil de fer intègrent un éclairage LED central avec un diffuseur mat.



■ **MOD263PL-L20B3K**
■ **MOD263PL-L20BS3K**

LED 20W 1200/1400Lm
t° 3000K >80Ra 360°





About series



Sonata



About series


EN Aluminum fittings in shades: brass. Soft acrylic diffuser, smooth light distribution. Decorative elements— metal tubes have the same color as the fittings. **DE** Aluminiumbeschläge in zwei Farbtönen Messing. Milder Acryl-Diffusor, gleichmäßige Lichtverteilung. Dekor: Metallrohre im Farbton der Beschläge. **IT** Armatura in alluminio in due

tonalità: ottone. Diffusore in acrilico morbido, distribuzione della luce uniforme. Decoro – tubi di metallo in tinta con l'armatura. **FR** Armature en aluminium en deux teintes : laiton. Diffuseur doux acrylique, diffusion uniforme de la lumière. Élément décoratif : tubes métalliques de la teinte de l'armature.



MOD410PL-L12BS3K

LED 12W 330Lm
t° 3000K >80Ra 120°



MOD410WL-L12BS3K

LED 12W 330Lm
t° 3000K >80Ra 120°



Tessara



About series


EN Metal fittings of gold color. Spherical dome lamps — white plastic. Design with molecular structure simulation. LED light sources. **DE** Ringförmige Metallstruktur in Gold und Kugelförmige Lampenschirme aus weißem Kunststoff. **IT** Armatura in metallo color oro.

Plafoniere-sfere - plastica bianca. Design con imitazione della struttura molecolare. Sorgenti luminose a LED. **FR** Armature en métal de couleur dorée. Globes sphériques en plastique blanc. Design avec imitation d'une structure moléculaire. Source de lumière LED.




MOD081CL-L48G3K

LED 72W 5600Lm
t° 3000K >80Ra 360°



MOD081CL-L36G3K

LED 55W 4100Lm
t° 3000K >80Ra 360°




Tropic

EN Metal fittings, shade — brass. Lampshades are made of white glass. On-trend tropical plant motifs in a decor with artistic embossing. **DE** Goldfarbenen Metallschirme in gehämmerter Optik und opalweißen Glaskugeln. **IT** Il materiale dell'armatura è il metallo, il colore è ottone. I paralumi sono fatti in vetro bianco. I motivi di tendenza delle piante tropicali nell'arredamento con il conio artistico. **FR** Armature métallique, teinte - laiton. Abat-jour en verre blanc. Motifs tendance de plantes tropicales dans le décor avec bossellement artistique.

BS



■ MOD164WL-02BS1

⚡ 2 × G9
40W




■ MOD164WL-02BS

⚡ 2 × G9
40W



■ MOD164PL-06BS

⚡ 6 × G9
40W



TROPIC



About series

«When I worked on the Tropic series, I wanted to bring the atmosphere of a tropical paradise into interiors. I was inspired by the lush leaves of exotic plants, their whimsical shapes, and vibrant shades. Each luminaire in the series is like a fragment of a tropical forest, where folded metal circles resemble the curves of leaves, and the embossing gives them texture and vitality.

I chose matte glass spheres to create soft, diffused light, as though filtering through dense foliage. Tropic luminaires create vivid accents, evoking warmth, sunlight, and distant tropical islands.»

Alexey Danilin

Lead Designer at Maytoni



PIRATION

Cipresso



About series


EN Metal frame with gold galvanic finish. The matte cast glass shade makes light soft and eye-friendly. The neutral palette allows the lamp to fit a wide range of interior styles.

DE Metallrahmen mit goldener galvanischer Oberfläche. Der matte, gegossene Glasschirm macht das Licht weich und augenfreundlich. Die neutrale Farbpalette lässt die Leuchte zu vielen Einrichtungsstilen passen. **IT** Struttura in metallo con finitura galvanica dorata. Il paralume in vetro fuso opaco rende la luce morbida e confortevole per gli occhi. La palette neutra consente alla lampada di adattarsi a molti stili d'interni. **FR** Structure métallique avec finition galvanique dorée. L'abat-jour en verre moulé mat adoucit la lumière et la rend agréable pour les yeux. La palette neutre permet à la lampe de s'intégrer à de nombreux styles d'intérieur.

G

Z014TL-01G

1 x E14
40W



Reels



About series


EN Metal fittings, color - black, gold. Dynamic round dome lamps with a spiral relief. Material of dome lamps - glass, colors - matte white, glossy smoky. **DE** Metallaufhängung in Schwarz oder Gold. Dynamische, runde Kuppelschirme mit Spiralrelief aus Glas, erhältlich in Mattweiß oder Rauchglas glänzend. **IT** Montatura: metallo, colore: nero, oro. Lam-

pade a cupola rotonde dinamiche con rilievo a spirale. Materiale delle lampade a cupola: vetro, colori: bianco opaco, fumé lucido. **FR** Armatures en métal, couleurs : noir, doré. Lampes dômes rondes dynamiques avec un relief en spirale. Matière des lampes dômes : verre, couleurs : blanc mat, brillant fumé.





■ **MOD268CL-03B**
■ **MOD268CL-03G**

⚡ 3 × E14
40W



■ **MOD268CL-01G**
■ **MOD268CL-01B**

⚡ 1 × E27
60W




Erich



About series



EN Metal fittings, shades – nickel, brass and gold. Dome lamps – blown glass of white color. Wide range. The floor and table lamps have a dome lamp with adjustable position.

DE Metallaufhängung in Nickel oder Messing. Lampenschirme aus weißem, mundgeblasenem Glas. Breite Modellvielfalt **IT** Armatura in metallo, Plafoniere - nichel, ottone. Le plafoniere sono in vetro soffiato bianco. Famiglia ampia. La posizione delle plafoniere della lampada da terra e della lampada da tavolo è regolabile. **FR** Armature métallique, teintes : nickel, laiton. Globes en verre soufflé de couleur blanche. Large assortiment. Possibilité de modifier la position du globe du lampadaire et de la lampe de bureau.



■ **MOD221-PL-12-N**
■ **MOD221-PL-12-G**


Q 12 x E14
40W






Erich


MOD221-PL-05-N
 MOD221-PL-05-G
 5 × E14
 40W




MOD221-PL-08-N
 MOD221-PL-08-G
 8 × E14
 40W



MOD221PL-03BS
 MOD221PL-03N
 3 × E14
 40W




MOD221PL-05G
 5 × E14
 40W






MOD221-PL-01-G
MOD221-PL-01-N

1 × E14
40W




MOD221-WL-02-G
MOD221-WL-02-N

2 × E14
40W




MOD221PL-10G
MOD221PL-10N

10 × E14
40W



MOD221WL-02G

2 × E14
40W




Erich




■ MOD221PL-12G

💡 12 x E14
40W




■ MOD221-TL-01-G

💡 1 × E14
40W




 MOD221-FL-01-G
 MOD221-FL-01-N

💡 1 x E14
40W



 MOD221-WL-01-G
 MOD221-WL-01-N

💡 1 x E14
40W



Balbo




About series

EN Metal fittings in nickel color. Dome lamps of transparent glass in two colors: smoky and cognac. Light source – lamps with G9 base. **DE** Lampenschirme aus transparentem Glas in zwei Farbtönen Rauch und Cognac. Metallaufhängung in Nickel. **IT** Armatura in metallo color nickel. Plafoniere in vetro trasparente in due tonalità: fumé e cognac. Sorgente luminosa - lampadine con attacco G9. **FR** Armature métallique de couleur nickel. Globes en verre transparent en deux teintes : fumé et cognac. Source de lumière : ampoules à culot G9.





MOD112-04-G
MOD112-04-N

4 × G9
28W




MOD112CL-08G
MOD112CL-08N

8 × G9
28W



MOD112-08-N
MOD112-08-G

8 × G9
28W



Jack-stone



About series


EN Stainless steel fittings in two shades: nickel and gold. Trendy combination of matte and glossy metal. LED light source with temperature of 3000K. **DE** Leuchte aus Edelstahl in zwei Farbtönen Nickel und Gold. Eine trendige Kombination aus mattem und glänzendem Metall. **IT** Armatura in acciaio inossidabile in due tonalità: nickel e oro. Combinazione alla

moda di metallo opaco e lucido. Sorgente luminosa a LED con una temperatura di 3000K. **FR** Armature en acier inoxydable en deux teintes : nickel et dorée. Combinaison tendance du métal mat et brillant. Source lumineuse LED avec une température de 3000K.





■ **MOD314WL-L13G3K**
■ **MOD314WL-L13N3K**

LED 13W 550Lm
t° 3000K >90Ra 120°



■ **MOD314WL-L8G3K**
■ **MOD314WL-L8N3K**

LED 8W 350Lm
t° 3000K >90Ra 120°




Mabell




About series

EN Edgy asymmetric design. Glossy dome lights made of cast blown glass. Three colour shades: chromium, gold and copper. The series includes wall luminaires. **DE** Ausgefallenes asymmetrisches Design. Glänzende Wandleuchte aus geblasenem Glas in drei Chrom, Gold oder Kupfer. **IT** Design asimmetrico spigoloso. Luci a cupola lucide in vetro soffiato fuso. Tre tonalità di colore: cromo, oro e rame. La serie comprende lampade da parete. **FR** Design asymétrique audacieux. Lampes dômes polies en verre soufflé. Trois teintes : chrome, doré et cuivre. La série comprend des appliques murales.



■ MOD306WL-01CH
■ MOD306WL-01C
■ MOD306WL-01G

1 x E14
40W




Mangata





About series

EN The fittings are made of metal with a chrome-plated base. The rotatable glass diffuser mimics the reflection of the moon on water. The light source is LED. **DE** Verchromtes Metallgehäuse und drehbarer Glasdiffusor. **IT** Materiale della montatura: metallo. Base cromata. Diffusore in vetro rotante che imita il riflesso lunare sull'acqua. Sorgente luminosa a LED. **FR** Les armatures sont en métal avec une base chromée. Le diffuseur rotatif en verre imite le reflet de la lune sur l'eau. Éclairage LED.





MOD387WL-L8CH3K

LED 7W 250Lm
t° 3000K >80Ra 360°



MOD387TL-L8CH3K

LED 7W 250Lm
t° 3000K >80Ra 360°






Mare





About series

EN Metal and glass fittings. Trendy relief texture on both sides of the disc for variability in interior use. Shades — chrome and gold. **DE** Wandleuchte mit großem, runden Metallschirm in gehämmelter Optik. Erhältlich in edlem Gold- oder Silberfinish **IT** Montatura in metallo e vetro. Texture in rilievo, di tendenza, su entrambi i lati del disco per una maggiore diversificazione nell'uso per interno. Paralumi: cromo e oro. **FR** Armatures en métal et en verre. Texture en relief très tendance sur les deux faces du disque pour un effet varié en utilisation intérieure. Teintes : chrome et doré.



MOD305WL-01G
MOD305WL-01CH

1 x G9
40W



Imaginary



About series

EN Metal fittings in a bronze shade. The spherical dome lamp is of transparent blown glass. Decor - hanging chains inside the ceiling, hidden light source. **DE** Metallbeschläge in Bronzeton. Kugelförmiger Lampenschirm: transparentes geblasenes Glas. Dekor: Anhängerketten im Inneren des Lampenschirms. Versteckte Lichtquelle. **IT** Armatura metallica in una tonalità bronzo. Plafoniera - sfera è in vetro soffiato trasparente. Decor - catene appese all'interno del soffitto, fonte di luce nascosta. **FR** Armature métallique dans une teinte de bronze. Globe sphérique en verre soufflé transparent. Décoration : chaînes suspendues à l'intérieur du globe. Source lumineuse dissimulée.

LED

G

MOD190PL-L5G3K

LED 5W 100Lm
t° 3000K >80Ra 120°



Collar

EN Metal fittings. Decorative dome lamps of three types of glass: cast transparent with vertical pattern, blown frosted and pressed smoked glass with geometric pattern.

DE Drei Arten von dekorativen Lampenschirmen aus Glas: gegossenes transparentes Glas mit vertikalem Muster, geblasenes Milchglas und gestanztes getöntes Glas mit geometrischem Muster. **IT** Armatura in metallo. Plafoniere decorative in vetro di tre tipi: trasparente colato con disegno verticale, soffiato opaco e stampato colorato con disegno geometrico. **FR** Armature en métal. Globes décoratifs en verre de trois types : verre coulé transparent avec dessin vertical, verre soufflé mat et verre estampé coloré avec dessin géométrique.



About series

COLLAR

«The main idea behind the Collar series lies in decorative glass elements - cast transparent with vertical relief, blown matte, and tinted with a geometric pattern. These are strung along a cable, creating both lightness and versatility. Inside the acrylic diffuser, an LED strip provides soft, even illumination that enhances the space without overwhelming it.


The Collar series does not seek to dominate the interior, but once present, it becomes an integral part of it, subtly highlighting atmosphere and style.»

Alexey Danilin

Lead Designer at Maytoni


P069PL-L35G3K1

LED 35W 1600Lm
t° 3000K >80Ra 360°



P069PL-L16G3K


LED 16W 800Lm
t° 3000K >80Ra 360°






■ P069PL-L17CH3K

LED 17W 950Lm
t° 3000K >80Ra 360°



■ P069PL-L17G3K

LED 17W 950Lm
t° 3000K >80Ra 360°



Flusso



About series


EN Metal fittings in a bronze shade. The spherical dome lamp is of transparent blown glass. Decor - hanging chains inside the ceiling, hidden light source. **DE** Metallbeschläge in Bronzeton. Kugelförmiger Lampenschirm: transparentes geblasenes Glas. Dekor: Anhängerketten im Inneren des Lampenschirms. Versteckte Lichtquelle. **IT** Armatura

metallica in una tonalità bronzo. Plafoniera - sfera è in vetro soffiato trasparente. Decor - catene appese all'interno del soffitto. fonte di luce nascosta. **FR** Armature métallique dans une teinte de bronze. Globe sphérique en verre soufflé transparent. Décoration : chaînes suspendues à l'intérieur du globe. Source lumineuse dissimulée.

BZ


■ **P095PL-01BZ**

💡 1 x GU10
12W



■ **P095PL-01BZ1**

💡 1 x GU10
12W



Maya



About series


EN Metal fittings of gold color. Decorative elements— textured transparent glass. Design inspired by Mesoamerican jewelry. LED light source. Color temperature is 3000K. **DE** Leuchtsérie Maya mit halbkreisförmigem Korpus aus strukturiertem Glas und filigranen Metallakzenten in Goldoptik. **IT** Armatura in metallo color oro. Decoro - vetro tras-

parente strutturato. Design ispirato ai gioielli mesoamericani. Sorgente luminosa a LED. Temperatura di colore 3000K. **FR** Armature métallique de couleur dorée. Élément décoratif : verre transparent texturé. Design inspiré de l'art joaillier de Mésoamérique. Source de lumière LED. Température de couleur 3000K.




P091WL-L18G3K

LED 10W 350Lm
t° 3000K >90Ra 180°



P091PL-L18G3K

LED 10W 1300Lm
t° 3000K >85Ra 120°



Node



About series


EN Fittings material— metal. Shades — gold. The position of the light rings is adjustable. LED light source is covered with matte diffuser. **DE** Metallaufhängung - Gold. Einstellbare Position der Lichtringe. LED-Lichtquelle, von einem matten Diffusor abgedeckt. **IT** Materiale dell'armatura - metallo. Sfumature- oro. La posizione degli anelli luminosi è regolabile.

La sorgente luminosa a LED è ricoperta da un diffusore opaco. **FR** Matériau de l'armature : métal. Teintes -dorée. Disposition des anneaux lumineux réglable. Source de lumière LED fermée par diffuseur mat.




MOD165PL-L18G3K

LED 18W 1200Lm
t° 3000K >90Ra 180°



MOD165PL-L40G3K

LED 40W 2600Lm
t° 3000K >90Ra 180°





Stelo



About series



EN Metal fittings in two colors: black and brass. Dome lamp — transparent glass tube. LED light sources with a color temperature of 3000K. Simple geometric shapes. **DE** Metal-aufhängung in zwei Farbtönen Schwarz und Messing. Lampenschirm: transparenter Glasrohr. **IT** Armatura metallica in due tonalità: nero e ottone. Plafoniera: tubo di vetro traspar-

ente. Sorgenti luminose a LED con temperatura di colore di 3000K. Forme geometriche semplici. **FR** Armature en métal en deux teintes : noir et laiton. Globe : tube de verre transparent. Sources de lumière LED avec une température de couleur de 3000K. Formes géométriques simples.





MOD116WL-L7BS3K

LED 7W 600Lm
t° 3000K >80Ra 120°



MOD116WL-L7B3K

LED 7W 600Lm
t° 3000K >80Ra 120°





Ligero



About series

EN Fittings – metal, color – brass. Dome lamps – transparent glass with moiré effect. The height of the pendant lamp is adjustable. Light source – lamp with E27 base. **DE** Metallaufhängung in Messing. Lampenschirme: Transparentes Glas mit Moiré-Effekt. **IT** Armatura - metallo, colore - ottone. Plafoniere - vetro trasparente con effetto moiré. L'altezza della lampada a sospensione è regolabile. La sorgente luminosa è una lampadina con attacco E27. **FR** Armature : métal, couleur : laiton. Globes en verre transparent avec effet moiré. Hauteur de la suspension réglable. Source de lumière : ampoule à culot E27.

BS

■ MOD061PL-01BS1

1 x E27
40W



Cometa




About series

EN Fittings material— metal, color — frosted gold. Dome lamp of transparent blown glass. LED light source. Adjustable height. **DE** Metallaufhängung: Mattes Gold. Lampenschirm aus transparentem geblasenem Glas. **IT** Materiale dell'armatura - metallo, colore - oro opaco. Plafoniera in vetro soffiato trasparente. Sorgente luminosa a LED. Altezza regolabile. **FR** Matériel de l'armature : métal, couleur : dorée mat. Globe en verre soufflé transparent. Source de lumière LED. Hauteur réglable.

G

■ MOD055PL-L12G3K

LED 12W 750Lm
t° 3000K >80Ra 360°



Fortano



About series


EN Metal fittings, shade — brass. Glass dome lamps of white color. Part of the elements are colored in a contrasting black tint. **DE** Metallaufhängung in Messing. Lampenschirme aus Glas in Weiß. Ein Teil der Elemente ist in einem kontrastierenden schwarzen Farbton

gefärbt. **IT** Armatura in metallo, tonalità - ottone. Plafoniere in vetro bianco. Alcuni degli elementi sono tinti di nero a contrasto. **FR** Armature en métal, teinte : laiton. Globes en verre de couleur blanche. Une partie des éléments est peinte dans une teinte de contraste noire.

B
BS


MOD089WL-01BS

1 × E27
40W




MOD089PL-10BS

10 × E27
40W




MOD089PL-06BS

6 × E27
40W



MOD089PL-08BS

8 × E27
40W



Vesper




About series

EN Metal fittings, shade – gold. Metal dome lamps are colored in gold from inside. External side in two shade options: black and white. **DE** Metallbeschläge in Gold. Lampenschirme aus Metall, auf der Innenseite in Gold lackiert. Außenseite in zwei Farbtönen: Schwarz und Weiß. **IT** Armatura in metallo, tonalità – oro. Le plafoniere in metallo sono verniciate all'interno in colore ottone. Il lato esterno è disponibile in due varianti di colore: bianco e nero. **FR** Armature en métal, teinte : dorée. L'intérieur des globes métalliques sont teints en couleur dorée. Le côté extérieur existe en deux teintes : noir et blanc.



■ **MOD108WL-02GB**
 ■ **MOD108WL-02WG**

⚡ 2 x E14
 40W



Marble




About series

EN Metal fittings. Color — brass. Spherical dome lamps — frosted glass. Marble decoration. Lamps with E27 base are used as light sources. **DE** Metallaufhängung in Messing und Marmor. Kugelförmige Lampenschirme: Milchglas. **IT** Armatura metallica. Colore - ottone. Plafoniere-sfere in vetro opaco. Decoro in marmo. Come sorgenti luminose sono utilizzate lampadine con attacco E27. **FR** Armature métallique. Couleur : laiton. Globes sphériques en verre mat. Élément décoratif en marbre. Des ampoules à culot E27 sont utilisées comme source de lumière.

BS


MOD187WL-01BS

1 × E27
60W




MOD187PL-06BS

6 × E27
60W



MOD187PL-08BS

8 × E27
60W





Marmo



About series


EN Metal fittings are plated in brass color. Decorative elements— natural stone plates with textured pattern. The combination of rectangular lines and rounded elements in the design. **DE** Leuchtsenserie mit dekorativen Elementen aus Marmoroptik und geometrischen Metallrahmen in Messing. **IT** Montatura in metallo placcato in color ottone.

Elementi decorativi: lastre di pietra naturale con motivo texture. Il design combina linee rettangolari ed elementi arrotondati. **FR** Armatures en métal, plaquées en laiton. Éléments décoratifs : plaques en pierre naturelle avec motif texturé. Design combinant des lignes rectangulaires et des éléments arrondis.

BS


MOD099PL-03G

3 × E14
40W



MOD099PL-06G

6 × E14
40W






Marmo


■ MOD099WL-01G2

💡 1 × E14
40W




■ MOD099WL-01G

💡 1 × E14
40W




■ MOD099WL-01G3

💡 1 × E14
40W




■ MOD099TL-01G

💡 1 × E27
40W



About series



■ MOD099FL-02G

2 × E14
40W



Petra




About series

EN Fittings - metal, color - brass. The light slot made of natural stone with a marble pattern effectively frames the brass frame forming a rhombic shape. **DE** Metallaufhängung in Messing. Der Lichtspalt aus Naturstein mit Marmormuster umrahmt wirkungsvoll den Messingrahmen und bildet eine Rautenform. **IT** Montatura: metallo, colore - ottone. La fessura luminosa in pietra naturale con motivo marmoreo incornicia efficacemente la struttura in ottone formando un disegno a rombo. **FR** Armatures en métal, couleur : laiton. La fente lumineuse en pierre naturelle avec un motif en marbre encadre véritablement le cadre en laiton de forme rhombique.



MOD250PL-L36BS3K

LED 35W 2400Lm
t° 3000K >80Ra 80°





Albatre



About series


EN The wall lamps feature an alabaster diffuser, with a fittings color in satin brass. The material is metal, and the light source is LED with a color temperature of 3000K. **DE** Wandleuchten mit Alabaster-Diffusor. Metallaufhängung in Messing. **IT** Lampade da parete con diffusore in alabastro. Colore della montatura: ottone. Materiale della montatura: metallo. Sorgente luminosa a LED. Temperatura colore 3000K. **FR** Les appliques fabriquées en métal sont dotées d'un diffuseur en albâtre, avec une couleur de l'armature en laiton satiné. Éclairage LED, température de couleur 3000K.

LED

BS


MOD366WL-L9BS3K

LED 8W 150Lm
t° 3000K >90Ra 180°




MOD366WL-L18BS3K

LED 18W 300Lm
t° 3000K >90Ra 180°



MOD366WL-L14BS3K

LED 13W 250Lm
t° 3000K >90Ra 180°





Bianco



About series


EN Metal fittings, color – brass. Lampshade – white cotton. Design highlight – natural stone elements (alabaster). Trendy mix of textures. Laconic forms in American style. **DE** Metallbeschläge, Farbton: Messing. Lampenschirm: Weiße Baumwolle. Highlight des Designs: Elemente aus Naturstein (Alabaster). Trendige Mischung von Texturen. Lakonische Formen im amerikanischen Stil. **IT** Armatura in metallo, colore - ottone. La

plafoniera è in cotone bianco. Il valore aggiunto del design sono gli elementi in pietra naturale (alabastro). Mix di trame alla moda. Forme laconiche in stile americano. **FR** Armature métallique, couleur laiton. Abat-jour en coton blanc. Point fort du design : éléments en pierre naturelle (albâtre). Mélange tendance des textures. Formes laconiques dans le style américain.

BS


Z030TL-01BS

1 x E27
60W



Z031TL-01BS

1 x E27
60W





Aster





About series

EN Metal fittings of gold color. Spherical decorative elements of molded corrugated glass. The combination of amber and transparent shades in the decoration. **DE** Metallbeschläge in Gold. Sphärischer Dekor aus gestanztem Reliefglas. Eine Kombination aus bernsteinfarbenem und transparentem Farbton im Dekor. **IT** Armatura in metallo color oro. Decoro sferico in vetro gofrato stampato. Una combinazione di sfumature ambrate e trasparenti nel decoro. **FR** Armature métallique de couleur dorée. Élément décoratif sphérique en verre gaufré estampé. Combinaison des teintes ambre et transparente dans l'élément décoratif.

G


MOD007WL-01G

1 × E14
40W




MOD007PL-08G

8 × E14
40W



MOD007PL-08G1

8 × E14
40W





Miracle




About series

EN Dome lamps-inflorescences made of cast glass in smooth shapes. Spectacular light reflections on the smooth reliefs of the dome lamp. **DE** Lampenschirme-Blumen aus Guss-glas in fließenden Formen. Eindrucksvolle Lichtreflexe auf den glatten Reliefs des Lampenschirm. **IT** I paralumi sono-infiorescenze di vetro fuso in forme fluide. Spettacolari riflessi di luce sui rilievi lisci di un paralume. **FR** Les abat-jour inflorescences en verre coulé aux formes lisses. Les reflets de lumière spectaculaires sur les reliefs lisses de l'abat-jour.

BS


MOD207WL-01BS

1 × G9
28W




MOD207WL-02BS

2 × G9
28W



MOD207PL-05BS

5 × G9
28W





Ornate




About series

EN The fittings are available in chrome or brass finishes, while the shades are made from crystal with a distinctive zigzag pattern. **DE** Farbe der Armatur - Chrom, Messing. Material der Armatur - Metall. Plafondmaterial - Kristall mit Zickzack-Ornament. **IT** Colore della montatura: cromo, ottone. Materiale della montatura: metallo. Materiale del paralume: cristallo con motivo a zigzag. **FR** Les armatures sont disponibles en finition chrome ou laiton. Les abat-jour sont en cristal avec un motif en zigzag distinctif.



MOD318WL-L3BS3K
MOD318WL-L3CH3K

LED 2W 50Lm
t° 3000K >80Ra 180°



Fiore





About series

EN The fittings are made of metal in a rounded shape, with a diameter of 300mm and a white finish. The LED light source offers a color temperature of 3000K. **DE** Material der Leuchten - Metall in einer runden Form mit einem Durchmesser von 300 mm. Farbe - weiß. **IT** Materiale delle lampade: metallo in forma rotonda, di 300 mm di diametro. Colore: bianco. Sorgente luminosa a LED. Temperatura di colore: 3000K. **FR** Les luminaires sont fabriqués en métal et de forme arrondie, de diamètre de 300 mm avec une finition blanche. Éclairage LED, température de couleur 3000K.



■ **MOD233WL-L11BS3K**

LED 7W 510Lm
t° 3000K >90Ra 80°





Simplicity

CUBEO	242	FAD	278	EPHORIA	313
TWINS	244	HALO	282	FOCUS	314
AVANT- GARDE	246	LIGHT STICK	286	IOS 176	315
BAO	247	MIRA	288	FOCUS S	316
THE SIXTH SENSE	248	MOLLIS	290	FOCUS DESIGN	317
RAY	250	NOTTA	294	MIRAX	318
AXIS	252	NUANCE	295	NEVILL	320
CURVE	254	ORIGAMI	296	PARMA	321
PLONS	256	SUPERSYMMETRY	297	PARS	322
SATURNO	257	PRO BASE	298	PLATO	324
RIM	258	PRO EXTRA	300	POLAR	325
ACCESSORIES RIM	262	PRO FOCUS	300	ROND	326
CAMPANULA	263	PRO SHADE	301	STEP	327
AMBIENCE	264	THIN	302	TRAME	328
BASIC COLORS	266	SATELLITE	303	RADIANCE	330
CASCADE	268	ESTUDO	304	RIDA	332
GERHARD	270	ARTISAN	306	LINE	334
COMBO	272	BASIS	308	DECART	336
FLOW	273	ARON	309	BRIS	337
EL	274	CALIPSO	310	FINO	338
ENIGMA	276	EFIR	312	FINELLI	339



CUBEO
MOD445WL-01PT

Cubeo



About series


EN By harmoniously combining the base's strict lines with the spherical shade, Cubeo creates a dynamic play of forms, while the concealed mounting underscores the minimalist, conceptually complete construction. **DE** Durch die harmonische Kombination strenger Linien des Sockels mit dem kugelförmigen Schirm erzeugt Cubeo ein dynamisches Spiel der Formen, während die verdeckte Montage die minimalistische, konzeptionell geschlossene Konstruktion betont. **IT** Combinando armoniosamente le linee rigorose della base con il paralume sferico, Cubeo crea un dinamico gioco di forme, mentre il fissaggio nascosto sottolinea la costruzione minimale e compiuta. **FR** En combinant harmonieusement les lignes strictes de la base avec l'abat-jour sphérique, Cubeo crée un jeu de formes dynamique, tandis que la fixation dissimulée souligne une construction minimaliste et aboutie.

PL



BS

MOD445WL-01PT
MOD445WL-01BS

1 x G9
28W



NEW





Twins



About series


EN Twins has a nearly invisible surface-mounted system which ensures minimal visual noise and maximum functionality. **DE** Twins verfügt über ein nahezu unsichtbares Aufbausystem, das minimale visuelle Ablenkung und maximale Funktionalität gewährleistet.

IT Twins presenta un sistema di installazione a superficie quasi invisibile, che garantisce minimo "rumore" visivo e massima funzionalità. **FR** Twins dispose d'un système en saillie presque invisible, assurant un minimum de "bruit" visuel et une fonctionnalité maximale.

LED B



■ MOD427PL-L20B3K1

LED 20W 1400Lm
t° 3000K >90Ra 180°



■ MOD427PL-L30B3K1

LED 26W 1700Lm
t° 3000K >90Ra 180°






Avant-garde

EN Metal fittings, shades — matte black, brass. Spherical dome lamp — glass, color — white. Hidden mount. Original geometry in design. Clear shady pattern. **DE** Metallaufhängung in Schwarz oder Messing. Kugelförmiger Lampenschirm aus Opalglas. **IT** Armatura in metallo, Plafoniere: nero opaco, ottone, cromo. Plafoniera-sfera - vetro, colore - bianco. Ganci nascosti. Geometria originale nel design. Pulito disegno d'ombra. **FR** Armature en métal, teintes : noir mat, laiton, chrome. Globe sphérique en verre blanc. Fixation dissimulée. Géométrie au design original. Dessin d'ombre net.



MOD324WL-01BS
MOD324WL-01B

1 x G9
 25W



About series



Bao




About series

EN Metal fittings, shades — matte black, brass. Spherical dome lamp — glass, color — white. Hidden mount. Original geometry in design. Clear shady pattern. **DE** Metallaufhängung in Schwarz oder Messing. Kugelförmiger Lampenschirm aus Opalglas. **IT** Armatura in metallo, Plafoniere: nero opaco, ottone, cromo. Plafoniera-sfera - vetro, colore - bianco. Ganci nascosti. Geometria originale nel design. Pulito disegno d'ombra. **FR** Armature en métal, teintes : noir mat, laiton, chrome. Globe sphérique en verre blanc. Fixation dissimulée. Géométrie au design original. Dessin d'ombre net.



■ **MOD419WL-01B**
■ **MOD419WL-01G**

1 x G9
28W



The Sixth Sense




About series

EN Metal fittings of black and brass colors. Spherical dome lamps of white glass. LED light source with a color temperature of 3000K. **DE** Metallaufhängng in Schwarz oder Messing. Sphärische Leuchte mit weißen Glaskugeln. **IT** Montatura in metallo di colore nero e


ottone. Lampade a cupola sferiche in vetro bianco. Sorgente luminosa a LED con temperatura di colore di 3000K. **FR** Armatures en métal de couleurs noire et laiton. Lampes dômes sphériques en verre blanc. Éclairage LED, température de couleur 3000K.



■ **Z020FL-L12BK**
■ **Z020FL-L12BS3K**
LED 12W 750Lm
t° 3000K >70Ra 360°



■ **Z020PL-L6BS3K**
■ **Z020PL-L6B3K**
LED 7W 500Lm
t° 3000K >80Ra 360°





Ray



About series

EN Fittings material— metal, color — black. Dome lamp — matte acrylic and aluminum to match fittings. Light source — SMD-LEDs. Color temperature is 3000K. Adjustable height. **DE** Aluminiumkorpus in Schwarz. Lampenschirm: Mattes Acryl. **IT** Materiale dell'armatura - metallo, colore - nero. Plafoniere - acrilico opaco e alluminio in tinta con l'armatura. La sor-


gente luminosa è LED SMD. Temperatura di colore 3000K. Altezza regolabile. **FR** Matériau de l'armature : métal, couleur : noir. Globe : acrylique mat et aluminium dans la teinte de l'armature. Source de lumière : LED SMD. Température de couleur : 3000K. Hauteur réglable.

LED

B


■ Z012FL-L18B3K

LED 18W 2100Lm
t° 3000K >80Ra 360°



■ Z012TL-L8B3K

LED 8W 750Lm
t° 3000K >80Ra 360°





Axis



About series


EN Fittings material— aluminum. Wall models with fittings in two shades: gold, black. Tube-shaped dome lamps made of matte acrylic distribute light evenly. **DE** Material der Armatur - Aluminium. Wandmodelle mit Armatur in drei Farbtönen: gold, schwarz, weiß. Röhrenförmige Kuppelleuchten aus mattem Acryl, die das Licht gleichmäßig verteilen. **IT** Materiale delle montatura: alluminio. Modelli da parete con montatura in tre tonalità: oro,

nero, bianco. Le lampade a cupola a forma di tubo in acrilico opaco distribuiscono la luce in modo uniforme. **FR** Armatures en aluminium. Modèles muraux avec Armatures en trois teintes : doré, noir, blanc. Les lampes dômes en forme de tube en acrylique mat diffusent la lumière de manière homogène.





■ **MOD106WL-L16B3K**
■ **MOD106WL-L16G3K**

LED 16W 1400Lm
t° 3000K >80Ra 360°



■ **MOD106WL-L10G3K**

LED 10W 1050Lm
t° 3000K >80Ra 360°





Curve



About series


EN Metal fittings, color - black and gold. Rounded silicone light elements with a built-in LED light source along the entire perimeter. **DE** Metallarmatur, Farbe - schwarz, messing und gold. Abgerundete Silikon-Lichtelemente mit einer eingebauten LED-Lichtquelle, die sich über die gesamte Breite erstreckt. **IT** Montatura: metallo, colori: nero, ottone e

oro. Elementi luminosi in silicone arrotondati con una sorgente luminosa a LED integrata lungo l'intero perimetro. **FR** Armatures en métal, de couleurs noir, laiton et doré. Éléments lumineux arrondis en silicone avec un éclairage LED intégré sur toute la périphérie.




■ MOD243PL-L18BK
■ MOD243PL-L18BSK

LED 15W 800/1150Lm
t° ■ 3000/4000K ■ 2600/3500K >80Ra 120°



■ MOD242PL-L33BSK
■ MOD242PL-L33BK

LED 31W 2100/1600Lm
t° ■ 3000/4000K ■ 2600/3500K >80Ra 120°





Plons



About series


EN Aluminium fittings, color: brass. Silicone diffuser. LED light source, color temperature: 3000K. Great for hallways and modern commercial interiors. **DE** Aluminiumarmatur, Farbe: Messing. Silikondiffusor. LED-Lichtquelle, Farbtemperatur: 3000K. Perfekt für Flure und moderne Geschäftsräume. **IT** Montatura in alluminio, colore: ottone. Diffusore in silicone.

Sorgente luminosa LED, temperatura colore: 3000K. Ideale per corridoi e spazi contract. **FR** Armatures en aluminium, couleur : laiton. Diffuseur en silicone. Eclairage LED, température 3000K. Parfait pour couloirs et intérieurs modernes.




■ MOD283CL-L34BS3K

LED 34W 2040Lm
t° 3000K >80Ra 180°



■ MOD283TL-L12BS3K

LED 12W 760Lm
t° 3000K >80Ra 180°



Saturno



About series

EN Fittings material— stainless steel, color — brass. Integrated LED light source. Neutral color temperature is 3500K. Trendy circle shape. **DE** Material der Beschläge: Edelstahl, Farbton: Messing. Integrierte LED-Lichtquelle. Neutrale Farbtemperatur 3500K. Trendige Kreisform. **IT** Materiale dell'armatura - acciaio inossidabile, colore - ottone. Sorgente lumi-


nosa a LED integrata. Temperatura di colore neutro 3500K. Forma circolare alla moda. **FR** Matériau de l'armature : acier inoxydable, couleur : laiton. Source de lumière LED intégrée. Température de couleur neutre de 3500K. Forme arrondie tendance.

LED

BS


MOD415PL-L36BS4K

LED 36W 1500Lm
t° 3500K >80Ra 120°



MOD415PL-L45BS4K

LED 39W 1800Lm
t° 3500K >80Ra 120°



Rim



About series


EN Fittings material— stainless steel, color — brass. Integrated LED light source. Neutral color temperature is 3000K and 4000K. Trendy circle shape. **DE** Material der Beschläge: Edelstahl, Farbton: Messing. Integrierte LED-Lichtquelle. Neutrale Farbtemperatur 3000K und 4000K. Trendige Kreisform. **IT** Materiale dell'armatura - acciaio inossidabile, colore

- ottone. Sorgente luminosa a LED integrata. Temperatura di colore neutro 3000K e 4000K. Forma circolare alla moda. **FR** Matériau de l'armature : acier inoxydable, couleur : laiton. Source de lumière LED intégrée. Température de couleur neutre de 3000K et 4000 K. Forme arrondie tendance.




■ MOD058PL-L32BK
■ MOD058PL-L32BSK

LED 36W 1100/1750Lm
t° ■ 3000/4000K ■ 2600/3500K >80Ra 120°



■ MOD058PL-L42BK
■ MOD058PL-L42BSK

LED 51W 1400/2400Lm
t° ■ 3000/4000K ■ 2600/3500K >80Ra 120°






Rim

About series




■ MOD058CL-L25BSK
■ MOD058CL-L25BK

LED 24W 1600/650Lm
t° ■ 3000/4000K ■ 2600/3500K >80Ra 120°





■ MOD058CL-L35BK
■ MOD058CL-L35BSK

LED 25/35W 1100/1600Lm
t° ■ 3000/4000K ■ 2600/3500K >80Ra 120°



■ MOD058WL-L25BK
■ MOD058WL-L25BSK

LED 23/24W 600/900Lm
t° ■ 3000/4000K ■ 2600/3500K >80Ra 120°



■ MOD058PL-L74BK
■ MOD058PL-L74BSK

LED 83/84W 2000/3700Lm
t° ■ 3000/4000K ■ 2600/3500K >80Ra 120°





Accessories


Rim





About series



■ MOD058A-03BS
■ MOD058A-03B



■ MOD058A-02BS
■ MOD058A-02B




Campanula

EN Fittings - metal telescopic tube in black color. Textile lampshade in black color. The base is made of concrete to maintain the balance of the structure. E27 base. **DE** Beschläge: Teleskoprohr aus Metall in Schwarz. Lampenschirm aus Textil in Schwarz. Der Sockel besteht aus Beton zum Gleichgewicht halten der Konstruktion. Fassung E27. **IT** Armatura: un tubo telescopico in metallo di colore nero. Paralume in tessuto di colore nero. Il piede è in cemento per mantenere l'equilibrio della struttura. Attacco E27. **FR** Armature : tube métallique télescopique de couleur noire. Abat-jour en textile de couleur noire. Base en béton pour assurer l'équilibre de l'ouvrage. Culot E27.

B

■ Z002FL-01B

1 x E27
60W



About series




Ambience



About series


EN Aluminium fittings, black color. Round and flat dome lamp, white color. Reflected and diffused light effect for basic lighting. Two diffuser diameters. **DE** Beschläge aus Aluminium, Farbe - Schwarz. Runder und flacher Metalllampenschirm, Farbe - Weiß. Effekt von reflektiertem und diffusen Licht für die Grundbeleuchtung. Zwei Diffusordurchmesser. **IT** L'armatura è in alluminio, il colore è nero. Il paralume metallico rotondo e piatto, il colore

è bianco. Effetto luce riflessa e diffusa per l'illuminazione principale. Due diametri del diffusore. **FR** Armature en aluminium, couleur - noir. Abat-jour rond et plat en métal, couleur - blanc. L'effet de la lumière réfléchi et diffusé pour l'éclairage principal. Deux diamètres de diffuseur.




■ MOD280PL-L23B3K1

LED 23W 1000Lm
t° 3000K >80Ra 120°



■ MOD280PL-L30B3K1

LED 30W 1400Lm
t° 3000K >80Ra 120°





Basic colors



About series


EN Fittings material – metal. Included: a hook, an additional base and a metal element allowing you to fix the suspension in the desired area or use it as a wall lamp. **DE** Material der Beschläge – Metall. Im Lieferumfang enthält Haken, zusätzliche Basis und metal-lisches Element, mit denen Sie die Pendelleuchte an der gewünschten Stelle befestigen oder als Wandleuchte verwenden können. **IT** Il materiale dell'armatura è il metallo. Il kit

Inclure un gancio, una base aggiuntiva e un elemento metallico che fissano una sospen-sione nella zona desiderata. Si può utilizzarla come applique. **FR** Matériel de l'armature – métal. Crochet, base supplémentaire et élément métallique sont inclus. Ils permettent de fixer la suspension à l'endroit souhaité ou de l'utiliser comme applique murale.




■ MOD167PL-01B
■ MOD167PL-01BG
■ MOD167PL-01GR
□ MOD167PL-01W

💡 1 x E27
40W



■ MOD168PL-01GR
■ MOD168PL-01BG

💡 1 x E27
40W





Cascade



About series


EN Fittings material— aluminum. Shades — black, brass. Trendy design — lines of light. LED source with color temperature of 3000-4000K. **DE** Material der Armatur - Aluminium. Schattierungen - schwarz, messing. Trendiges Design - Linien aus Licht. LED-Quelle mit einer Farbtemperatur von 3000-4000K. **IT** Materiale della montatura: alluminio. Paralumi:

nero, ottone. Design di tendenza a: linee di luce. Sorgente LED con temperatura di colore di 3000-4000K. **FR** Armatures en aluminium. Teintes : noir, laiton. Design tendance : rayons lumineux. Éclairage LED, température de couleur 3000-4000K.




■ MOD132PL-L18BK
■ MOD132PL-L18BSK

LED 19W 1400/1500Lm
t° ■ 3000/4000K ■ 2600/3500K >80Ra 120°



■ MOD132PL-L30BSK
■ MOD132PL-L30BK


LED 31W 2250/2400Lm
t° ■ 3000/4000K ■ 2600/3500K >80Ra 120°





■ MOD132PL-L6BK
■ MOD132PL-L6BSK

LED 6W 400/700Lm
t° ■ 3000/4000K ■ 2600/3500K >80Ra 120°



Gerhard




About series

EN Metal fittings and dome lamp. The shagreen surface prevents appearance of hand marks and dust. The white matte acrylic diffuser transmits light well and prevents glare.
DE Beschläge und Lampenschirm aus Metall. Shagreenfläche verhindert Handabdrücke und Staub. Weißer matter Acryl-Diffusor ermöglicht eine gute Lichtdurchlässigkeit und verhindert Blendung.
IT L'armatura e il paralume sono in metallo. Superficie shagreen-pre-

viene segni di mani e polvere. Il diffusore bianco opaco in acrilico trasmette bene la luce, previene l'effetto accecante.
FR L'armature et l'abat-jour sont en métal. Surface de chagrin – évite les traces de mains et la poussière. Le diffuseur blanc mat en acrylique transmet bien la lumière et évite l'éblouissement.




■ MOD189PL-L18GR3K1
 ■ MOD189PL-L18B3K1
 □ MOD189PL-L18W3K1
LED 26W 1400/1200/1400Lm
 t° 3000K >80Ra 120°



■ MOD189PL-L12B3K1

LED 19W 800Lm
 t° 3000K >80Ra 120°






Combo





About series

EN LED light source. The wall lamp has an 10W and 11W power output. The diffusion type includes both directed and reflected lighting, delivering a powerful light output. **DE** LED-Lichtquelle. Leistung der Wandleuchte – 10W und 11W Lichtstreuung – gerichtet und reflektiert bei der Wandmontage. Starker Lichtstrahl für eine intensive Ausleuchtung. **IT** Fonte luminosa: LED. Potenza applique – 10W e 11W. Tipo di dispersione direzionale e ri-riflessa dall'applique. **FI** Potente flusso luminoso. **FR** Source lumineuse LED. Puissance de l'applique – 10W et 11W. Type de diffusion : directionnelle et réfléchie, permettant d'obtenir un flux lumineux puissant.



☐ **MOD214WL-L8W3K1**
☒ **MOD214WL-L8B3K1**
LED 10/11W 550/700Lm
t° 3000/6000K >80Ra 120°




Flow




About series

EN Metal fittings. Shades – matte black. Dimmable and color temperature adjustment function (3000K-6000K). LED light source. **DE** Metallbeschläge. Farbtöne: Mattes Schwarz. Dimmfunktion und Farbtemperatureinstellung (3000K-6000K). LED-Lichtquelle. **IT** Armatura in metallo. Plafoniere: nero opaco. Funzione di regolazione della luminosità e regolazione della temperatura del colore (3000K-6000K). Sorgente luminosa a LED. **FR** Armature en métal. Teintes : noir mat. Fonction de graduation et de réglage de la température de couleur (3000K – 6000K). Source de lumière LED.



■ MOD147FL-L20BK1

LED 25W 2600Lm
t° 3000/6000K >80Ra 120° **SMART**






EN Metal body. Two types of dome lamps: «tablet» with a graphic pattern of asymmetrical lines; «tablet» + perfectly smooth metal «plate». **DE** Metallgehäuse. Zwei Arten von Kuppelleuchten: «Tablett» mit einem grafischen Muster aus asymmetrischen Linien; «Tablett» + perfekt glatte Metall-«Platte». **IT** Corpo in metallo. Due tipi di lampade a cupola: «tab-

let» con un motivo grafico di linee asimmetriche; «tablet» + «plate» in metallo perfettamente liscio. **FR** Corps en métal. Deux types de lampes dômes : «tablette» avec un motif graphique de lignes asymétriques ; «tablette» + «plaque» en métal parfaitement lisse.




MOD041PL-L15W3K1

LED 12W 800Lm
t° 3000K >80Ra 90°



MOD041PL-L15B3K1


LED 12W 500Lm
t° 3000K >80Ra 90°





■ MOD041PL-L15G3K

LED 12W 700/800Lm
t° 3000K >80Ra 90°



Enigma





About series

EN Metal fittings. Two color scores: black + brass, black + white. Light height and direction are adjustable. LED source with a color temperature of 3000K. **DE** Metallbeschläge. Zwei Farbtöne: Schwarz mit Messing, Schwarz mit Weiß. Einstellbare Höhe und Lichtrichtung. LED-Lichtquelle mit einer Farbtemperatur von 3000K. **IT** Armatura metallica. Due combinazioni di colori: nero + ottone, nero + bianco. L'altezza e la direzione della luce sono regolabili. Sorgente LED con temperatura di colore 3000K. **FR** Armature métallique. Deux choix de couleurs : noir + laiton, noir + blanc. Hauteur et direction de la lumière réglables. Source LED avec une température de couleur de 3000K.



■ **MOD150PL-L5BS3K**
□ **MOD150PL-L5W3K**

LED 5W 350Lm
t° 3000K >90Ra 36°






Fad



About series

EN Fittings and dome lamps of metal. Shades — matte black and black. Dome lamps rotate 340° horizontally and 90° vertically. Matte acrylic diffuser. **DE** Beschläge und Lampenschirme aus Metall. Farbtöne: Mattes Schwarz und Schwarz. Lampenschirme drehen sich horizontal um 340° und vertikal um 90°. Matter Acryl-Diffusor. **IT** Armatura e plafoniere

in metallo. Colori – nero opaco e nero. Le plafoniere ruotano di 340° in orizzontale e di 90° in verticale. Diffusore in acrilico opaco. **FR** Armature et globes en métal. Teintes : noir mat et noir. Les globes pivotent sur 340° à l'horizontale et 90° sur le plan vertical. Diffuseur acrylique mat.




■ MOD070TL-L8B3K

LED 8W 420Lm
t° 3000K >80Ra 120°



■ MOD070WL-L8B3K

LED 6W 550Lm
t° 3000K >80Ra 120°






Fad


■ MOD070CL-L8B3K

LED 8W 500Lm
t° 3000K >80Ra 120°




■ MOD070WL-L6B3K

LED 6W 550Lm
t° 3000K >80Ra 120°




■ MOD070CL-L30B3K

LED 26W 1450Lm
t° 3000K >80Ra 120°




■ MOD070CL-L15B3K1

LED 15W 800Lm
t° 3000K >80Ra 120°




About series



■ MOD070FL-L12B3K

LED 12W 1000Lm
t° 3000K >80Ra 120°



■ MOD070PL-L38B3K

LED 40W 2500Lm
t° 3000K >80Ra 120°



Halo




About series

EN Aluminium fittings. Colors - black, brass. Trendy geometry in design. LED light source with a color temperature of 2600-4000K. Adjustable length of pendant lamps. **DE** Aluminiumarmatur. Farben - schwarz, messing. Trendige Geometrie im Design. LED-Lichtquelle mit einer Farbtemperatur von 2600-4000K. Einstellbare Länge der Pendelleuchten. **IT** Montatura: alluminio. Colori: nero, ottone. Geometria di tendenza nel design. Sorgente luminosa a LED con temperatura di colore di 2600-4000K. Lunghezza regolabile delle lampade a sospensione. **FR** Armatures en aluminium. Couleurs : noir, laiton. Design tendance à géométrie. Éclairage LED, température de couleur 2600-4000K. Longueur des lampes suspendues réglable.



■ MOD248WL-L24BK

LED 24W 750Lm
t° 3000/4000K >80Ra 120°






Halo


- MOD246PL-L24BSK
- MOD246PL-L24BK

LED 16W 1100/800Lm
t° ■ 3000/4000K ■ 2600/3500K >80Ra 120°




- MOD246PL-L16BK
- MOD246PL-L16BSK

LED 10W 630/500Lm
t° ■ 3000/4000K ■ 2600/3500K >80Ra 120°




- MOD246PL-L24BSK1
- MOD246PL-L24BK1

LED 15W 1100/750Lm
t° ■ 3000/4000K ■ 2600/3500K >80Ra 120°



- MOD246PL-L12BK
- MOD246PL-L12BSK



LED 11W 600/750Lm
t° ■ 3000/4000K ■ 2600/3500K >80Ra 120°






■ MOD005PL-L36BK
■ MOD005PL-L36BSK

LED 48W 2200Lm
t° ■ 3000/4000K ■ 2600/3500K >80Ra 360°




■ MOD247PL-L49BSK
■ MOD247PL-L49BK

LED 40W 2100/1500Lm
t° ■ 3000/4000K ■ 2600/3500K >80Ra 120°




■ MOD244PL-L50BK
■ MOD244PL-L50BSK

LED 40W 800/1400Lm
t° ■ 3000/4000K ■ 2600/3500K >80Ra 120°



■ MOD245WL-L24BSK
■ MOD245WL-L24BK

LED 15W 760/520Lm
t° ■ 3000/4000K ■ 2600/3500K >80Ra 120°



Light stick




About series

EN Fittings material - aluminium, color - black, brass. Exquisite metal «strings» with the same color as fittings with a built-in light module are covered with a white acrylic diffuser. **DE** Material der Armatur - Aluminium, Farbe - schwarz, messing. Exquisite Metall-«Schnüre» in der gleichen Farbe wie die Armatur mit einem eingebauten Lichtmodul, überzogen mit einem weißen Acryldiffusor. **IT** Materiale della montatura: alluminio, colore:



MOD237WL-L6BS3K


LED 7W 500Lm
t° 3000K >80Ra 80°



nero, ottone. Raffinate «corde» metalliche dello stesso colore degli accessori con modulo luce incorporato ricoperte da un diffusore acrilico bianco. **FR** Armatures en aluminium, couleurs : noir, laiton. De magnifiques «suspentes» métalliques, de la même couleur que les armatures avec module d'éclairage intégré, sont recouvertes d'un diffuseur acrylique blanc.


MOD237WL-L6B3K

LED 7W 500Lm
t° 3000K >80Ra 80°




MOD236PL-L54B3K MOD236PL-L54BS3K

LED 46W 3350Lm
t° 3000K >80Ra 80°



MOD237WL-L11BS3K MOD237WL-L11B3K

LED 10W 750Lm
t° 3000K >80Ra 120°





Mira





About series

EN Metal luminous element in two colors (gold, black) with a hidden diffuser. A white matte reflector disc softly diffuses the light. LED light source, Color temperature: 3000K. **DE** Ein Leuchtelement aus Metall in zwei Farben (gold, schwarz) mit einem versteckten Diffusor. Eine weiße, matte Reflektorscheibe streut das Licht sanft. LED-Lichtquelle, Farbtemperatur: 3000K. **IT** Elemento luminoso in metallo in due colori (oro, nero) con diffusore nascosto. Un disco riflettore bianco opaco diffonde delicatamente la luce. Sorgente luminosa a LED, temperatura di colore: 3000K. **FR** Un composant lumineux en métal, deux couleurs (doré, noir) avec un diffuseur dissimulé. Un disque réflecteur blanc mat diffuse la lumière en douceur. Éclairage LED, température de couleur 3000K.



■ **MOD279WL-L14G3K**
■ **MOD279WL-L14B3K**

LED 14W 200/300Lm
t° 3000K >80Ra 120°





Mollis



About series

EN Fittings and dome lamps of metal, color – black. The original shape of the dome lamp with a smooth contour. The light sources are hidden under the acrylic diffuser. **DE** Beschläge und Lampenschirm aus Metall, Farbton: Schwarz. Eine eigenartige Form des Lampenschirms mit einer weichen Kontur. Lichtquellen sind unter dem Acryl-Diffusor verdeckt. **IT** Armatura e plafoniere in metallo, colore – nero. Forma originale della plafoniera con un contorno scorrevole. Le sorgenti luminose sono nascoste sotto il diffusore in acrilico. **FR** Armature et globes en métal, couleur : noir. Globe à la forme originale au contour lisse. Sources de lumière dissimulée sous le diffuseur en acrylique.

B

■ MOD126PL-01B

1 x G9
7W






Mollis


■ MOD126WL-01B1

1 × G9
7W




■ MOD126PL-08B

8 × G9
7W




■ MOD126TL-01B

1 × G9
7W




■ MOD126WL-01B

1 × G9
7W




About series



■ MOD126FL-01B

1 × G9
7W




Notta



About series


EN Metal fittings in three shades: brass, matte black, matte white. Original geometry in design. Bidirectional light flux: up and down. Compact dimensions. Accent backlight.

DE Metallbeschläge in 3 Farbtönen: Messing, mattschwarz und mattweiß. Eigenartige Geometrie im Design. Bidirektionaler Lichtstrom: nach oben und nach unten. Kompakte Abmessungen. Akzentbeleuchtung. **IT** Armatura metallica in tre tonalità: ottone, nero opaco, bianco opaco. Geometria originale nel design. Flusso luminoso bidirezionale: su e giù. Dimensioni compatte. Illuminazione d'accento. **FR** Armature métallique en trois teintes : laiton, noir mat, blanc mat. Design à géométrie originale. Flux lumineux bidirectionnel : vers le haut et vers le bas. Dimensions compactes. Applique d'accentuation.



■ **MOD417WL-01B**
■ **MOD417WL-01BS**
□ **MOD417WL-01W**

1 x G9
40W



Nuance



About series


EN Fittings - aluminum, color - black, black + brass, white + black, white + brass. Functional decor: a metal rod enables the light element direction to be unfolded and adjusted.

DE Beschläge - Aluminium, Farbe - Schwarz, Schwarz + Messing, Weiß + Schwarz, Weiß + Messing. Funktionelles Dekor - Metallstange ermöglicht das Öffnen und Verstellen der Richtung des Lichtelements. **IT** L'armatura è in alluminio, i colori sono nero, nero + ottone, bianco + nero, bianco + ottone. Arredamento funzionale - e' lo stelo in metallo consente di rivelare e regolare la direzione dell'elemento luminoso. **FR** Armature - aluminium, couleur - noir, noir + laiton, blanc + noir, blanc + laiton. Décor fonctionnel - une tige métallique permet d'ouvrir et d'ajuster la direction de l'élément lumineux.

LED	B	B	W	W
		BS	BS	B

- MOD180WL-L4B3K
- MOD180WL-L4B3K1
- MOD180WL-L4W3K
- MOD180WL-L4W3K1

LED 3W 200Lm
t° 3000K >90Ra 24°



Origami




About series

EN Fittings material— metal. Shades — white, black. Portable design for light level and design adjustment. Safe live cables. **DE** Metallbeschläge, Farbtöne: Weiß, Schwarz. Bewegliche Konstruktion zur Anpassung der Beleuchtungsintensität und des Designs. Sichere Stromseile. **IT** Materiale dell'armatura - metallo. Tonalità: bianco, nero. Struttura snodata per la regolazione del livello di luce e del design. Conduttori sicuri. **FR** Matériau de l'armature : métal. Teintes : blanc, noir. Construction mobile pour le réglage du niveau d'éclairage et du design. Câbles d'alimentation électriques sécurisés.



■ **MOD163PL-L38B4K1**
□ **MOD163PL-L38W4K1**

LED 46W 2300Lm
t° 4000K >80Ra 120°




Supersymmetry



About series


EN Fittings material— metal. Shades — black. Dimmable driver. Transforming lamp, source of general and directional light. **DE** Material der Armatur - Metall. Schattierungen — schwarz. Dimmbar. Transformierende Leuchte, Quelle für normales und gerichtetes Licht. **IT** Materiale della montatura: metallo. Paralumi: nero. Driver dimmerabile. Lampada

trasformabile, fonte di luce sia generale che direzionale. **FR** Armatures en métal. Teintes : noir. Pilotage du flux lumineux par gradation. Lampe convertible, éclairage principal et éclairage directionnel.




■ P096PL-L11BK

LED 17W 880Lm
t° 4000K >80Ra 120°



■ P096PL-L11BK1

LED 18W 1000Lm
t° 4000K >80Ra 30° **TUYA SMART**



Pro Base


EN Fittings material — metal. Fittings' shades — black, white, gold. Minimalistic forms, concise thin shapes. Convenient for assembling compositions. **DE** Material der Armatur - Metall. Schattierungen der Armatur - schwarz, weiß, gold. Minimalistische Formen, prägnante dünne Konturen. Geeignet für die Zusammenstellung von Kompositionen. **IT** Materiale della montatura a metallo. Paralumi: nero, bianco, oro. Forme minimaliste, sottili e rigorose. Adatto a creare composizioni. **FR** Armatures en métal. Teintes : noir, blanc, doré. Formes minimalistes, formes fines et concises. Pratique pour créer vos compositions.



About series

■ **MOD159PL-L6B4K2**
 ■ **MOD159PL-L6G4K2**
 □ **MOD159PL-L6W4K2**

LED 6W 500Lm
t° 4000K >90Ra 24°






Pro Extra

EN Fittings material – metal. Fittings' shades – black, white, gold. Minimalistic forms, concise thin shapes. Convenient for assembling compositions. **DE** Material der Armatur - Metall. Schattierungen der Armatur - schwarz, weiß, gold. Minimalistische Formen, prägnante dünne Konturen. Geeignet für die Zusammenstellung von Kompositionen. **IT** Materiale della montatura: metallo. Paralumi: nero, bianco, oro. Forme minimaliste, sottili e rigorose. Adatto a creare composizioni. **FR** Armatures en métal. Teintes : noir, blanc, doré. Formes minimalistes, formes fines et concises. Pratique pour créer vos compositions.



About series

MOD160PL-L6G4K1
MOD160PL-L6B4K1
MOD160PL-L6W4K1
LED 6W 350/400/490Lm
t° 4000K >90Ra 24°




Pro Focus

EN Fittings material – metal. Fittings' shades – white, gold, silver, brass. Minimalistic forms, concise thin shapes. Convenient for assembling compositions. **DE** Material der Armatur - Metall. Schattierungen der Armatur - weiß, gold, silber, messing. Minimalistische Formen, prägnante dünne Konturen. Geeignet für die Zusammenstellung von Kompositionen. **IT** Materiale delle montature: metallo. Paralumi: bianco, oro, argento, ottone. Forme minimaliste, forme sottili e rigorose. Adatto a creare composizioni. **FR** Armatures en métal. Teintes : blanc, doré, argent, laiton. Formes minimalistes, formes fines et concises. Pratique pour l'assemblage des compositions.



About series

MOD161PL-01B1
MOD161PL-01BS1
MOD161PL-01G1
1 x GU10
6W



Pro Shade


EN Fittings material — metal. Fittings' shades — black, white, gold. Minimalistic forms, concise thin shapes. Convenient for assembling compositions. **DE** Material der Armatur - Metall. Schattierungen der Armatur - schwarz, weiß, gold. Minimalistische Formen, prägnante dünne Formen. Geeignet für die Zusammenstellung von Kompositionen. **IT** Materiale della montatura: metallo. Paralumi: nero, bianco, oro. Forme minimaliste, sottili e rigorose. Adatto a creare composizioni. **FR** Armatures en métal. Teintes : noir, blanc, doré. Formes minimalistes, formes fines et concises. Pratique pour créer vos compositions.



About series

■ **MOD157PL-L6B4K1**
□ **MOD157PL-L6W4K1**
■ **MOD157PL-L6G4K1**

LED 6W 500Lm
t° 4000K >90Ra 75°



Thin



About series


EN These functional floor lamps feature fittings, made from aluminum. They offer two lighting options: indirect and directional, with a swivel spotlight to direct light as needed.

DE Funktionelle Stehleuchte. Material der Armatur - Aluminium. Zwei Arten von Beleuchtung: indirektes und gerichtetes Licht. Schwenkbarer Spot, um das Licht auf den gewünschten Bereich zu richten. **IT** Lampade da terra funzionali. Materiale della montatura: alluminio. Due tipi di illuminazione: riflessa, direzionale. Spot rotante per dirigere la luce nella zona desiderata. **FR** Ces lampes fonctionnelles fabriquées en aluminium sont dotées d'armatures. Ils offrent deux options : éclairage indirect et éclairage directionnel, avec un projecteur orientable pour diriger la lumière selon besoin.



■ **MOD395FL-L28BS3K**
■ **MOD395FL-L28B3K**

LED 14W 800Lm
t° 3000K >80Ra 120°



Satellite



About series

EN Metal fittings in two colors: white and black. Spots with LED modules do not move around the ring and are adjustable in two planes: horizontally (340°), vertically (90°).

DE Beschläge aus Metall in zwei Farbtönen Weiß und Schwarz. Strahler mit LED-Modulen bewegen sich nicht um den Ring und sind in zwei Ebenen verstellbar: horizontal (340°) und vertikal (90°).

IT L'armatura è realizzata in metallo di due tonalità: bianco e nero. I faretti con moduli LED non si muovono attorno all'anello e sono orientabili su due piani: orizzontalmente (340°), verticalmente (90°).

FR Armature réalisée en métal en deux teintes : blanc et noir. Spots avec modules LED non déplaçables sur l'anneau et réglables dans les deux plans : à l'horizontale (340°) et à la verticale (90°).




■ **MOD102PL-L42B**

□ **MOD102PL-L42W**

LED 42W 3900Lm

t° 3000K >82Ra 90°



Estudo




About series

EN Body material— metal, color — black, white. Decorative backlight of the base. Rotating cylinder-shaped dome lamp used for light direction adjustment. LED light source.
DE Rahmenmaterial: Metall, Farbton: Schwarz, Weiß. Dekorative Beleuchtung im Sockel. Drehbarer zylinderförmiger Lampenschirm zum Einstellen der Lichtrichtung. LED-Lichtquelle. **IT** Materiale del corpo - metallo, colore - nero, bianca. Illuminazione decorativa

del piede. Plafoniera a cilindro rotante per regolare la direzione della luce. Sorgente luminosa a LED. **FR** Matériau du corps : métal, couleur: noir, blanche. Pendentifs décoratifs de la base. Globe cylindrique pivotant pour le réglage de l'orientation de la lumière. Source de lumière LED.



□ Z010TL-L8W3K
 ■ Z010TL-L8B3K
LED 9W 589Lm
 t° 3000K >80Ra 36°



■ Z010FL-L8B3K
LED 11W 730Lm
 t° 3000K >80Ra 36°





Artisan



About series


EN Graphic texture, metal body. GU10 lamp (not included). An optional anti-glare grille HoneyComb-D45 ensuring a low glare factor is available for this model.
DE Grafische Textur, Metallgehäuse. GU10- Leuchtmittel mit Sockel (nicht im Lieferumfang enthalten). Für dieses Modell ist optional ein zusätzlicher Blendschutzgitter HoneyComb-D45 erhältlich, der einen geringen Blendfaktor gewährleistet. **IT** Texture grafica,

corpo in metallo. Lampada GU10 (non inclusa). Per questo modello è disponibile una griglia antiriflesso HoneyComb-D45 opzionale che assicura un basso fattore di abbagliamento. **FR** Texture graphique, corps en métal. Lampe avec culot GU10 (non incluse). Une grille anti-éblouissement HoneyComb-D45 garantissant un faible niveau d'éblouissement est disponible pour ce modèle.




■ **P082PL-GU10-B**
 ■ **P082PL-GU10-MG**
 □ **P082PL-GU10-W**

⚡ 1 x GU10
 10W



■ **C080WL-02-GU10-MG**
 ■ **C080WL-02-GU10-B**
 □ **C080WL-02-GU10-W**

⚡ 2 x GU10
 10W





Basis




About series

EN Metal body. Key-light (built-in lenses). Pendant and surface mounting. Adjustable height. LED light source. **DE** Metallrahmen. Gerichtetes (eingebaute Linsen). Aufgehängte und aufgesetzte Montage. Einstellbare Höhe, LED-Lichtquelle. **IT** Corpo in metallo. Luce direzionale (lenti incorporate). Montaggio a sospensione e a superficie. Altezza regolabile. Sorgente luminosa LED. **FR** Corps métallique. Lumière orientée (lentilles intégrées) et disséminée (diffuseur mat). Pose suspendue ou en saillie. Hauteur réglable. Source de lumière LED.



■ **P051PL-36W2.7-6K-B**
 □ **P051PL-36W2.7-6K-W**
LED 36W 2310/3130Lm
t° 2700/6000K >90Ra 100°



Aron





About series

EN A 2700K colour temperature creates a cozy atmosphere and boosts relaxation. A high-quality, trendy solution with strong technical parameters for any interior. **DE** Eine Farbtemperatur von 2700K schafft eine gemütliche Atmosphäre und fördert Entspannung. Hochwertige, trendige Lösung mit starken technischen Parametern für jedes Interieur. **IT** Una temperatura di colore di 2700K crea un'atmosfera accogliente e favorisce il relax. Soluzione di qualità e tendenza, con ottimi parametri tecnici per ogni interno. **FR** Une température de 2700K crée une ambiance chaleureuse et favorise la détente. Solution de qualité et tendance, avec d'excellents paramètres techniques pour tout intérieur.



■ C179WL-L7B2.7K-DE
□ C179WL-L7W2.7K-DE

LED 7W 400Lm
t° 2700K >90Ra 30°



Calipso



About series


EN Designer series featuring metal housing with a textured, graphic pattern. LED light source. Ideal for offices and designer interiors. **DE** Designer-Serie mit Metallgehäuse und grafischem Reliefmuster. Lichtquelle: LED. Ideal für Büros und Designräume. **IT** Serie di design con corpo in metallo e motivo grafico in rilievo. Fonte luminosa: LED.

Perfetta per ambienti di design e spazi di lavoro eleganti. **FR** Série design avec boîtier en métal et motif graphique en relief. Source lumineuse: LED. Parfaite pour bureaux et intérieurs contemporains.




■ **C106WL-01-GU10-B**
■ **C106WL-01-GU10-BS**
□ **C106WL-01-GU10-W**

☿ 1 × GU10
10W




■ **C106WL-02-GU10-BS**
■ **C106WL-02-GU10-B**
□ **C106WL-02-GU10-W**

☿ 2 × GU10
10W




□ **P106PL-01-GU10-W**
■ **P106PL-01-GU10-B**
■ **P106PL-01-GU10-BS**

☿ 1 × GU10
10W



■ **C082WL-24W2.7K-B**
■ **C082WL-24W2.7K-BS**
□ **C082WL-24W2.7K-W**

LED 24W 1620/1620/1630Lm
t° 2700K >90Ra 36°





Efir




About series

EN Crafted with a keen eye for style and functionality, pendant LED luminaires from the Efir family represent the epitome of modern design, seamlessly complementing both contemporary interiors and commercial spaces. **DE** Die LED-Pendelleuchten der Efir-Familie sind die perfekte Ergänzung für moderne und gewerbliche Innenräume. **IT** Le lampade a sospensione a LED della famiglia Efir completano perfettamente sia gli interni moderni che quelli commerciali. **FR** Les luminaires à suspension LED de la famille Efir garnissent parfaitement les intérieurs modernes et les intérieurs commerciaux.



■ **P089PL-15W3K-B**
 ■ **P089PL-15W3K-MG**
 □ **P089PL-15W3K-W**

LED 15W 1230Lm
t° 3000K >90Ra 38°



Euphoria




About series

EN Metal housing featuring dimming functionality and minimalist design. Ideal choice for modern living rooms and bedrooms. **DE** Metallgehäuse mit Dimmfunktion und schlichtem Design. Perfekt für moderne Wohn- und Schlafzimmer. **IT** Corpo in metallo con funzione di oscuramento e design minimalista. Ideale per salotti e camere da letto contemporanee. **FR** Boîtier en métal avec fonction de gradation et design minimaliste. Parfait pour salons et chambres modernes.



■ P109PL-36W2.7-6K-B


LED 36W 2430-2690Lm
t° 2700/6000K >90Ra 90°



■ P109PL-36W2.7-6K-BS

□ P109PL-36W2.7-6K-W

LED 36W 2920-3100/3620-4100Lm
t° 2700/6000K >90Ra 90°



Focus




About series

EN Metal body. The light source is a lamp with a GU10 base (not included). **DE** Metallrahmen. Lichtquelle: Ein Leuchtmittel mit einer Fassung GU10 (nicht im Lieferumfang enthalten). **IT** Corpo in metallo. La sorgente luminosa è una lampadina con attacco GU10 (non inclusa). **FR** Corps métallique. Source de lumière: ampoule à culot GU10 (non comprise dans le lot).



 **P075PL-01MG**
 **P075PL-01B**

1 x GU10
10W



los 176



About series


EN Metal body. Swivel mechanism for adjusting the light flux. Two LED light sources, combined and separate backlight mode. **DE** Metallrahmen. Schwenkvorrichtung zur Einstellung des Lichtstroms. Zwei LED-Lichtquellen, gemeinsamer und getrennter Beleuchtungsmodus. **IT** Corpo in metallo. Meccanismo girevole per la regolazione del flusso

luminoso. Due sorgenti luminose a LED, modalità di illuminazione congiunta e separata. **FR** Corps métallique. Mécanisme pivotant pour le réglage du flux lumineux. Deux sources de lumière LED, mode d'éclairage commun ou séparé.





- C175-WL-01-6W-B
- C175-WL-01-6W-MG
- C175-WL-01-6W-W

LED 9W 550Lm
t° 3000K >80Ra 30°



- C176-WL-01-6W-MG
- C176-WL-01-6W-B
- C176-WL-01-6W-W

LED 9W 600Lm
t° 3000K >80Ra 30°



Focus S




About series

EN Metal fittings. The light source is a lamp with a GU10 base (not included). **DE** Metallbeschläge. Lichtquelle: Ein Leuchtmittel mit einer Fassung GU10 (nicht im Lieferumfang enthalten). **IT** Corpo in metallo. La sorgente luminosa è una lampadina con attacco


GU10 (non inclusa). **FR** Armature métallique. Source de lumière: ampoule à culot GU10 (non comprise dans le lot).



■ C068WL-02B
■ C068WL-02MG
□ C068WL-02W
 2 × GU10
 10W



□ C068WL-01W
■ C068WL-01B
■ C068WL-01MG
 1 × GU10
 10W



Focus Design




About series

EN Textured metal frame. The light source is a lamp with a GU10 base (not included).
DE Metallbeschläge mit strukturiertem Muster. Lichtquelle: Ein Leuchtmittel mit einer Fassung GU10 (nicht im Lieferumfang enthalten). **IT** Corpo in metallo con motivo strutturato. La sorgente luminosa è una lampadina con attacco GU10 (non inclusa). **FR** Armature en métal avec motif texturé. Source de lumière: ampoule à culot GU10 (non comprise dans le lot).



■ **C069WL-02B**
 ■ **C069WL-02MG**

⚡ 2 x GU10
 10W



Mirax



About series


EN Metal body. Swivel mechanism for adjusting the light flux. LED light source. **DE** Metallrahmen. Schwenkvorrichtung zur Einstellung des Lichtstroms. LED-Lichtquelle. **IT** Corpo in metallo. Meccanismo girevole per la regolazione del flusso luminoso. Sor-

gente luminosa LED. **FR** Corps métallique. Mécanisme pivotant pour le réglage du flux lumineux. Source de lumière LED.




■ C038WL-L3B3K

LED 3W 200Lm
t° 3000K >80Ra 30°





□ C038WL-L3W3K

LED 3W 200Lm
t° 3000K >80Ra 30°




□ C039WL-L3W3K ■ C039WL-L3B3K

LED 3W 200Lm
t° 3000K >80Ra 30°



■ C041WL-L3B3K □ C041WL-L3W3K

LED 3W 200Lm
t° 3000K >80Ra 30°





Nevill



About series

EN Metal body. Visual comfort due to recessed lamp. The light source is a lamp with a GU10 base (not included). **DE** Metallrahmen. Die versenkte Lichtquelle sorgt für Sehkomfort. Lichtquelle: Ein Leuchtmittel mit einer Fassung GU10 (nicht im Lieferumfang enthalten). **IT** Corpo in metallo. Comfort visivo grazie alla lampada da incasso. La sorgente luminosa è una lampadina con attacco GU10 (non inclusa). **FR** Corps métallique. Confort visuel grâce à l'ampoule encastrée. Source de lumière: ampoule à culot GU10 (non comprise dans le lot).

B

■ P318PL-01B

1 x GU10
10W

Min. 320 / Max. 1800
Ø100



Parma



About series


EN Gypsum body. Suitable for coloring. The light source is a lamp with a GU10 base (not included). **DE** Rahmen aus Gips. Zum Färben geeignet. Lichtquelle: Ein Leuchtmittel mit einer Fassung GU10 (nicht im Lieferumfang enthalten). **IT** Corpo in gesso. Adatto per la colorazione. La sorgente luminosa è una lampadina con attacco GU10 (non inclusa). **FR** Corps en plâtre. Peut être peint. Source de lumière: ampoule à culot GU10 (non comprise dans le lot).

LED

W

□ **C191-WL-02-W**

2 × GU10
10W



Pars



About series


EN Metal fittings. Trendy minimalistic design. High color rendering index. LED light source. Ideal for offices and retail interiors. **DE** Metallbeschläge, trendiges, minimalistisches Design, hoher Farbwiedergabeindex, LED-Lichtquelle. Perfekt für Büros und Verkaufsräume. **IT** Corpo in metallo, design minimalista alla moda, alto indice di resa

cromatica, sorgente LED. Perfetto per uffici e negozi. **FR** Armature métallique, design minimaliste tendance, fort indice de rendu des couleurs, source LED. Idéal pour bureaux et espaces commerciaux.





C070WL-L6GB3K

LED 6W 500Lm
t° 3000K >90Ra 110°



C071WL-L12GB3K

LED 12W 1050Lm
t° 3000K >90Ra 110°





Plato



About series

EN Metal body with a lifting mechanism and manual cable adjustment. The matte diffuser softens the LED light, giving gentle, comfortable accent and supplementary illumination.

DE Metallrahmen mit Hebezeug und manueller Seileinstellung. Matter Diffusor und LED erzeugen weiches, angenehmes Akzent- und Zusatzlicht. **IT** Corpo in metallo con meccanismo e regolazione del cavo. Diffusore opaco e LED offrono luce morbida per accento e illuminazione aggiuntiva. **FR** Corps en métal avec mécanisme et réglage du câble. La LED et le diffuseur mat offrent une lumière douce pour un éclairage d'accent et additionnel.




P076PL-L12W3K-BS

P076PL-L12W3K-B

P076PL-L12W3K-W

LED 12W 760/700/790Lm

t° 3000K >90Ra 120°



Polar




About series

EN The Polar family of luminaires offers an ideal lighting solution for accentuating or providing general illumination. **DE** Die Polar-Leuchtenfamilie ist die perfekte Lösung für die Akzent- und Allgemeinbeleuchtung. **IT** La famiglia delle lampade Polar è la soluzione ideale per l'illuminazione d'accento e generale. **FR** La famille de luminaires Polar offre une solution d'éclairage idéale, aussi bien pour l'accentuation que pour l'éclairage général.



- P088PL-GX53-B
- P088PL-GX53-MG
- P088PL-GX53-W

1 x GX53
12W



Rond




About series

EN Metal body. The light flux is directed up and down. Light source — G9 lamp (not included).
DE Metallrahmen. Der Lichtstrom ist nach oben und nach unten gerichtet. Lichtquelle: Ein Leuchtmittel mit einer Fassung G9 (nicht im Lieferumfang enthalten). **IT** Corpo in metallo. Il flusso luminoso è diretto su e giù. Sorgente luminosa — Lampadina G9 (non inclusa).
FR Corps métallique. Flux lumineux orienté vers le haut et le bas. Source de lumière: ampoule G9 (non comprise dans le lot).



■ **C066WL-01B**
■ **C066WL-01MG**
□ **C066WL-01W**
⚡ 1 × G9
5W



Step





About series

EN Aluminium case. Wide beam angle is 120°. Two light sources for key-light and reflected backlight. The light source is SMD LEDs. **DE** Rahmen aus Aluminium. Breiter Lichtstreuungswinkel 120°. Zwei Lichtquellen für gerichtete und reflektierte Beleuchtung. Lichtquelle: SMD-LEDs. **IT** Corpo in alluminio. Ampio angolo di diffusione 120°. Due sorgenti luminose


per illuminazione direzionale e indiretta. La sorgente luminosa è LED SMD. **FR** Corps en aluminium. Grand angle de diffusion de 120°. Deux sources de lumière pour un éclairage orienté et de réflexion. Source de lumière: LED SMD.



■ **P010PL-L30B**
 ■ **P010PL-L30G3K**
 □ **P010PL-L30W**
LED 30W 900/1400/2000Lm
 t° 3000K >80Ra 120°



□ **P010PL-L23W**
 ■ **P010PL-L23B**
LED 23W 800/1500Lm
 t° 3000K >80Ra 120°



Trame



About series


EN Metal body. Original geometric design. LED light source. Perfect for restaurants, bars, and creative interiors. **DE** Metallrahmen, originelles geometrisches Design, LED-Lichtquelle. Ideal für Restaurants, Bars und kreative Räume. **IT** Corpo in metallo, design

geometrico originale, sorgente luminosa LED. Perfetto per ristoranti, bar e spazi creativi. **FR** Corps métallique, design géométrique original, source LED. Idéal pour restaurants, bars et intérieurs artistiques.




■ C806WL-L5B

LED 6W 250Lm
t° 3000K >80Ra 300°





□ C806WL-L5W

LED 6W 250Lm
t° 3000K >80Ra 300°



□ C804WL-L12W



LED 12W 550Lm
t° 3000K >80Ra 360°



□ C808WL-L3W

■ C808WL-L3B

LED 3W 100Lm
t° 3000K >80Ra 108°





Radiance



About series


EN Metal fittings coated with a galvanic layer of satin gold. A built-in LED light source. Silicone diffuser. Color temperature: 3000K. **DE** Metallaufhängung mit einer galvanisierten Beschichtung in gebürstetem Gold und Silikondiffusor. **IT** Montatura in metallo rivestito

con uno strato galvanico di oro satinato. Sorgente luminosa a LED integrata. Diffusore in silicone. Temperatura colore: 3000K. **FR** Armatures en métal revêtus d'une couche galvanique satinée dorée. Éclairage LED intégré. Température de couleur 3000K.





MOD278PL-L86G3K1

LED 80W 1900Lm
t° 3000K >80Ra 120°




MOD278CL-L50G3K

LED 50W 2250Lm
t° 3000K >80Ra 120°




MOD278PL-L86G3K

LED 80W 3150Lm
t° 3000K >80Ra 120°



MOD278PL-L50G3K

LED 50W 2150Lm
t° 3000K >80Ra 120°





Rida



About series


EN Metal fittings, color – white, black and gold. Matte acrylic hides integrated LED sources. Geometric design: the design consists of rectangles superimposed on each other.
DE Unter mattem Acryl verbergen sich integrierte LED-Quellen. Geometrisches Design: Das Design ist durch übereinanderliegende Rechtecke gekennzeichnet. **IT** Accessori

in metallo, colore bianco e oro. L'acrilico opaco nasconde le sorgenti LED integrate. Design geometrico: il design è costituito da rettangoli sovrapposti. **FR** Armatures en métal, couleurs : blanc et doré. L'acrylique mat dissimule les éclairages LED intégrés. Design géométrique : le design est constitué de rectangles superposés.





MOD015CL-L80W

LED 80W 4100Lm
t° 3000K >80Ra 360°




MOD016CL-L80BK

LED 78W 2900Lm
t° 3000/4000K >80Ra 120°




MOD015CL-L80GK

LED 78W 4300Lm
t° 2600/3500K >80Ra 120°



MOD015CL-L80WK

LED 78W 4300Lm
t° 3000/4000K >80Ra 120°





Line



About series



EN Fittings material— metal and acrylic, shades — white, black, matte gold. Integrated LED sources, acrylic diffuser. Color temperature is from 3000K to 4000K. **DE** Material der Beschläge: Metall und Acryl, Farbtöne: Weiß, Schwarz, mattes Gold. Integrierte LED-Quellen, Acryl-Diffusor. Farbtemperatur von 3000K bis 4000K. **IT** Materiale dell'armatura - metallo

e acrilico , tonalità – bianco, nero, oro opaco. Sorgenti LED integrate, diffusore in acrilico. Temperatura di colore da 3000K a 4000K. **FR** Matériau de l'armature : métal et acrylique, teintes : blanc, noir, dorée mat. Sources LED intégrées, diffuseur acrylique. Température de couleur : de 3000K à 4000K.




MOD015CL-L80B

LED 80W 4100Lm
t° 3000K >80Ra 360°




MOD016PL-L75B MOD016PL-L75W

LED 79W 3100Lm
t° 3000K >80Ra 120°




MOD016PL-L75MG3K

LED 79W 3100Lm
t° 3000K >80Ra 120°



MOD016PL-L75MG4K

LED 75W 3500Lm
t° 4000K >80Ra 120°





Decart




About series

EN Metal body in two colors: white and black. Acrylic diffuser. LED sources with color temperature of 4000K. The light is directed to the wall. **DE** Metallkorpus in zwei Farbtönen Weiß und Schwarz. Acryl-Diffusor. Drehbares Scharnier lenkt das Licht in den gewünschten Winkel. **IT** Corpo in metallo di due tonalità: bianco e nero. Diffusore in acrilico. Sorgenti LED con temperatura di colore 4000K. La luce è diretta verso il muro. **FR** Corps métallique en deux teintes : blanc et noir. Diffuseur acrylique. Sources de lumière LED avec une température de couleur de 4000K. Lumière dirigée vers le mur.



■ **MIRO10WL-L12B4K**
□ **MIRO10WL-L12W4K**

LED 12W 800Lm
t° 4000K >80Ra 120°





Bris




About series

EN Metal body, shades – white and black. LED light sources with a comfortable color temperature of 4000K. Swivel diffuser for key-lighting. **DE** Metallkorpus in zwei Farbtönen Weiß und Schwarz. Acryl-Diffusor. Drehbares Scharnier lenkt das Licht in den gewünschten Winkel. **IT** Corpo in metallo, paralumi: bianco e nero. Sorgenti luminose a LED con una confortevole temperatura di colore di 4000K. Diffusore girevole per l'illuminazione dei tasti. **FR** Corps en métal, teintes : blanc et noir. Éclairage LED avec une température de couleur 4000K confortable. Diffuseur pivotant pour l'éclairage principal.



■ MIR008WL-L12B4K
□ MIR008WL-L12W4K

LED 12W 820Lm
t° 4000K >80Ra 120°



Fino



About series


EN Metal body, color — chrome. Diffuser made of durable PC plastic. Light source — LED module. Color temperature is 3000K. Swivel hinge for key-lighting. **DE** Metallkorpus in der Farbe Chrom. Diffusor aus PC-Kunststoff. Drehbares Scharnier lenkt das Licht in den gewünschten Winkel. **IT** Corpo in metallo, colore - cromo. Diffusore in plastica PC

resistente. La sorgente luminosa è un modulo LED. Temperatura di colore 3000K. Snodo girevole per illuminazione direzionale. **FR** Corps métallique, couleur : chrome. Diffuseur en plastique PC solide. Source de lumière : module LED. Température de couleur : 3000K. Charnière pivotante pour l'orientation de l'éclairage.




MIR003WL-L16CH

LED 16W 1200Lm
t° 3000K >80Ra 120°



MIR003WL-L12CH

LED 12W 860Lm
t° 3000K >80Ra 120°



Finelli



About series


EN LED module, color temperature is 3000K. Swivel hinge directs the light at the desired angle. **DE** LED-Modul mit einer Farbtemperatur von 3000K. Drehbares Scharnier lenkt das Licht in den gewünschten Winkel. **IT** Modulo LED, temperatura di colore 3000K. La cerniera girevole dirige la luce all'angolazione desiderata. **FR** Module LED, température de couleur 3000K. Charnière pivotante pour orienter la lumière selon l'angle désiré.

LED

BZ

MIR004WL-L12BZ

LED 12W 800Lm
t° 3000K >80Ra 120°





Classical

FRAME	342	BELLA	363	TONE	377
RECINTO	344	NIAGARA	364	VENERA	378
GELID	345	TOILS	364	EUSTOMA	379
PUNTES	346	KAROLINA	365	ZEIL	379
DUNE	350	PALACE	366	PASCAL	380
KRONE	352	BASFOR	368	KIWI	381
FERMI	355	OTILLA	370	GRACE	382
FACET	356	ZARAGOZA	372	PICASSO	388
FLARE	358	VITTIRIA	374	RENOIR	389
REVERO	360	BOWI	375	GOVANNI	389
CASCADE	362	MESSINA	376		



PUNTES
MOD043PL-06CH

Frame



About series



EN Fittings material – metal, shade – gold. Decorative element made of transparent glass in the form of embossed tubes. E14 base. Lamps are not included. **DE** Die Metallaufhängung von Frame ist in der Farbe Gold erhältlich. Transparentes Glas in einer röhrenförmigen Anordnung sorgt für ein besonderes Aussehen. **IT** Il materiale dell'armatura è metallo,

il colore è oro. L'elemento decorativo è realizzato in vetro trasparente sotto forma di tubi in rilievo. Il portalampada è E14. Le lampadine non sono disponibili su questo modello. **FR** Matériel de l'armature - métal, teinte - or. Élément décoratif en verre transparent en forme de tubes en relief. Culot E14. Les lampes ne sont pas incluses.

G


MOD174CL-06G

6 × E14
60W




MOD174CL-09G

9 × E14
60W





MOD174PL-06G

6 × E14
60W



MOD174WL-02G

2 × E14
60W





Recinto



About series



EN Metal fittings, color – chrome. Decorative elements – rectangular crystal plates. Light sources are hidden under textured glass. The height of the lamps is adjustable using cable. **DE** Die Kronleuchter Recinto sind in der Farbe Chrom erhältlich und bestehen aus rechteckigen Kristallplatten. Die Höhe ist durch die Aufhängung verstellbar. **IT** Armatura in metallo, colore - cromo. Decoro – piastre di cristallo rettangolari. Le sorgenti lumin-

ose sono nascoste sotto il vetro strutturato. L'altezza delle lampade è regolabile con un cavo. **FR** Armature métallique, couleur : chrome. Élément décoratif : plaques de cristal rectangulaires. Sources de lumière dissimulée sous verre texturé. Hauteur des luminaires réglable par câble.

CH


MOD080CL-08CH

8 × E27
60W



MOD080CL-06CH

6 × E27
60W



Gelid



About series


EN Metal fittings, color – chrome. Lampshades frame – metal, decorative elements – transparent crystal glass. Height of pendant lamps is adjustable. **DE** Metallaufhängung und Lampenschirm sind in Chrom erhältlich, während sich zwischen dem Gitter des Schirms transparente Kristalle befinden. Der Kronleuchter kann in der Höhe verstellt

werden. **IT** Armatura in metallo, colore - cromo. La struttura del paralume è in metallo, il decoro è in cristallo trasparente. L'altezza delle lampade a sospensione è regolabile. **FR** Armature métallique, couleur chrome. Carcasse de l'abat-jour : métal, élément décoratif : cristal transparent. Hauteur des suspensions réglable.

CH


MOD184-PL-04-CH

4 × E27
60W



MOD184-WL-01-CH

1 × E27
60W



Puntes



About series


EN Fittings material— metal, shades — chrome and gold. Decorative elements— bulk crystal of complex cut. Height of pendant models is adjustable by chain length. **DE** Metal-
aufhängung und Lampenschirm sind in Chrom und Gold erhältlich. Dekorative Kristalle
mit komplexem Schliff. Höhe der Pendellampe ist einstellbar. **IT** Materiale dell'armatura -

metallo, tonalità - cromo e oro. Decoro: cristalli massicci di taglio complesso. L'altezza dei
modelli a sospensione è regolata dalla lunghezza della catena. **FR** Matériau de l'armature
: métal, teintes : chrome et dorée. Élément décoratif : cristaux massifs à structure com-
plexe. Hauteur des modèles de suspensions réglable par une longue chaîne.




MOD043PL-06G
MOD043PL-06CH

6 x E14
60W



MOD043WL-01G
MOD043WL-01CH

1 x E14
60W






Puntes




MOD043PL-12G
MOD043PL-12CH

12 × E14
40W



MOD043PL-04G

4 × E14
60W




MOD043FL-08G
MOD043FL-08CH

8 × E14
60W



MOD043PL-18G
MOD043PL-18CH

18 × E14
40W





Dune



About series



EN Metal fittings in two colors: chrome, gold. Decorative elements— clear crystals. Ceiling models have two tiers of pendants. Height of the pendant chandelier is adjustable using cable. **DE** Leuchtenserie Dune besteht aus transparenten Kristallen und ist in zwei Farben erhältlich: Chrom oder Gold. Deckenleuchten haben zwei Schichten der Kristallanhänger. Pendelleuchten können in der Höhe angepasst werden. **IT** Armatura metallica in due

tonalità: cromo, oro. Decoro - cristalli trasparenti. I modelli da soffitto hanno due livelli di pendenti. L'altezza del lampadario a sospensione è regolabile con un cavo. **FR** Armature métallique en deux teintes : chrome, dorée. Élément décoratif : cristaux transparents. Les modèles de plafond disposent de deux niveaux de pendentifs. Hauteur du lustre suspendu réglable par câble.




DIA005WL-02G

2 × E14
60W




DIA005CL-10CH

10 × E14
60W





DIA005PL-06G

6 × E14
60W



DIA005CL-06G DIA005CL-06CH

6 × E14
60W





Krone



About series


EN Metal fittings of gold or brass color. Asymmetrical crystal decoration. Trendy circle shape. LED light source with temperature of 3000K. **DE** Die Pendelleuchten Krone sind in den Farben Gold oder Messing verfügbar. Sie zeichnen sich durch eine asymmetrische Kristallverzierung aus. **IT** Montatura in metallo color oro o ottone. Decorazione asimmetrica in cristallo. Forma circolare di tendenza. Sorgente luminosa a LED con temperatura di 3000K. **FR** Armatures en métal de couleur dorée ou laiton. Décoration asymétrique en cristal. Forme circulaire très tendance. Éclairage LED, température de couleur 3000K.

LED

BS

P097PL-L48BS3K

LED 48W 3300Lm
t° 3000K >80Ra 180°






Krone




■ P097PL-L36BS3K1

LED 36W 2340Lm
t° 3000K >90Ra 180°




■ P097PL-L45BS3K

LED 45W 2925Lm
t° 3000K >90Ra 180°




■ P097PL-L28BS3K

LED 27W 1900Lm
t° 3000K >80Ra 180°



■ P097PL-L36BS3K

LED 36W 2600Lm
t° 3000K >80Ra 180°



Fermi



About series


EN Metal fittings in two colors: nickel and gold. Part of dome lamps is made of metal to match the fittings, the other part – of transparent glass. **DE** Metallaufhängung in 2 Farbtönen Nickel und Gold. Ein Teil des Lampenschirms besteht aus Metall im Farbton der Beschläge, der andere Teil besteht aus transparentem Glas. **IT** Armatura metallica

in due tonalità: nichel e oro. Plafoniera parzialmente in metallo in tinta con l'armatura, l'altra parte è in vetro trasparente. **FR** Armature en métal en deux teintes : nickel et dorée. Partie du globe réalisée en métal de la teinte de l'armature, l'autre partie transparente.




P140-PL-110-1-N

1 × E27
60W



P140-PL-110-1-G

1 × E27
60W




P140-PL-170-5-G P140-PL-170-5-N

5 × E27
60W



P140-PL-170-1-G P140-PL-170-1-N

1 × E27
60W



Facet




About series

EN Fittings material— metal, shades — chrome and gold. Decorative elements— transparent glass crystals. Architectural faceting of decorative elements. **DE** Metallbeschläge, Farbtöne: Chrom und Gold. Dekor: transparente Glaskristalle. Architektonischer Schliff von dekorativen Elementen. **IT** Materiale dell'armatura - metallo, Plafoniere - cromo e oro. Decoro - cristalli di vetro tras-parenti. Sfaccettature architettoniche di elementi decorativi. **FR** Matériau de l'armature : métal, teintes : chrome et dorée. Élément décoratif : cristaux de verre transparent. Taille architecturale des éléments décoratifs.




MOD094WL-01CH
MOD094WL-01G

1 × E14
60W





MOD094WL-03G
MOD094WL-03CH

3 × E14
60W



MOD094CL-04G
MOD094CL-04CH

4 × E14
60W



FACET

«When I was developing the Facet series, I wanted to create something bold and memorable. The massive crystal facets became the defining element - they play with light, adding both dynamism and a sense of luxury to the interior.

I like how the large crystal cuts emphasize the architectural quality of the luminaires, making them the focal point in any space, whether modern or classical. For me, Facet is not just about lighting; it is a way to introduce a striking accent into an interior, one that brings joy every day.»

Alexey Danilin

Lead Designer at Maytoni



Flare





About series

EN Decorative elements— crystal of large architectural faceting. Height of pendant chandeliers is adjustable by chain. **DE** Dekor: Kristall mit großformatigem architektonischem Schnitt. Durch eine Kette einstellbare Höhe der Pendel-Kronleuchte. **IT** Decoro: cristallo di grandi dimensioni con taglio architettonico. L'altezza dei lampadari a sospensione è regolabile con una catena. **FR** Élément décoratif : cristal taillé architecturalement en grande dimension. Hauteur des lustres suspendus réglable par une chaîne.

G


DIA200WL-02G

2 × E14
40W




DIA200PL-06G

6 × E14
40W



DIA200PL-08G

8 × E14
40W





Revero




About series

EN Metal fittings in two colors: brass and gold. Multi-layered decoration. Pendants: transparent (fittings – brass) and amber (fittings – gold) glass. **DE** Leuchtsenserie in zwei Variation Messingfarbene Metall-Aufhängung und transparente Glaselemente oder goldene Metall-Aufhängung und bernsteinfarbenes Glas. **IT** Montatura in metallo in due colori: ottone e oro. Decorazione multistrato. Pendenti: vetro trasparente (per montature in ottone) e ambra (per montature in oro). **FR** Armatures en métal, deux couleurs : laiton et doré. Décoration multicouche. Suspentes : verre transparent (Armatures : laiton) et verre ambré (Armatures : doré).




MOD085PL-12BS

12 x E14
40W




MOD085PL-07G MOD085PL-07BS

7 x E14
40W




■ MOD085WL-01G
■ MOD085WL-01BS

1 × E14
40W



■ MOD085PL-16BS

16 × E14
40W



Cascade



About series


EN Classic series of chandeliers with a cascade of crystals twisted in a spiral. Metal fittings are plated in gold color. The ceiling bowl is framed by a decorative ornament. **DE** Klassische Kronleuchter mit spiralförmig verdrehter Kristallkaskade. Die goldfarbene Deckenbefestigung ist von einem dekorativen Ornament umrahmt. **IT** Serie classica di lampadari

con cascata di cristalli a spirale. Armatura in metallo galvanizzata in colore oro. La ciotola da soffitto è incorniciata da un ornamento decorativo. **FR** Série classique de lustres avec une cascade de cristaux en spirale. Armature métallique recouverte d'un procédé galvanisé de couleur dorée. La vasque du plafond est encadrée par un ornement décoratif.

G


DIA522-CL-12-G

12 × E14
60W



DIA522-CL-07-G

7 × E14
60W



Bella



About series


EN Metal fittings, electroplating in gold color. Embossed pattern with white patina. Decorative elements— crystals of various sizes and cuts. Traditional silhouette. **DE** Eleganter Kronleuchter in traditioneller Silhouette aus sorgfältig aneinandergereihten Kristallen in verschiedenen Größen und Schliffen. Erhältlich in der Farbe galvanisiertes Gold mit filigranem Muster und weißer Patina. **IT** Struttura in metallo, galvanizzata in colore oro.

Motivo in rilievo con patina bianca. Decoro - cristalli di diverse dimensioni e tagli. Sagoma tradizionale. **FR** Armature en métal, galvanisation de couleur dorée. Motif en relief avec une patine blanche. Éléments décoratifs : cristaux de différentes dimensions et tailles. Silhouette traditionnelle.

G



DIA750-TT50-WG

8 × E14
60W



DIA750-TT40-WG

6 × E14
60W



Niagara



About series

EN Metal frame, gold finish. Crystals of different sizes and shapes. **DE** Metallrahmen, goldfarben. Kristalle in verschiedenen Größen und Formen. **IT** Montatura in metallo, finitura oro. Cristalli di diverse dimensioni e forme. **FR** Cadre en métal, finition dorée. Cristaux de différentes tailles et de différentes formes.

G

Toils




About series

EN Metal frame. Shade – gold. Steel cables are adjustable in height. Crystal pendants. **DE** Goldfarben Kronleuchter mit transparenten Kristallelementen. Höhenverstellbarkeit in der Aufhängung verbindet elegantes Design mit flexiblem Raumkomfort. **IT** Struttura metallica. Colore: oro. L'altezza dei cavi in acciaio è regolabile. Pendenti in cristallo. **FR** Carcasse en métal. Teinte : dorée. Câbles acier réglables en hauteur. Pendentifs en cristal.

G


DIA003-PT50-G

16 x E14
60W



DIA600-07-G

7 x E14
60W



Karolina



About series


EN Fittings — metal, color — gold. Decorative pendants are fixed on a metal frame. Crystals have various shapes and faceting. **DE** Goldfarbener Kronleuchter, besetzt mit zahlreichen dekorativen Kristallen in verschiedenen Formen und Größen. Sie verbindet klassische Eleganz mit modernem Design. **IT** Armatura - metallo, colore - oro. I pendenti decorativi

sono fissati su una struttura di metallo. Cristalli di varie forme e vari tagli. **FR** Armature : métal, couleur : dorée. Pendentifs fixés sur carcasse métallique. Cristaux de différentes formes et tailles.

G


DIA120-09-G

9 x E14
40W



DIA120-06-G

6 x E14
40W



Palace



About series



EN Metal fittings, color — antique gold. Decoration of metal elements — inlaid colorful ornament. Tiered crystal pendants hide lamps. **DE** Antikgoldene Leuchterserie verziert mit floralem Ring, umgeben von mehrstufigen Kristallanhängern. Eine Kombination aus klassischer Eleganz und funkelnde Lichtakzente. **IT** Armatura in metallo, colore oro antico.

Decoro degli elementi in metallo: ornamento floreale intarsiato. I pendenti in cristallo a strati nascondono le lampade. **FR** Armature en métal, couleur : dorée ancien. Décoration des éléments métalliques : ornement floral incrusté. Les pendentifs en cristal sur plusieurs niveaux dissimulent les ampoules.




DIA890-WL-01-G

1 × E27
60W



DIA890-CL-06-G


6 × E27
60W






■ DIA890-CL-05-G

⚡ 5 × E27
60W




■ DIA891-CL-14-G

⚡ 14 × E27
60W



■ DIA890-CL-18-G

⚡ 18 × E27
60W






EN Fittings – metal. Electroplating in antique gold or antique nickel color. Decorative elements – diamond cut crystals. **DE** Galvanisierter Metallkorpus in antikem Gold oder Nickel mit dekorativen Kristallen in Diamantschliff für luxuriöse Eleganz **IT** Armatura - metallo.

Galvanotecnica in oro antico o nichel antico. Decoro - cristalli a forma di diamante. **FR** Armature : métal. Galvanisation de couleur dorée ancien et nickel ancien. Éléments décoratifs : cristaux taillés en losange.




DIA100-WL-02-G
DIA100-WL-02-N

2 × E14
60W



DIA100-CL-03-G
DIA100-CL-03-N

3 × E14
60W



DIA100-CL-16-G

16 × E14
60W



DIA100-CL-12-G

12 × E14
60W





Ottilia



About series



EN Fittings – metal, color – gold. Decorative pendants are fixed on a metal frame. Crystals have various shapes and faceting. **DE** Gold- und nickelfarbener Metallkorp mit filigranem Ornamentring, besetzt mit zahlreichen Kristallen in verschiedenen Formen und Größen als dekorative Elemente. **IT** Armatura - metallo, colore - oro. I pendenti decorativi

sono fissati su una struttura di metallo. Cristalli di varie forme e vari tagli. **FR** Armature : métal, couleur : dorée. Pendentifs fixés sur carcasse métallique. Cristaux de différentes formes et tailles.

G

DIA700-WL-02-G

2 × E14
60W



DIA700-CL-03-G

3 × E14
60W




DIA700-CL-06-G

6 × E14
60W



DIA700-CL-12-G

12 × E14
60W





Zaragoza



About series



EN Metal fittings, plated in brass color. Some of the elements are colored black. Lampshades of white textile, applied to PVC. Light source – lamps with E14 base. **DE** Messingfarbener Metallkorpus mit galvanisierten Elementen und schwarzen Details. Lampenschirme bestehend aus einer Kombination aus weißem Stoff und PVC. **IT** Armatura metallica galva-

nizzata in colore ottone. Alcuni degli elementi sono tinti di nero. Paralumi in tessuto bianco applicati su PVC. Sorgente luminosa - lampadine con attacco E14. **FR** Armature métallique galvanisée en couleur laiton. Partie des éléments teinte en couleur noire. Abat-jours en textile blanc appliqué sur PVC. Source de lumière : ampoules à culot E14.

BS


■ H001WL-01BS

1 × E14
40W




■ H001CL-07BS

7 × E14
40W




■ H001TL-01BS

1 × E14
40W



■ H001CL-05BS

5 × E14
40W





Vittoria



About series



EN The metal frame is finished in gold, with a lampshade made of PVC printed fabric. Perfect for living and dining rooms in classic style. **DE** Goldfarbene Metallaufhängung mit einem Lampenschirm aus Stoff und PVC. Ideal für Wohn- und Esszimmer im klas-

sischen Stil. **IT** Struttura in metallo color oro, paralume in tessuto stampato su PVC. Perfetta per soggiorni e sale da pranzo classiche. **FR** Cadre métallique doré avec abat-jour en tissu imprimé sur PVC. Idéale pour salons et salles à manger au style classique.

G


H005WL-01BG

1 x E14
40W



H004CL-05BG

5 x E14
40W



Bowi



About series


EN Fittings – metal, color – gold. Dome lamps of transparent glass. Frame made of metal frames superimposed on each other. Mount 2 in 1 – mounting with or without chain.
DE Pendelleuchten aus goldfarbenen, übereinander angeordneten Metallrechtecken und transparenten Glaslampenschirmen. 2-in-1-Befestigung: Montage mit oder ohne Kette.

IT Armatura - metallo, colore - oro. Plafoniere in vetro trasparente. Struttura dai telai metallici sovrapposti l'uno all'altro. Attacco 2 in 1 - montaggio con o senza catena. **FR** Armature : métal, couleur : dorée. Globes en verre transparent. Carcasse de cadres métalliques superposés les uns sur les autres. Fixation 2 en 1 : pose avec ou sans chaîne.

G


H009PL-08G

8 × E14
40W



H009PL-06G

6 × E14
40W



Messina



About series


EN Metal fittings of gold color. Lampshade — natural linen on PVC. Metal ornament encircles lampshade. Frosted diffuser. **DE** Goldfarbener Metallkorpus mit filigranem Ornament-dekor und Lampenschirm-Diffusor aus Naturleinen auf PVC. **IT** Armatura in metallo color

oro. Paralume - lino naturale su PVC. Un ornamento di metallo circonda il paralume. Diffusore opaco. **FR** Armature en métal de couleur dorée. Abat-jour en lin naturel sur PVC. Une ornement métallique entoure l'abat-jour. Diffuseur mat.

G


H223-PL-03-G

3 × E27
60W




H223-PL-05-G

5 × E27
60W




H223PL-03G

4 × E27
40W



H223-WL-01-G

1 × E14
40W



Tone



About series


EN Metal fittings, shades — bronze. Dome lamp of blown glass in amber color. Twisted wire in a textile braiding. Vintage shape of dome lamp. **DE** Pendelleuchte mit bronzener Metallhalterung. Klassisch geformter Lampenschirm aus geblasenem, bernsteinfarbenem Glas. Gedrehtes Textilkabel. **IT** Montatura: metallo, paralumi: bronzo. Lampada a

cupola in vetro soffiato color ambra. Filo ritorto in una treccia tessile. Forma vintage della lampada a cupola. **FR** Armatures en métal, teinte : bronze. Lampe dôme en verre soufflé de couleur ambre. Câble d'alimentation torsadé dans un tressage textile. Forme vintage de la lampe dôme.

BZ


■ P001PL-01BZ

💡 1 x E27
60W



■ P003PL-01BZ

💡 1 x E27
60W



Venera




About series

EN Metal fittings, color — brass. Wall dome lamp — white glass. Decorative elements— metal ring with perforated ornament. **DE** Metallbeschläge, Farbton: Messing. Lampenschirm der Wandleuchte: weißes Glas. Dekor: ein Metallring mit einem gekerbten Ornament. **IT** Armatura in metallo, colore ottone. Plafoniera dell'applicae - vetro bianco. Decoro — un cerchio di metallo con un ornamento traforato. **FR** Armature en métal, couleur : laiton. Globe applique en verre blanc. Élément décoratif : cercle métallique avec ornement ajouré.

BS


H260-02-N

2 × E14
40W




H260-05-N

5 × E27
60W



H260-03-N

3 × E14
40W



Eustoma



About series


EN Textured dome lamp is made of glass. Dome lamp colors — transparent and blue. Twisted wire. Adjustable height. **DE** Geprägter Lampenschirm aus Glas. Farbtöne des Lampenschirms: transparent und Hellblau. Litzenkabel. Einstellbare Höhe. **IT** Plafoniera in rilievo realizzata in vetro. Tonalità della plafoniera: trasparente e blu. Filo a spirale. Altezza regolabile. **FR** Globe en verre gaufré. Teintes du globe : transparent et bleu ciel. Fil torsadé. Hauteur réglable.

TR

BL

■ **MOD238-PL-01-BL**
□ **MOD238-PL-01-TR**

⚡ 1 x E14
40W



Zeil




About series

EN Dome lamp — transparent blown glass with metal frame. Light source — lamp with E27 base. **DE** Lampenschirm: transparentes geblasenes Glas mit einem Metallrahmen. Lichtquelle: Leuchtmittel mit E27-Fassung. **IT** Plafoniera - vetro soffiato trasparente con struttura in metallo. La sorgente luminosa è una lampadina con attacco E27. **FR** Globe en verre soufflé transparent avec carasse métallique. Source de lumière : ampoule à culot E27.

BZ

■ **H356-CL-03-BZ**

⚡ 3 x E27
60W



Pascal



About series


EN Metal fittings, shades — antique bronze, white with gold. Dome lamp — frosted glass, sandblasting pattern. Rim and tip with pressed ornament. **DE** Deckenleuchte aus Metall in antikem Bronze oder Weiß mit goldenen Akzenten. Lampenschirm aus Milchglas mit sandgestrahltem Muster. Ring und Spitze sind mit Ornamenten verziert. **IT** Armatura in

metallo, tonalità — bronzo antico, bianco con oro. Plafoniera — vetro opaco, disegno sabbiato. Bordo e puntale con ornamento pressato. **FR** Armature métallique, teinte : bronze ancien, blanc avec dorée. Globe en verre mat avec dessin par jet de sable. Cerclage et extrémité avec ornement gaufré.

BZ

■ C908-CL-04-R

4 × E27
40W



■ C908-CL-03-R

3 × E27
40W



Kiwi





About series

EN Glass dome lamp of combined glass. Shade – green. Colored in white inside. Classic silhouette. Light source – lamp with E27 base. **DE** Lampenschirm aus kombiniertem Glas. Farbton: Grün. Von innen weiß gefärbt. Klassische Silhouette. Lichtquelle: Leuchtmittel mit E27-Fassung. **IT** Plafoniera in vetro combinato. Tonalità - verde. L'interno è tinto di bianco. Sagoma classica. La sorgente luminosa è una lampadina con attacco E27. **FR** Globe en verre combiné. Teinte : vert. Intérieur teinté en blanc. Silhouette classique. Source de lumière : ampoule à culot E27.

BS

Z153-TL-01-BS

1 x E27
40W



Grace



About series


EN Metal fittings, shades –bronze and white. Models with open light sources and with lampshades. **DE** Metallener Korpas in Bronze oder Weiß. Modelle mit offenen Lichtquellen oder Lampenschirmen. **IT** Montatura in metallo, paralumi: bronzo e bianco. Modelli

con sorgenti luminose aperte e con paralumi. **FR** Armatures en métal, teintes : bronze et blanc. Modèles avec éclairages directs ou avec abat-jour.




ARM247-10-G

10 x E14
40W



ARM247-06-G

6 x E14
40W






Grace


□ ARM247-01-G

1 × E14
40W




□ ARM247-08-G

8 × E14
40W




□ ARM247-02-G

2 × E14
40W



□ ARM247-00-G

1 × E14
40W



About series



□ ARM247-11-G


1 × E14
40W



Grace


RC247-WL-02-R

2 × E14
60W




RC247-WL-01-R

1 × E14
60W




RC247-PL-08-R

8 × E14
60W



RC247-PL-06-R

6 × E14
60W



About series





■ RC247-FL-01-R

1 × E14
40W



■ RC247-TL-01-R

1 × E14
40W



Picasso


EN Decorative metal body. Base in the form of a classic rosette. Tilt angle of the backlight is adjusted by a mechanical hinge mounted on the bracket. **DE** Gefertigt aus Metall mit detaillierten Verzierungen. In den Farben Weiß, Bronze und Gold. Mechanische Scharniere ermöglichen Einstellung des Lichtwinkels. **IT** Struttura metallica decorativa. Piede a rosetta classica. L'inclinazione dell'illuminazione è regolata da una cerniera meccanica montata sulla staffa. **FR** Corps métallique décoratif. Base de la forme d'une rosace classique. Angle d'inclinaison de l'éclairage réglable par une charnière mécanique montée sur le support.



About series

■ PIC114-02-R
□ PIC114-02-W
■ PIC114-02-G

2 x E14
25W



Renoir

EN Fittings – metal, color – bronze and white. Ribbed body, embossed base. Mechanical hinge on the bracket adjusts backlight angle. **DE** Gefertigt aus Metall – in Weiß und Bronze. Geriffelter Korpus und verzierte Wandhalterung. Mechanische Scharniere ermöglichen Einstellung des Lichtwinkels. **IT** Montatura: metallo, colore: bronzo e bianco. Corpo scanalato, base in rilievo. La cerniera meccanica sulla staffa regola l'angolazione della retroilluminazione. **FR** Armatures en métal, couleur : bronze et blanc. Corps nervuré, base gaufrée. Une articulation sur le support permet de régler l'angle du rétroéclairage.



About series

■ PIC118-22-R
□ PIC118-22-W

⚡ 2 × E14
25W



Giovanni


EN Metal fittings in bronze color. Ribbed body. Mechanical hinges for adjusting the backlight angle. **DE** Gefertigt aus bronzefarbenem Metall. Geriffelter Korpus. Mechanische Scharniere ermöglichen Einstellung des Lichtwinkels. **IT** Armatura in metallo color bronzo. Corpo costolato. Cerniere meccaniche per la regolazione dell'angolo di illuminazione. **FR** Armature métallique de couleur bronze. Corps nervuré. Charnières mécaniques pour le réglage de l'angle de l'éclairage.



About series

■ PIC119-44-R

⚡ 4 × E14
25W



Outdoor 2026

Amas



About series


EN Aluminum body, shade - graphite. Light element - tinted glass. Light source - lamp with an E27 base. Versatile series for both modern and classic exteriors. **DE** Aluminiumrahmen, Farbe - Graphit. Leuchtelement - getöntes Glas. Lichtquelle - Leuchtmittel mit E27-Fassung. Die universelle Serie für moderne und klassische Außeneinrichtungen. **IT** Corpo in alluminio, il colore è grafite. L'elemento luminoso è il vetro colorato. La sorgente

dell'illuminazione è una lampadina con un portalampada E27. Serie versatile per esterni moderni e classici. **FR** Corps en aluminium, couleur - graphite. L'élément lumineux - verre fumé. Source lumineuse - lampe avec douille E27. Série universelle pour extérieurs modernes et classiques.

IP54 GF


■ O432WL-02GF

2 × E27
60W




■ O432WL-01GF

1 × E27
60W




■ O432FL-01GF

1 × E27
60W



■ O432FL-01GF1

1 × E27
60W







Badd



About series


EN Case material — aluminum, shade — graphite. Diffuser is made of white matte acrylic. Two diffuser models: square and rounded. LED light source. **DE** Rahmenmaterial - Aluminium, Farbe - Graphit. Diffusor aus weißem mattem Acryl. Zwei Diffusorformen - quadratisch und abgerundet. LED-Lichtquelle. **IT** Il materiale del corpo è alluminio, il colore

è grafite. Il diffusore in acrilico bianco opaco. Le due forme del diffusore sono quadrate e arrotondate. Sorgente luminosa a LED. **FR** Matériau du corps - aluminium, couleur - graphite. Diffuseur en acrylique blanc mat. Deux formes de diffuseur - carré et arrondi. Source de lumière LED.



■ **O454WL-L10GF3K**

LED 10W 700Lm
t° 3000K >80Ra 148°



■ **O454WL-L10GF3K1**

LED 10W 700Lm
t° 3000K >80Ra 148°





Bar



About series


EN Metal body in trendy graphite shade. Resistant to corrosion and temperature differences. High level IP65. Compact dimensions. **DE** Metallrahmen in einem trendigen Farbton Graphit. Beständig gegen Korrosion und Temperaturschwankungen. Hoher Schutzgrad IP65. Kompakte Abmessungen. **IT** Corpo in metallo color grafite alla moda. Resistente

alla corrosione e agli sbalzi di temperatura. IP65 di alto livello. Dimensioni compatte. **FR** Corps métallique dans une teinte graphite tendance. Résistance à la corrosion et aux changements de températures. Haut niveau de protection IP65. Dimensions compactes.





■ O306CL-L7GF

LED 7W 800Lm
t° 3000K >80Ra 81°



■ O306CL-L12GF

LED 12W 1300Lm
t° 3000K >80Ra 81°





Bern



About series


EN Corrosion protected. Glass diffuser. Shades: white, graphite. LED light source, color temperature: 3000K. **DE** Korrosionsschutz. Diffusor aus Glas. Farbtöne: weiß, Graphit. LED-Lichtquelle, Farbtemperatur - 3000K. **IT** La protezione dalla corrosione. Il diffusore è

fatto in vetro. Le tonalità sono bianco, grafite. La sorgente luminosa a LED, la temperatura di colore è 3000K. **FR** Protégé contre la corrosion. Diffuseur en verre. Teintes : blanc, graphite. Source lumineuse LED, température de couleur : 3000K.





■ O050FL-L15GF3K

LED 15W 1200Lm
t° 3000K >80Ra 55°




□ O050FL-L15W3K

LED 15W 1200Lm
t° 3000K >80Ra 55°




■ O050FL-L30GF3K □ O050FL-L30W3K

LED 30W 2800Lm
t° 3000K >80Ra 50°



■ O050FL-L5GF3K □ O050FL-L5W3K

LED 5W 280/300Lm
t° 3000K >80Ra 65°





Bil



About series

EN «Bil» series lamps designed to illuminate passage areas, flights of stairs and corridors.
DE Die Leuchten der Serie Bil sind für die Beleuchtung von Durchgängen, Treppenhäusern und Korridoren konzipiert. **IT** Gli apparecchi della serie Bil sono progettati per illuminare aree di passaggio, rampe di scale e corridoi. **FR** Luminaires de la série Bil pour l'éclairage des zones de passage, des volées d'escalier et des couloirs.




■ **O015SL-L3B3K**

□ **O015SL-L3W3K**

LED 3W 60Lm

t° 3000K >80Ra 30°





Biscotti



About series



EN A series of lamps designed to illuminate paths, stairs and other spaces. Aluminum body, shades – white, black. High level IP65. **DE** Eine Serie der Leuchten zur Beleuchtung von Wegen, Treppen und anderen Räumen. Aluminiumrahmen, Farbtöne: Weiß, Schwarz. Hoher Schutzgrad IP65. **IT** Una serie di apparecchi per l'illuminazione di sentieri, scale e altri

spazi. Corpo in alluminio, tonalità – bianco, nero. IP65 di alto livello. **FR** Série de luminaires pour l'éclairage des allées, escaliers et autres espaces. Corps en aluminium, teintes : blanc, noir. Haut niveau de protection IP65.




■ 0036-L3B3K

LED 3W 30Lm
t° 3000K >80Ra 36°



■ 0035-L3B3K □ 0035-L3W3K

LED 3W 30Lm
t° 3000K >80Ra 36°






Blow



About series


EN Aluminum body, shade - graphite. Minimalistic, compact design. Glow in one or two directions. LED light source. **DE** Aluminiumrahmen, Farbe - Graphit. Minimalistisches kompaktes Design. Ein- und zweiseitiges Leuchten. LED-Lichtquelle. **IT** Il corpo in allu-

minio, il colore è grafite. Design minimalista e compatto. Luminescenza in una e due direzioni. Sorgente luminosa a LED. **FR** Corps en aluminium, couleur - graphite. Conception minimaliste et compacte. Brille dans une ou deux directions. Source de lumière LED.



■ **O435WL-L5GF3K**

LED 5W 500Lm
t° 3000K >80Ra 122°



■ **O435WL-L10GF3K**

LED 10W 900Lm
t° 3000K >80Ra 122°





Bonn




About series

EN Body material— metal, shade — graphite. Protection against corrosion and temperature differences. High level IP65. **DE** Rahmenmaterial: Metall, Farbton: Graphit. Schutz vor Korrosion und Temperaturschwankungen. Hoher Schutzgrad IP65. **IT** Materiale della corpo — metallo, tonalità — grafite. Protezione dalla corrosione e dagli sbalzi di temperatura. IP65 di alto livello. **FR** Matériau du corps : métal, teinte : graphite. Protection contre la corrosion et les changements de températures. Haut niveau de protection IP65.



■ O425FL-L10GF

LED 10W 550Lm
t° 3000K >80Ra 150°



■ O425FL-L20GF

LED 20W 1000Lm
t° 3000K >80Ra 150°



■ O425FL-L25GF

LED 25W 1350Lm
t° 3000K >80Ra 150°





Bosca




About series

EN Bosca series lamps are designed to illuminate passage areas, stairways, and corridors. Ideal for functional, modern interiors. **DE** Die Leuchten der Serie Bosca sind für die Beleuchtung von Durchgängen, Treppenhäusern und Korridoren konzipiert. Perfekt für funktionale, moderne Räume. **IT** Gli apparecchi della serie Bosca sono progettati per


illuminare zone di passaggio, scale e corridoi. Ideali per interni funzionali e moderni. **FR** Les luminaires de la série Bosca sont conçus pour éclairer passages, escaliers et couloirs. Idéaux pour des espaces fonctionnels et contemporains.



■ **O045SL-L3B3K**
 □ **O045SL-L3W3K**
LED 3W 250Lm
 t° 3000K >80Ra 65°



■ **O045SL-L5B3K**
 □ **O045SL-L5W3K**
LED 5W 400Lm
 t° 3000K >80Ra 60°






Brick




About series

EN Case material – aluminum, shade – graphite. Can be placed both horizontally and vertically. **DE** Rahmenmaterial - Aluminium, Farbe - Graphit. Möglichkeit der horizontalen und vertikalen Aufstellung. **IT** Il materiale del corpo è alluminio, il colore è grafite. Possibilità di posizionamento sia orizzontale che verticale. **FR** Matériau du corps - aluminium, couleur - graphite. Possibilité de placement horizontal et vertical.




■ O436WL-L10GF3K

LED 10W 1100Lm
t° 3000K >80Ra 109°




■ O436WL-L10GF3K1

LED 10W 1100Lm
t° 3000K >80Ra 109°



■ O436WL-L20GF3K

LED 20W 1600Lm
t° 3000K >80Ra 109°





Cell




About series

EN Case material — aluminum, shade — graphite. Diffuser material — PC plastic.
DE Gehäusematerial - Aluminium, Schattierung - graphit. Diffusor-Material - PC-Kunststoff.
IT Materiale della struttura: alluminio, paralume: grafite. Materiale del diffusore: plastica PC.
FR Boîtier en aluminium, teinte : graphite. Diffuseur en polycarbonate.



■ **O452FL-01GF**

1 × E27
15W






Cell


■ O452FL-01GF1

1 × E27
15W




■ O452WL-01GF

1 × E27
15W




■ O452FL-01GF2

1 × E27
15W




■ O452FL-01GF3

1 × E27
15W




About series



■ O452WL-01GF1

1 × E27
15W



■ O452WL-01GFSR

1 × E27
15W




Conf



About series


EN Aluminum body, shade - graphite. The diffuser is made of durable tinted plastic in 2 shapes: square and rounded. Ideal for loft-style exteriors and lighting of entrance areas. **DE** Aluminiumrahmen, Farbe - Graphit. Diffusor aus strapazierfähigem getöntem Kunststoff in 2 Formquadratisch und abgerundet. Ideal für Außeneinrichtungen im Loft-Stil und die Beleuchtung von Eingängen. **IT** Corpo in alluminio, il colore è grafite. Diffusore in

plastica resistente e colorata in 2 forme: quadrata e arrotondata. Ideale per esterni in stile loft e dell'illuminazione delle aree d'ingresso. **FR** Corps en aluminium, couleur - graphite. Le diffuseur est en plastique fumé durable en 2 formes : carré et arrondi. Parfaits pour les extérieurs de style loft et l'éclairage des entrées.




■ O450WL-01GF

1 x E27
15W



■ O451WL-01GF

1 x E27
15W





Edge




About series

EN Series of luminaires for landscape lighting. High level IP65, resistant to corrosion and temperature differences. Swivel diffuser. **DE** Eine Serie von Leuchten für die Landschaftsbeleuchtung. Hoher Schutzgrad IP65, Beständigkeit gegen Korrosion und Temperaturschwankungen. Drehbarer Diffusor. **IT** Una serie di lampade per l'illuminazione da esterno. Alto livello IP65, resistenza alla corrosione e agli sbalzi di temperatura. Diffusore girevole. **FR** Série de luminaires pour l'éclairage paysager. Haut niveau de protection IP65, résistance à la corrosion et aux changements de températures. Diffuseur pivotant.



■ **O415FL-L15B3K**
■ **O415FL-L15GR3K**

LED 15W 1000Lm
t° 3000K >80Ra 110°





Elbe



About series

EN Metal body, color — graphite. High protection class IP65, protection against corrosion and temperature differences. **DE** Metallrahmen, Farbton: Graphit. Hoher Schutzgrad IP65, Schutz vor Korrosion und Temperaturschwankungen. **IT** Corpo in metallo, colore — grafite. Elevato grado di protezione IP65, protezione dalla corrosione e dagli sbalzi di temperatura. **FR** Corps métallique, couleur : graphite. Haute classe de protection IP65. Protection contre la corrosion et les changements de températures.



■ O424FL-L10GF

LED 10W 650Lm
t° 3000K >80Ra 36°



■ O424FL-L20GF

LED 20W 1100Lm
t° 3000K >80Ra 36°



■ O424FL-L25GF

LED 25W 1500Lm
t° 3000K >80Ra 36°





Erda



About series

EN Series of landscape lamps. Body material— plastic, color — white. High level of protection against dust and moisture IP54. **DE** Eine Serie von Landschaftsleuchten. Rahmenmaterial: Kunststoff, Farbton: Weiß. Hoher Schutzgrad gegen Staub und Feuchtigkeit: IP 54. **IT** Una serie di lampade da esterno. Materiale della corpo - plastica, colore - bianco. Ele-


vato livello di protezione contro polvere e umidità IP54. **FR** Série de luminaires paysagers. Matériau du corps : plastique, couleur : blanc. Haut niveau de protection contre la poussière et l'humidité IP54.

IP54

W


□ **O594FL-01W**

1 × E27
30W




□ **O594FL-01W1**

1 × E27
30W




□ **O594PL-01W**

1 × E27
30W



□ **O594PL-01B**

1 × E27
30W







Expo




About series

EN Housing Material: Aluminum, finished in graphite. Featuring an elegant cylindrical design. LED light source. IP54-rated. Power: 12W. **DE** Aluminiumgehäuse. Farbe: Graphit. Form: Elegante zylindrische Form. Lichtquelle: LED. Schutzart: IP54. Leistung: 12W. **IT** Corpo: alluminio, colore: grafite. Elegante forma cilindrica. Fonte luminosa: LED. Grado di protezione - IP54. Potenza 12W. **FR** Matériau du boîtier: aluminium, couleur: graphite. Forme cylindrique élégante. Source de lumière: LED. Le degré de protection: IP54. Puissance 12W.



■ O480WL-L12B3K

LED 12W 650Lm
t° 3000K >80Ra 130°





Flare



About series


EN Decorative elements— crystal of large architectural faceting. Height of pendant chandeliers is adjustable by chain. **DE** Dekor: Kristall mit großformatigem architektonischem Schnitt. Durch eine Kette einstellbare Höhe der Pendel-Kronleuchte. **IT** Decoro: cristallo

di grandi dimensioni con taglio architettonico. L'altezza dei lampadari a sospensione è regolabile con una catena. **FR** Élément décoratif : cristal taillé architecturalement en grande dimension. Hauteur des lustres suspendus réglable par une chaîne.



■ O487FL-L3GF3K

LED 3W 250Lm
t° 3000K >80Ra 92°



■ O487FL-L3GF3K1

LED 3W 250Lm
t° 3000K >80Ra 92°





Fleur


EN Aluminum housing in two shades: black with gold and antique bronze. Dome light – PULEGOSO glass. Wide range of products: wall, pendant and floor street light fixtures. **DE** Aluminiumgehäuse in zwei Schattierungsschwarz mit gold und antike Bronze. Kuppelleuchte - PULEGOSO Glas. Breite Produktpalette: Wandleuchten, Pendelleuchten und Bodenleuchten für die Straßenbeleuchtung. **IT** Alloggiamento in alluminio in due tonalità:

nero con oro e bronzo antico. Luce a cupola: vetro PULEGOSO. Ampia gamma di prodotti: apparecchi di illuminazione da parete, a sospensione e da pavimento stradale. **FR** Boîtier en aluminium, deux teintes : noir avec dorure et bronze antique. Dôme lumineux en verre PULEGOSO. Large gamme de produits : appliques, suspensions et lampadaires.




■ **O414FL-01BZ**
■ **O414FL-01GB**

☯ 1 × E27
60W




■ **O414WL-01BZ**
■ **O414WL-01GB**

☯ 1 × E27
60W




■ **O414FL-01BZ1**
■ **O414FL-01GB1**

☯ 1 × E27
60W




■ **O414PL-01BZ**
■ **O414PL-01GB**

☯ 1 × E27
60W



About series



■ O414FL-03BZ
■ O414FL-03GB

3 × E27
60W



Glide



About series


EN Case material — aluminum, shade — graphite. Lampshade made of durable tinted glass.
Light source — lamp with an G9 base. **DE** Rahmenmaterial - Aluminium, Farbe - Graphit.
Lampenschirm aus festem getöntem Glas. Lichtquelle - Leuchtmittel mit G9-Fassung.
IT Il materiale del corpo è alluminio, il colore è grafite. Il paralume è un vetro colorato resis-

tente. La fonte dell'illuminazione è una lampadina con un portalampada G9. **FR** Matériau
du corps - aluminium, couleur - graphite. L'abat-jour est en verre fumé durable. Source de
lumière - lampe avec culot G9.




■ **O437FL-01GF**

1 x G9
20W



■ **O437FL-01GF1**

1 x G9
20W





Gloss




About series

EN Aluminum body, shade - graphite. Diffuser is made of white matte acrylic. Included is a plate made of transparent plastic for marking (house numbers, etc.). **DE** Aluminiumgehäuse, Schattierung - graphit. Der Diffusor ist aus weißem, mattem Acryl hergestellt. Eine Platte aus transparentem Kunststoff zur Beschriftung (Hausnummern usw.) ist im Lieferumfang enthalten. **IT** Corpo in alluminio, paralume: grafite. Diffusore in acrilico bianco opaco. È inclusa una piastra in plastica trasparente per la marcatura (numeri civici, ecc.). **FR** Corps en aluminium, teinte : graphite. Diffuseur en acrylique blanc mat. Plaque en plastique transparent incluse pour le repérage (numéros de maison, etc.).



■ **O447WL-L7GF3K**

LED 7W 500Lm
t° 3000K >80Ra108°



Guss




About series

EN Aluminum body, shade - graphite. Diffuser is made of white matte acrylic. Included is a plate made of transparent plastic for marking (house numbers, etc.). **DE** Aluminiumgehäuse, Schattierung - graphit. Der Diffusor ist aus weißem, mattem Acryl hergestellt. Eine Platte aus transparentem Kunststoff zur Beschriftung (Hausnummern usw.) ist im Lieferumfang enthalten. **IT** Corpo in alluminio, paralume: grafite. Diffusore in acrilico bianco opaco. È inclusa una piastra in plastica trasparente per la marcatura (numeri civici, ecc.). **FR** Corps en aluminium, teinte : graphite. Diffuseur en acrylique blanc mat. Plaque en plastique transparent incluse pour le repérage (numéros de maison, etc.).



■ **O592FL-L15GF3K**

LED 15W 550Lm
t° 3000K >80Ra 90°





Hagen



About series

EN Corrosion resistant and temperature fluctuations. High level IP65. LED module with a color temperature of 3000K. **DE** Widerstandsfähig gegen Korrosion und Temperaturschwankungen. Hohe Schutzart IP 65. LED-Modul mit Farbtemperatur 3000K. **IT** Resistente alla corrosione e sbalzi di temperatura. Alto livello di IP 65. Modulo LED con temperatura di colore di 3000K. **FR** Résistant à la corrosion Résistant à la corrosion, aux fluctuations de température. Haut niveau IP 65. Module LED avec une température de couleur de 3000K.



■ **O423FL-L5GF**

LED 5W 200Lm
t° 3000K >80Ra 51°





Hof



About series

EN Series of landscape lamps. Body – metal, color – graphite. LED module. Color temperature is 3000K. High level IP65. Protection against corrosion and temperature differences. **DE** Eine Serie von Landschaftsleuchten. Metallrahmen, Farbton: Graphit. LED-Modul. Farbtemperatur 3000K. Hoher Schutzgrad IP65. Schutz vor Korrosion und Temperaturschwankungen. **IT** Serie di lampade da esterno. Corpo – metallo, colore – grafite. Modulo

LED. Temperatura di colore 3000K. IP65 di alto livello. Protezione dalla corrosione e dagli sbalzi di temperatura. **FR** Série de luminaires paysagers. Corps : métal, couleur : graphite. Module LED. Température de couleur 3 000 K. Haut niveau de protection IP65. Protection contre la corrosion et les changements de températures.




■ O422FL-L12GF

LED 12W 450Lm
t° 3000K >80Ra 90°



■ O422FL-L6GF

LED 6W 200Lm
t° 3000K >80Ra 90°





Limo





About series

EN Recessed luminaire designed to illuminate paths, stairs and other spaces. Aluminum body, shades — black and white. High level IP65. **DE** Einbauleuchte zur Beleuchtung von Wegen, Treppen und anderen Räumen. Aluminiumrahmen, Farbtöne: Schwarz und Weiß. Hoher Schutzgrad IP65. **IT** Apparecchio da incasso per l'illuminazione di sentieri, scale e altri ambienti. Corpo in alluminio, tonalità - bianco e nero. IP65 di alto livello. **FR** Luminaire encastrable pour l'éclairage des allées, escaliers et autres espaces. Corps en aluminium, teintes : noir et blanc. Haut niveau de protection IP65.



■ **O037-L3B3K**
□ **O037-L3W3K**

LED 3W 120Lm
t° 3000K >80Ra 72°



Line





About series



■ O484WL-L6GF3K

LED 10W -Lm
t° 3000K >80Ra -°



Lock



About series

EN «Lock» series lamps designed to illuminate stairs are ideal for marker lighting of walkways, stairwells and corridors. **DE** Die Treppenhauseuchten der Serie Lock sind ideal für die Markierungsbeleuchtung in Durchgängen, Treppenhäusern und Fluren. **IT** Le lampade per scale della serie Lock sono ideali per l'illuminazione d'area di passerelle, vani scala e corridoi. **FR** Les luminaires pour l'éclairage des escaliers de la série Lock conviennent idéalement pour le marquage lumineux des zones de passage, les volées d'escalier et les couloirs.





■ **O014SL-L3B3K**

□ **O014SL-L3W3K**

LED 3W 10Lm

t° 3000K >80Ra 30°









EN Body materials: aluminium. Shades: white, graphite. Corrosion-resistant. Perfect for outdoor spaces and balconies. **DE** Gehäusematerial: Aluminium. Schattierungen: Weiß, Graphit. Korrosionsbeständig. Ideal für Außenbereiche und Balkone. **IT** Materiale del

corpo: alluminio. Paralumi: bianco, grafite. Resistente alla corrosione. Perfetto per spazi esterni e terrazze. **FR** Corps en aluminium. Teintes : blanc, graphite. Résistant à la corrosion. Idéal pour espaces extérieurs et balcons.



■ **O428WL-L10GF3K**

LED 10W 350Lm
t° 3000K >80Ra 150°



■ **O428WL-L20GF3K**

LED 20W 700Lm
t° 3000K >80Ra 300°





Mane





About series

EN Aluminium body. Color: black, white. High-strength plastic diffuser. LED light source. Color temperature: 3000K. High degree of protection: IP 54. **DE** Aluminiumgehäuse. Farbe: schwarz, weiß. Diffusor aus hochwertigem Kunststoff. LED-Lichtquelle. Farbtemperatur: 3000K. Hohe Schutzklasse: IP 54. **IT** Corpo in alluminio. Colore: nero, bianco.


Diffusore in plastica ad alta resistenza. Sorgente luminosa a LED. Temperatura colore: 3000K. Elevato grado di protezione: IP54. **FR** Corps en aluminium. Couleurs : noir, blanc. Diffuseur en plastique haute résistance. Éclairage LED. Température de couleur 3000K. Haut niveau de protection : IP54.




■ **O046SL-L3B3K**
 □ **O046SL-L3W3K**
LED 3W 100Lm
 t° 3000K >80Ra 88°



■ **O047SL-L3B3K**
 □ **O047SL-L3W3K**
LED 3W 100Lm
 t° 3000K >80Ra 88°





Mon





About series

EN Aluminium fittings, color: graphite. Double diffuser. Internal: white matte acryl, upper: transparent plastic. **DE** Aluminiumarmatur, Farbe: graphit. Doppelter Diffusor. Innwei es mattes Acryl, Oberseite: transparenter Kunststoff. **IT** Montatura in alluminio, colore: grafite. Doppio diffusore. Interno: acrilico bianco opaco, superiore: plastica trasparente. **FR** Armatures en aluminium, couleur : graphite. Double diffuseur. Int rieur : acrylique blanc mat, partie sup rieure : plastique transparent.

LED IP65 GF

■ O438CL-L12GF3K

LED 12W 1100Lm
t° 3000K >80Ra 152°









EN Aluminium fittings. Shade: graphite. LED light source, color temperature: 3000K. Color rendering index: 80Ra. High degree of protection against dust and moisture: IP 65. **DE** Aluminiumarmatur, Schattierung: graphit. LED-Lichtquelle, Farbtemperatur: 3000K. Farbwiedergabe-Index: 80Ra. Hohe Schutzklasse gegen Staub und Feuchtigkeit: IP 65. **IT** Montatura: alluminio. Paralume: grafite. Sorgente luminosa a LED, temperatura colore:

3000K. Indice di resa cromatica: 80Ra. Elevato grado di protezione da polvere e umidità: IP 65. **FR** Armatures en aluminium. Teinte : graphite. Éclairage LED, température de couleur 3000K. Indice de rendu des couleurs : 80Ra. Indice de protection IP65 : haut niveau de protection contre la poussière et l'humidité.




■ O591FL-L12GF3K

LED 12W 300Lm
t° 3000K >80Ra 55°



■ O591FL-L12GF3K1

LED 12W 300Lm
t° 3000K >80Ra 55°






Paso



About series


EN «Paso» series includes wall and landscape lamps that make it possible to illuminate the area and adjoining territory in the same style. **DE** Die Paso-Serie umfasst Wand- und Landschaftsleuchten, die es ermöglichen, die Beleuchtung des Grundstücks und der am Haus gelegenen Fläche in einem einheitlichen Stil zu realisieren. **IT** La serie Paso com-

prende lampade da parete e da esterno, che consentono di realizzare l'illuminazione del terreno e dell'area pertinente nello stesso stile. **FR** La série Paso comprend des appliques murales et des luminaires paysagers, ce qui permet de réaliser l'éclairage d'un secteur et du territoire attenant à la maison dans un style uni.




■ O595FL-L12B3K

LED 12W 660Lm
t° 3000K >80Ra 97°



■ O595WL-L12B3K

LED 12W 865Lm
t° 3000K >80Ra 97°






Plet



About series


EN Case made of hand-woven rattan, shade — black. Powered by a solar battery, the operating time is up to 12 hours without recharging. LED light source, color temperature - 3000K. **DE** Rahmen aus handgeflochtenem Rattan, Farbe - Schwarz. Solarbetrieben, bis zu 12 Stunden Betrieb ohne Aufladen. LED-Lichtquelle, Farbtemperatur - 3000K. **IT** Corpo e' in rotan intrecciato a mano, il colore è nero. L'alimentazione da una batteria solare, il

periodo di lavoro è fino a 12 ore con una singola carica. Sorgente luminosa a LED, la temperatura di colore e'3000K. **FR** Corps en rotin tressé à la main, couleur noir. Alimenté par une batterie solaire, durée de fonctionnement - jusqu'à 12 heures sans recharge. Source de lumière LED, température de couleur - 3000K.




■ OSL599FL-L5B3K

LED 5W 100Lm
t° 3000K >80Ra 90°



■ OSL599FL-L5B3K1

LED 5W 50Lm
t° 3000K >80Ra 90°





Porte



About series


EN Frame Material: Aluminum, available in black and dark wood colors. Compact minimalist design. LED light source. Models available with 5W power. IP54-rated. **DE** Material der Leuchte: Aluminium. Farbe: Schwarz und schwarzes Holz. Design: Kompakte Form mit minimalistischer Gestaltung. Lichtquelle: LED. Leistungsstärke: Modelle mit 5W verfügbar. Schutzart: IP54. **IT** Struttura in alluminio, colore: nero ed ebano. Design compatto dalla

forma minimalista. Fonte luminosa: LED. Disponibili modelli da 5W. Grado di protezione - IP54. **FR** Le matériau de l'armature est en aluminium, la couleur est noir et ébène. Design compact avec une forme minimaliste. Source de lumière: LED. Modèles 5W disponibles. Le degré de protection: IP54.




■ O481FL-L7B3K

LED 7W 250Lm
t° 3000K >80Ra 36°



■ O481FL-L7BWD3K

LED 7W 250Lm
t° 3000K >80Ra 36°






Pull



About series


EN Case material — aluminum, shade — graphite. Original diamond-like graphic shape. LED light source, color temperature - 3000K. **DE** Rahmenmaterial - Aluminium, Farbe - Graphit. Eigenartige grafische Rhombusform. LED-Lichtquelle, Farbtemperatur - 3000K. **IT** Il materiale del corpo è alluminio, il colore è grafite. La forma grafica originale del rombo.

Sorgente luminosa a LED, la temperatura di colore è 3000K. **FR** Matériau du corps - aluminium, couleur - graphite. Forme de losange graphique originale. Source de lumière LED, température de couleur 3000K.




■ O412WL-L5GF3K

LED 5W 300Lm
t° 3000K >80Ra 35°



■ O412WL-L8GF3K

LED 8W 400Lm
t° 3000K >80Ra 35°





Rando



About series


EN Metal body, shades — black, grey, white. Corrugated texture. High level IP54, corrosion protection. Option to adjust one and two-way backlight **DE** Metallrahmen, Farbtöne: Schwarz, Grau, Weiß. Geprägte Textur. Hoher Schutzgrad IP54, Schutz vor Korrosion. Möglichkeit zur Einstellung der ein- und bidirektionalen Beleuchtung. **IT** Corpo in metallo,

tonalità: nero, grigio, bianco. Trama in rilievo. Alto livello IP54, protezione dalla corrosione. Possibilità di configurare l'illuminazione unidirezionale e bidirezionale. **FR** Corps métallique, teinte : noir, gris, blanc. Texture en relief. Haut niveau de protection IP 54, protection contre la corrosion. Possibilité de réglage d'éclairage uni et bidirectionnel.




■ **O419WL-01B**
■ **O419WL-01GR**
□ **O419WL-01W**

💡 1 × E27
60W



■ **O419WL-02B**
■ **O419WL-02GR**
□ **O419WL-02W**

💡 2 × E27
60W






Rounge



About series

EN EN Housing: Aluminum. Vertical design with bi-directional light output. LED light source. Mod-els available with 12W and 16W power. IP54-rated for dust and moisture protection.
DE Aluminiumgehäuse. Konstruktion: Vertikale Bauweise mit beidseitigem Lichtstrom. Lichtquelle: LED. Leistungsstärke: Modelle mit 12W und 16W verfügbar. Schutzart: IP54.

IT Corpo: alluminio. Design verticale con emissione luminosa bidirezionale. Fonte luminosa: LED. Modelli da 12W e 16W. Protezione contro umidità e polvere - IP54. **FR** L'armature est en aluminium. Conception verticale avec sortie lumineuse bidirectionnelle. Source de lumière: LED. Modèles 12W et 16W. La protection contre l'humidité et la poussière: IP54.



■ O482WL-L12B3K

LED 12W 600Lm
t° 3000K >80Ra 130°



■ O482WL-L16B3K

LED 16W 800Lm
t° 3000K >80Ra 130°





Row





About series

EN Case material – aluminum, shade – graphite. Original diffuser is made of white frosted glass with the ability to apply digital designations (house number, etc.). **DE** Rahmenmaterial - Aluminium, Farbe - Graphit. Eigenartiger Diffusor aus weißem Milchglas mit der Möglichkeit, verschiedene Bezeichnungen anzubringen (Hausnummer usw.). **IT** Il materiale del corpo è alluminio, il colore è grafite. Il diffusore originale in vetro opaco bianco con la possibilità di applicare designazioni digitali (numero civico, ecc.). **FR** Matériau du corps - aluminium, couleur - graphite. Un diffuseur original en verre dépoli blanc avec possibilité d'apposer des désignations numériques (numéro de maison, etc.).



■ **O448WL-L9GF3KSR**

LED 9W 500Lm
t° 3000K >80Ra 117°



Roll



About series


EN Compact ceiling lamp. Body material— aluminum, color — black. High protection class IP54. Body is resistant to corrosion and temperature differences. **DE** Kompakte Deckenleuchte. Rahmenmaterial: Aluminium, Farbton: Schwarz. Hohe Schutzart IP54. Rahmen ist gegen Korrosion und Temperaturschwankungen beständig. **IT** Lampada da soffitto compatta. Materiale della corpo - alluminio, colore - nero. Grado di protezione elevato IP54. Il corpo è resistente alla corrosione e agli sbalzi di temperatura. **FR** Plafonnier compact. Matériau du corps : aluminium, couleur : noir. Haute classe de protection IP 54. Corps résistant contre la corrosion et les changements de températures.

IP54

B

■ O307CL-01B

1 × GU10
50W



Salamanca


EN Aluminum body is designed using ornamental casting technology. Resistant to corrosion and temperature differences. **DE** Aluminiumrahmen ist in der Kunstgusstechnologie hergestellt. Beständig gegen Korrosion und Temperaturschwankungen. **IT** Il corpo in alluminio è realizzato utilizzando la tecnologia di fusione artistica. Resis-tente alla corrosione e agli sbalzi di temperatura. **FR** Corps en aluminium réalisé par technique de la ferronnerie d'art. Résistant à la corrosion et aux changements de températures.

IP44

BR


■ **O031WL-01BR**

1 × E27
60W




■ **O031FL-01BR**

1 × E27
60W



■ **O031PL-01BR**

1 × E27
60W





About series



Share



About series


EN Case material – aluminum, shade – graphite. White acrylic diffuser. LED light source, color temperature - 3000K. Protection Code IP54. **DE** Gehäusematerial - Aluminium, Schattierung - graphit. Weißer Acryldiffusor. LED-Lichtquelle, Farbtemperatur - 3000K. Schutzklasse IP54. **IT** Materiale della struttura: alluminio, paralume: grafite. Diffusore in

acrilico bianco. Sorgente luminosa a LED, temperatura colore: 3000K. Codice di protezione IP54. **FR** Boîtier en aluminium, teinte : graphite. Diffuseur en acrylique blanc. Éclairage LED, température de couleur 3000K. Indice de protection IP54.



■ O443FL-L12GF3K

LED 12W 1100Lm
t° 3000K >80Ra108°



■ O443WL-L12GF3K

LED 12W 1200Lm
t° 3000K >80Ra108°





Shatter




About series

EN Aluminum body, shade - graphite. Powered by a solar battery, no wires and no need to connect to electricity. Works up to 14 hours without recharging. **DE** Aluminiumrahmen, Farbe - Graphit. Solarbetrieben, keine Kabel und keine Notwendigkeit des Stromanschlusses. Arbeitet bis zu 14 Stunden ohne Aufladen. **IT** Il corpo e' alluminio, il colore è grafite. L'alimentazione e' da un pannello solare, nessun cablaggio e necessita' di connessione elettrica. Una lavorazione fino a 14 ore con una singola carica. **FR** Corps en aluminium, couleur - graphite. Alimenté par un panneau solaire, sans fils ni besoin de se connecter à l'électricité. Travaillez jusqu'à 14 heures sans recharge.



■ **OSL457WL-L2GF3K**

LED 2W 150Lm
t° 3000K >80Ra 151°



Show





About series

EN Case material – aluminum, shade – graphite, white. Two beams of light from the upper and lower surface of the lamp. **DE** Rahmenmaterial - Aluminium, Farben - Graphit, Weiß. Zwei Lichtstrahlen von der Ober- und Unterseite der Leuchte. **IT** Il materiale del corpo è alluminio, i colori sono grafite, bianco. Due fasci di luce dalla superficie superiore e inferiore della lampada. **FR** Matériau du corps - aluminium, couleurs - graphite, blanc. Deux faisceaux de lumière provenant des surfaces supérieure et inférieure de la lampe.



■ **O433WL-L4GF3K**
□ **O433WL-L4W3K**

LED 4W 200Lm
t° 3000K >80Ra 64°



Sleek



About series


EN Frame: Aluminum. Frame Color: Graphite. LED light source with a color temperature of 3000K and CRI >80. **IP65**-rated. **DE** Material der Leuchte: Aluminium. Farbe der Leuchte: Graphit. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur: 3000K. Schutzart: IP 65. Farbwiedergabeindex CRI >80. **IT** Struttura in alluminio. Colore: grafite. Fonte luminosa: LED. Temperatura

colore 3000K. Grado di protezione - IP 65. CRI >80. **FR** L'armature est en aluminium. La couleur des raccords est graphite. La source de lumière: LED. La température de couleur est de 3000K. Le degré de protection: IP 65. CRI >80.




■ O477WL-L4GF3K

LED 4W 300Lm
t° 3000K >80Ra 60°




■ O477WL-L2GF3K

LED 2W 150Lm
t° 3000K >80Ra 60°




■ O477FL-L2GF3K

LED 2W 150Lm
t° 3000K >80Ra 60°



■ O477FL-L4GF3K



LED 4W 300Lm
t° 3000K >80Ra 60°





■ **O477FL-L2GF3K1**

LED 2W 150Lm
t° 3000K >80Ra 60°



Stock




About series

EN Case material – aluminum, shade – graphite. Built-in motion sensor for the wall model. Protection Code IP44 and IP65. **DE** Gehäusematerial - Aluminium, Schattierung - graphit. Eingebauter Bewegungssensor für das Wandmodell. Schutzklassen IP44 und IP65. **IT** Materiale della struttura: alluminio, paralume: grafite. Sensore di movimento integrato per il modello da parete. Codice di protezione IP44 e IP65. **FR** Boîtier en aluminium, teinte : graphite. Détecteur de mouvement intégré pour le modèle mural. Indice de protection IP44 et IP65.




■ O446WL-L7GF3KSR

LED 7W 450Lm
t° 3000K >80Ra 157°




■ O446FL-L7GF3K

LED 7W 450Lm
t° 3000K >80Ra 157°



■ O446WL-L7GF3K

LED 7W 450Lm
t° 3000K >80Ra 157°





Strato




About series

EN Architectural Lighting. Body – metal, shades – black, grey, white. High level IP54. Protection against corrosion and temperature difference. **DE** Architektonische Bilderleuchten. Metallrahmen, Farbtöne: Schwarz, Grau, Weiß. Hoher Schutzgrad IP54. Schutz vor Korrosion und Temperaturschwankungen. **IT** Illuminazione architettonica. Corpo - metallo,


tonalità – nero, grigio, bianco. IP54 di alto livello. Protezione dalla corrosione e dagli sbalzi di temperatura. **FR** Applique architecturale. Corps : métal, teintes : noir, gris, blanc. Haut niveau de protection : IP54. Protection contre la corrosion et les changements de températures.



■ **O417WL-L4B3K**
 □ **O417WL-L4W3K**
LED 4W 400Lm
 t° 3000K >80Ra 49°



■ **O417WL-L6B3K**
 □ **O417WL-L6W3K**
LED 6W 600Lm
 t° 3000K >80Ra 52°





Trim



About series

EN Aluminum body, shade - graphite. White acrylic diffuser. Light source — lamp with an E27 base. Protection Code — IP65. **DE** Aluminiumrahmen, Farbe - Graphit. Weißer Acryl-Diffusor. Lichtquelle - Leuchtmittel mit E27-Fassung. Hoher Schutzgrad - IP65. **IT** Corpo in alluminio, il colore è grafite. Il diffusore acrilico bianco. La fonte dell'illumi-


nazione è una lampadina con un portalampada E27. L'alto grado di protezione e' IP65. **FR** Corps en aluminium, couleur - graphite. Diffuseur en acrylique blanc. Source de lumière - lampe avec culot E27. Haut degré de protection - IP65.

IP65

GF


■ **O455FL-01GF1**

💡 1 x E27
15W



■ **O455FL-01GF**

💡 1 x E27
15W






Trupp



About series


EN Case material – aluminum, shade – graphite. Hidden LED light source - effect of invisible light. Color temperature – 3000K. **DE** Rahmenmaterial - Aluminium, Farbe - Graphit. Versteckte LED-Lichtquelle - Effekt des unsichtbaren Lichts. Farbtemperatur - 3000K. **IT** Il materiale del corpo è alluminio, il colore è grafite. Sorgente luminosa a LED nascosta

crea un effetto della luce invisibile. La temperatura di colore e' 3000K. **FR** Matériau du corps - aluminium, couleur - graphite. Source de lumière LED cachée - effet de lumière invisible. Température de couleur - 3000K.




■ O429WL-L10GF3K

LED 10W 550Lm
t° 3000K >80Ra 90°



■ O429WL-L6GF3K

LED 6W 300Lm
t° 3000K >80Ra 90°





Vint



About series


EN Metallic body, shade - graphite. Patterned glow through the prism of rounded body lines. LED light source, color temperature - 3000K. **DE** Metallrahmen, Farbe - Graphit. Gemustertes Leuchten durch das Prisma der Linien des abgerundeten Rahmens. LED-Lichtquelle- Farbtemperatur - 3000K. **IT** Il corpo in metallo, il colore è grafite. Bagliore

modellato attraverso il prisma delle linee del corpo arrotondato. Sorgente luminosa a LED, la temperatura di colore e' 3000K. **FR** Corps en métal, couleur - graphite. Les motifs brillent à travers le prisme des lignes du corps arrondi. Source de lumière LED - température de couleur - 3000K.




■ O458FL-L9GF3K

LED 9W 450Lm
t° 3000K >80Ra 117°



■ O458WL-L9GF3K

LED 9W 450Lm
t° 3000K >80Ra 117°





Wald



About series


EN Body material - metal, color - graphite. High level of protection against dust and moisture IP 65. Resistant to corrosion and temperature extremes. **DE** Rahmenmaterial: Metall, Farbton: Graphit. Hoher Schutzgrad gegen Staub und Feuchtigkeit: IP 65. Beständig gegen Korrosion und Temperaturschwankungen. **IT** Materiale del corpo - metallo, colore

- grafite. Alto livello di protezione contro polvere e umidità IP 65. Resistente alla corrosione e agli sbalzi di temperatura. **FR** Matériau du corps : métal, couleur : graphite. Haut niveau de protection contre la poussière et l'humidité IP 65. Résistance à la corrosion et aux variations de températures.




■ O420WL-L7GF

LED 7W 600Lm
t° 3000K >80Ra 87°




■ O420WL-L12GF

LED 12W 1050Lm
t° 3000K >80Ra 87°




■ O420FL-L12GF


LED 12W 1000Lm
t° 3000K >80Ra 54°



■ O420FL-L12GF1

LED 12W 1000Lm
t° 3000K >80Ra 54°






Wisp





About series

EN Frame Material: Aluminum. Frame Color: Graphite. LED light source with a color temperature of 3000K and CRI >90. Power: 18W. IP54-rated. **DE** Material der Leuchte: Aluminium. Farbe der Leuchte: Graphit. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur: 3000K. Farbwiedergabeindex CRI >90. Leistung: 18W. Schutzart: IP54. **IT** Struttura in alluminio. Colore: grafite. Fonte luminosa: LED. Temperatura colore 3000K. CRI >90. Potenza 18W. Grado di protezione - IP54. **FR** Le matériau de l'armature est en aluminium. La couleur des raccords est graphite. La source de lumière: LED. La température de couleur est de 3000K. CRI >90. La puissance est de 18W. La degré de protection: IP54.



■ **O478FL-L18GF3K**

LED 18W 850Lm
t° 3000K >90Ra 180°



Baker Street

EN Double dome lamp made of frosted and transparent glass. High level IP65. LED light source. **DE** Doppelter Lampenschirm aus Milchglas und transparentem Glas. Hoher Schutzgrad IP65. LED-Lichtquelle. **IT** Doppia plafoniera in vetro opaco e trasparente. IP65 di alto livello. Sorgente luminosa a LED. **FR** Globe double en verre transparent et mat. Haut niveau de protection IP65. Source de lumière LED.


LED

IP65

B

■ O021FL-L10B3K

LED 10W 520Lm
t° 3000K >80Ra 180°



About series



Zon IP




About series

EN Aluminium body. Colors: black, white. White matte diffuser made of high-strength plastic. Ideal for facades and garden paths. **DE** Aluminiumgehäuse in Schwarz oder Weiß. Weißer, matter Diffusor aus hochwertigem Kunststoff. Perfekt für Fassaden und Garten-


wege. **IT** Corpo in alluminio, colori nero e bianco, diffusore bianco opaco in plastica resistente. Ideale per facciate e vialetti. **FR** Corps en aluminium, couleurs noir et blanc, diffuseur blanc mat en plastique résistant. Idéal pour façades et allées de jardin.



■ **O430CL-L15B3K**
 □ **O430CL-L15W3K**
LED 15W 900Lm
 t° 3000K >80Ra 109°



■ **O431CL-L30B3K**
 □ **O431CL-L30W3K**
LED 30W 2200Lm
 t° 3000K >80Ra 110°





Royal Mile



About series


EN Body – cast aluminum, powder coating in grey color. High protection class IP65. LED light source and a driver embedded into the body. **DE** RahmAluminiumguss, pulverbeschichtet in Grau. Hoher Schutzgrad IP65. Die LED-Lichtquelle und der Treiber sind im Rahmen integriert. **IT** Corpo in alluminio colato, verniciato a polvere grigio. Elevato

grado di protezione IP65. La sorgente luminosa a LED e il driver sono integrati nell'corpo. **FR** Corps : aluminium coulé, revêtement par poudre de couleur grise. Haute classe de protection IP65. Source de lumière LED et commande intégrées dans le corps.




■ O019FL-L12GR3K

LED 13W 680Lm
t° 3000K >80Ra 260°



■ O019FL-L13GR3K

LED 13W 330Lm
t° 3000K >80Ra 270°





Unter den Linden



About series

EN Body – aluminum, color – black. Corrugated texture. Transparent plastic diffusers. Models are equipped with silicone gaskets. High level IP54. **DE** Aluminiumrahmen, Farbton: Schwarz. Geriffelte Textur. Diffusoren aus transparentem Kunststoff. Die Modelle sind mit Silikondichtungen ausgestattet. Hoher Schutzgrad IP54. **IT** Corpo - alluminio,


colore - nero. Trama ondulata. Diffusori in plastica trasparente. I modelli sono dotati di guarnizioni in silicone. IP54 di alto livello. **FR** Corps : aluminium, couleur : noir. Texture en relief. Diffuseurs en plastique transparent. Modèles équipés de joints en silicone. Haut niveau de protection IP54.

IP54

B


■ O578WL-02B

💡 1 × E27
60W



■ O578FL-01B

💡 1 × E27
60W





Wall Street


EN Dome lamps rotate — there is an option to change the direction of light. Resistant to corrosion and temperature differences. **DE** Drehbare Lampenschirme: Es besteht die Möglichkeit, die Lichtrichtung zu ändern. Beständig gegen Korrosion und Temperaturschwankungen. **IT** Le plafoniere ruotano: è possibile cambi-are la direzione della luce. Resistente alla corrosione e agli sbalzi di temperatura. **FR** Globes pivotants : possibilité de modifier l'orientation de la lumière. Résistance à la corrosion et aux changements de températures.

IP54

B


■ O010WL-02B

1 × GU10
50W




■ O010FL-01B

1 × GU10
50W



■ O010FL-02B

1 × GU10
50W





About series



Times Square




About series

EN Architectural lighting. Metal body in two colors: white and black. High level IP54, protection against corrosion and temperature extremes. Bidirectional light flux. **DE** Architekturbeleuchtung. Metallgehäuse in zwei Farbweiß und schwarz. Hohe Schutzklasse IP54, Schutz gegen Korrosion und extreme Temperaturen. Bidirektionaler Lichtstrom. **IT** Illuminazione da architetto. Corpo in metallo in due colori: bianco e nero. Elevato grado


di protezione IP54, contro la corrosione e le temperature estreme. Flusso luminoso bidirezionale. **FR** Éclairage architectural. Corps métallique en deux couleurs : blanc et noir. Indice de protection IP54, protection contre la corrosion et les températures extrêmes. Flux lumineux bidirectionnel.




■ **O580WL-L6B**
□ **O580WL-L6W**
LED 6W 100Lm
t° 3200K >80Ra 120°




■ **O581WL-L6B**
LED 6W 480Lm
t° 3200K >80Ra 90°





Beekman



EN Metal body in black color. LED light source with driver. Color temperature 3000K. High level IP 54. The model is equipped with silicone gaskets and protective glass. **DE** Metallrahmen in Schwarz. LED-Lichtquelle mit Drive. Farbtemperatur 3000K. Hohe Schutzart IP 54. Ausgestattet mit Silikondichtungen und Schutzglas. **IT** Corpo in metallo nero. Sorgente luminosa a LED con driver. Temperatura colore 3000K. Alto livello di IP 54. Il modello è dotato di guarnizioni in silicone e vetro di protezione. **FR** Corps métallique de couleur noire. Source de lumière LED avec driver. Température de couleur 3000K. Haut niveau IP 54. Le modèle est équipé de joints en silicone et d'un verre de protection.



About series


■ O577WL-L5B

LED 6W 540Lm
t° 3000K >80Ra 120°



Via Urbana

EN Recessed luminaire designed to illuminate paths, stairs and other spaces. Aluminum body, shades — white and grey. Silicone gaskets and protective glass. IP54. **DE** Einbauleuchte zur Beleuchtung von Wegen, Treppen und anderen Räumen. Aluminiumrahmen, Farbtöne: Weiß und Grau. Silikondichtungen und Sicherheitsglas. IP54. **IT** Lampada da incasso per l'illuminazione di sentieri, scale e altri ambienti. Corpo in alluminio, tonalità — bianco e grigio. Guarnizioni in silicone e vetro protettivo. IP54. **FR** Luminaire intégrable pour l'éclairage des allées, escaliers et autres espaces. Corps en aluminium, teintes : blanc et gris. Joints en silicone et verre de protection. IP54.





About series

■ **O022-L3GR**

□ **O022-L3W**

LED 3W 70Lm

t° 4000K >80Ra 30°




Fulton




About series

EN Metal body, powder coating in white and black color. LED module. Corrosion resistance. High level IP54. Movable shutters for adjusting the angle of the light flux. **DE** Metallrahmen, pulverbeschichtet in Weiß und Schwarz. LED-Modul. Korrosionsbeständig. Hoher Schutzgrad IP54. Bewegliche Vorhänge zum Einstellen des Winkels des Lichtstroms. **IT** Corpo in metallo, verniciato a polvere in bianco e nero. Modulo LED. Resistenza

alla corrosione. IP54 di alto livello. Tende scorrevoli per la regolazione dell'angolo del flusso luminoso. **FR** Corps métallique, revêtement par poudre de couleur blanche et noire. Module LED. Résistance à la corrosion. Haut niveau de protection : IP54. Volets mobiles pour le réglage de l'angle du flux lumineux.



■ **O572WL-L6B**
□ **O572WL-L6W**
LED 6W 400Lm
t° 3000K >80Ra 64°



■ **O573WL-L6B**
□ **O573WL-L6W**
LED 6W 400Lm
t° 3000K >80Ra 64°





Bowery



About series


EN Metal body, powder coating. Shades — white, gray, black, and brass. Sealed safety glass. Great for terraces and exterior walls. **DE** Metallgehäuse, Pulverbeschichtung. Schattierungen — Weiß, Grau, Schwarz und Messing. Versiegeltes Sicherheitsglas. Ideal für Terrassen und Außenwände. **IT** Corpo in metallo, verniciatura a polvere. Paralumi: bianco,

grigio, nero e ottone. Vetro di sicurezza sigillato. Perfetto per terrazze e pareti esterne. **FR** Corps en métal, revêtement en poudre. Teintes : blanc, gris, noir et laiton. Verre de sécurité scellé. Parfait pour terrasses et façades.

IP54 B W


■ O574WL-01B
□ O574WL-01W

⚡ 1 × GU10
50W




■ O574WL-02B
□ O574WL-02W

⚡ 2 × GU10
50W




■ O582WL-02B


⚡ 2 × GU10
50W




■ O583WL-01B
□ O583WL-01W

⚡ 1 × GU10
50W





■ O583WL-02B
 □ O583WL-02W
 1 × GU10
 50W



Bronx



About series


EN Aluminum body in two colors: grey and black. Plastic dome lamp. Anti-glare lattice. High level IP54. Resistant to corrosion and temperature differences. **DE** Aluminiumrahmen in zwei Farbtönen: Grau und Schwarz. Lampenschirme aus Kunststoff. Antireflexgitter. Hoher Schutzgrad IP54. Beständig gegen Korrosion und Temperaturschwankungen. **IT** Corpo

in alluminio in due tonalità: grigio e nero. Plafoniere in plastica. Griglia antiriflesso. IP54 di alto livello. Resistente alla corrosione e agli sbalzi di temperatura. **FR** Corps en aluminium en deux teintes : gris et noir. Globe en plastique. Grille anti-éblouissement. Haut niveau de protection IP54. Résistance à la corrosion et aux changements de températures.

IP54 B GR


■ O576WL-01B

1 × E27
60W




■ O576WL-02B

2 × E27
60W




■ O576FL-01B1 ■ O576FL-01GR1

1 × E27
60W



■ O576FL-01B ■ O576FL-01GR

1 × E27
60W





Scope



About series


EN Aluminum body in black color. The direction of the light is adjustable in the horizontal and vertical plane. **DE** Schwarzes Aluminiumgehäuse. Die Ausrichtung des Lichts ist in der horizontalen und vertikalen Ebene einstellbar. **IT** Corpo in alluminio di colore nero. La direzione della luce è regolabile nel piano orizzontale e verticale. **FR** Corps en aluminium de couleur noire. La direction du flux lumineux est réglable sur les plans horizontal et vertical.

IP65

B


■ O025WL-01B

1 × GU10
50W




■ O025FL-01B1

1 × GU10
50W



■ O025FL-01B

1 × GU10
20W





Bold





About series

EN «Bold» series lamps designed for outdoor lighting of a suburban area and the adjoining territory. **DE** Die Leuchten der Serie Bold sind für die Außenbeleuchtung des Landgrundstücks und der am Haus gelegenen Fläche bestimmt. **IT** Le lampade Bold sono progettate per l'illuminazione da esterno in campagna e dell'area pertinente. **FR** Luminaires Bold destinés à l'éclairage extérieur d'un terrain en campagne et du territoire attenant à la maison.




■ **O598WL-01B**
■ **O598WL-01GR**

1 × E27
60W





■ **O598FL-01B**
■ **O598FL-01GR**

1 × E27
60W



■ **O598WL-01B1**
■ **O598WL-01GR1**

1 × E27
60W





Ares



About series


EN «Ares» ceiling lamps with a high level of protection IP54 designed for the main lighting of rooms with high humidity and outdoor lighting of terraces, arbors, walk-through areas. **DE** Ares-Deckenleuchten mit hohem Schutzgrad IP54 sind für die Grundbeleuchtung von Feuchträumen und für die Außenbeleuchtung von Terrassen, Pavillons, Durchgängen konzipiert. **IT** Le lampade da soffitto Ares con un alto grado di protezione IP54

sono progettate per l'illuminazione principale di ambienti con elevata umidità e l'illuminazione da esterno di terrazze, gazebo, aree di passaggio. **FR** Plafonniers Ares avec un haut niveau de protection IP54 destinés à l'éclairage principal des locaux avec un fort taux d'humidité et l'éclairage extérieur des terrasses, pergolas, zones de passage.




■ O309CL-L10GF3K

LED 10W 700Lm
t° 3000K >80Ra 36°



■ O309CL-L8GF3K

LED 8W 500Lm
t° 3000K >80Ra 36°





Pole




About series

EN Case material – aluminum, shade – graphite. Rectangular elongated silhouette with a strip of light in one direction. **DE** Gehäusematerial - Aluminium, Schattierung - graphit. Rechteckige, längliche Silhouette mit einem Lichtstreifen in einer Richtung. **IT** Materiale della struttura: alluminio, paralume: grafite. Silhouette rettangolare allungata con una striscia di luce monodirezionale. **FR** Boîtier en aluminium, teinte : graphite. Profil rectangulaire allongé avec une bande d'éclairage dans un côté.




■ O440FL-L12GF3K

LED 12W 600Lm
t° 3000K >80Ra 120°




■ O440FL-L18GF3K

LED 18W 1000Lm
t° 3000K >80Ra 120°



■ O440FL-L24GF3K

LED 24W 1200Lm
t° 3000K >80Ra 120°






Spin




About series

EN Body material: metal, diffuser material: glass. Shades: graphite, white. Rotating design perfect for living rooms and hallways. **DE** Gehäusematerial: Metall, Diffusormaterial: Glas. Schattierungen: Graphit, Weiß. Drehbares Design, ideal für Wohnräume und Flure.

IT Materiale del corpo: metallo, del diffusore: vetro. Paralumi: grafite, bianco. Design orientabile ideale per salotti e corridoi. **FR** Corps en métal, diffuseur en verre, teintes : graphite, blanc. Design pivotant parfait pour salons et couloirs.



■ **O310CL-L12GF3K**
□ **O310CL-L12W3K**
LED 12W 1050Lm
t° 3000K >80Ra 150°



■ **O310CL-L5GF3K**
□ **O310CL-L5W3K**
LED 5W 480Lm
t° 3000K >80Ra 150°






Spear



About series

EN Metallic body. Multiple lamps can be connected to a single power source. LED light source, color temperature - 3000K. Protection Code IP65. **DE** Metallgehäuse. Mehrere Leuchten können an eine Stromquelle angeschlossen werden. LED-Lichtquelle, Farbtemperatur - 3000K. Schutzklasse IP65. **IT** Corpo in metallo. È possibile collegare più



lampade a un'unica fonte di alimentazione. Sorgente luminosa a LED, temperatura colore: 3000K. Codice di protezione IP65. **FR** Corps métallique. Plusieurs lampes peuvent être connectées sur la même source d'alimentation. Éclairage LED, température de couleur 3000K. Indice de protection IP65.



*Additional Power Supply
for 24V DC is needed



■ **O441FL-L1GF3K**

LED 1W 50Lm
t° 3000K >80Ra 350°



■ **O441FL-L1GF3K1**

LED 1W 50Lm
t° 3000K >80Ra 350°






Betone



About series


EN The frame material features a base made of aluminum and a main body made of cement. A high colour rendering index of CRI 90 ensures natural colour accuracy. **DE** Das Material der Armatur besteht aus einem Aluminiumfuß und einem Hauptkörper aus Zement. Ein hoher Farbwiedergabeindex von CRI 90 sorgt für eine natürliche Farbwiedergabe. **IT** Il materiale della struttura comprende una base in alluminio e un corpo

principale in cemento. L'alto indice di resa cromatica CRI 90 garantisce una riproduzione dei colori naturale. **FR** Le matériau de la structure comprend une base en aluminium et une partie principale en ciment. Un indice de rendu des couleurs élevé, CRI 90, assure une restitution naturelle des couleurs.




■ O469FL-L7CM3K


LED 7W 500Lm
t° 3000K >90Ra 96°



■ O469FL-L7CM3K1

LED 7W 500Lm
t° 3000K >90Ra 96°





Core



About series


EN Double dome lamp made of frosted and transparent glass. High level IP65. LED light source. **DE** Doppelter Lampenschirm aus Milchglas und transparentem Glas. Hoher Schutzgrad IP65. LED-Lichtquelle. **IT** Doppia plafoniera in vetro opaco e trasparente. IP65 di alto livello. Sorgente luminosa a LED. **FR** Globe double en verre transparent et mat. Haut niveau de protection IP65. Source de lumière LED.

LED IP65 B

*Additional Power Supply
for 24V DC is needed

■ O495FL-L25B3K

LED 25W 1850Lm
t° 3000K >80Ra 36°





Latticea




About series

EN Modern design with a wood-look finish brings warmth and elegance to outdoor spaces. Perfect for terraces and patios. **DE** Modernes Design mit Holzoptik verleiht Außenbereichen Wärme und Eleganz. Perfekt für Terrassen und Patios. **IT** Il design moderno con finitura effetto legno porta calore ed eleganza agli spazi esterni. Perfetto per terrazze e patii. **FR** Le design moderne avec une finition effet bois apporte chaleur et élégance aux espaces extérieurs. Parfait pour terrasses et patios.

LED IP54 IP65 BR


■ O166WL-L6BRK

LED 6W 190Lm
t° 3000K >90Ra 110°




■ O166PL-L6BRK

LED 6W 190Lm
t° 3000K >90Ra 110°



■ O166FL-L6BRK

LED 6W 190Lm
t° 3000K >90Ra 110°





Nordis



About series



EN Modern design with a wood-look finish brings warmth and elegance to outdoor spaces. Perfect for terraces and patios. **DE** Natürliches Holz und modernes Design bringen Wärme und Eleganz in Außenbereiche. Ideal für Terrassen und Veranden. **IT** Legno naturale e

design moderno portano calore ed eleganza agli spazi esterni. Perfetto per terrazze e porticati. **FR** Bois naturel et design moderne apportent chaleur et élégance aux espaces extérieurs. Idéal pour terrasses et patios.





■ **O140WL-L2BK**

LED 2W 90Lm
t° 3000K >80Ra 85°



■ **O140FL-L2BK1**

LED 2W 98Lm
t° 3000K >80Ra 87°






Velora



About series


EN Velora series with refined glass design, light and almost weightless, brings an elegant light. Perfect for enhancing outdoor and architectural spaces. **DE** Die Velora-Serie mit verfeinertem Glasdesign – leicht und fast schwerelos – bringt elegantes Licht. Perfekt zur Aufwertung von Außen- und Architekturbereichen. **IT** La serie Velora, dal design

in vetro raffinato – leggera e quasi impalpabile – porta una luce elegante. Perfetta per valorizzare spazi esterni e architettonici. **FR** La série Velora au design en verre raffiné – légère et presque aérienne – apporte une lumière élégante. Parfaite pour sublimer les espaces extérieurs et architecturaux.





■ O139WL-L8BRK

LED 8W 420Lm
t° 3000K >90Ra 110°



■ O139FL-L8BRK

LED 8W 420Lm
t° 3000K >90Ra 110°





Lactea




About series

EN Inspired by the Milky Way, Lactea comes as a portable outdoor lamp. Solar-powered with rechargeable batteries, it delivers efficient LED light anywhere. **DE** Von der Milchstraße inspiriert, ist Lactea als tragbare Außenleuchte erhältlich. Solarbetrieben mit Akkus liefert sie effizientes LED-Licht überall. **IT** Ispirata alla Via Lattea, Lactea è una lampada portatile da esterno. A energia solare con batterie ricaricabili offre luce LED efficiente ovunque. **FR** Inspirée de la Voie lactée, Lactea existe en lampe portable d'extérieur. Solaire avec batteries rechargeables, elle fournit un éclairage LED efficace partout.




■ O147PL-L2BK

LED 2W 199Lm
t° 3000K >80Ra 86°



NEW




Elyra




About series

EN Elyra is a delicate aluminum luminaire with pendant and table versions. A 3W LED with a 180° beam angle delivers bright, modern light. **DE** Elyra ist eine feine Aluminiumleuchte in Pendel- und Tischversionen. Ein 3W LED mit 180° Abstrahlwinkel sorgt für helles, modernes Licht. **IT** Elyra è un apparecchio in alluminio delicato, disponibile in versione sospensione e tavolo. Un LED da 3W con angolo di emissione di 180° offre una luce moderna e brillante. **FR** Elyra est un luminaire délicat en aluminium, décliné en versions suspension et table. Un LED de 3W avec angle de faisceau de 180° fournit une lumière moderne et lumineuse.



■ **O167TL-L3BRK**

LED 3W 88Lm
t° 3000K >90Ra 180°



NEW



Floeva




About series

EN Floeva evokes ice purity with a modern outdoor design. Its 9, 18W W LED or E27 provides clear, functional, contemporary light. **DE** Floeva erinnert an Eisreinheit mit modernem Outdoor-Design. Ihr 9, 18W LED oder E27 bietet klares, funktionales, modernes Licht. **IT** Floeva richiama la purezza del ghiaccio con un design outdoor moderno. Il LED 9, 18W o E27 offre luce chiara e funzionale. **FR** Floeva évoque la pureté de la glace avec un design extérieur moderne. Son LED 9, 18W ou E27 fournit une lumière claire et fonctionnelle.




■ O142WL-02B

2 x E27
15W




■ O142FL-L9BK

LED 9W 580Lm
t° 3000K >80Ra 86°



■ O142FL-L18BK

LED 18W 600Lm
t° 3000K >80Ra 86°





Quadra



About series


EN Quadra is a 600 mm floor luminaire with uniform height and varied bases for visual harmony. It offers 3000K light with a 360° beam angle for full surrounding illumination. **DE** Quadra ist eine 600 mm hohe Bodenleuchte mit einheitlicher Höhe und variierenden Sockeln für visuelle Harmonie. Sie bietet 3000K Licht mit 360° Abstrahlwinkel für rundum Beleuchtung. **IT** Quadra è una lampada da pavimento da 600 mm con altezza

uniforme e basi varie per armonia visiva. Offre luce a 3000K con angolo di emissione a 360° per un'illuminazione completa. **FR** Quadra est un luminaire sur pied de 600 mm, hauteur uniforme et supports variés pour une harmonie visuelle. Il offre une lumière 3000K avec angle de faisceau à 360° pour un éclairage périphérique complet.




■ O143FL-L8TK

LED 8W 520Lm
t° 3000K >90Ra 360°



■ O143FL-L15BK

LED 15W 975Lm
t° 3000K >90Ra 360°





Lantra



About series



EN Lantra works as both table luminaire and lantern with IP44 protection. It features step-less dimming, solar or USB charging, and portable flexibility for indoor or outdoor use.

DE Lantra dient als Tischleuchte und Laterne mit IP44-Schutz. Stufenlose Dimmung, Solar- oder USB-Ladung und mobile Flexibilität für Innen- und Außenbereiche. **IT** Lantra funziona sia come lampada da tavolo sia come lanterna con protezione IP44. Dimming continuo, ricarica solare o USB e flessibilità portatile per uso indoor/outdoor. **FR** Lantra fonctionne à la fois comme luminaire de table et lanterne avec protection IP44. Variation continue, charge solaire ou USB, et flexibilité portable pour l'intérieur comme l'extérieur.



■ O146TL-L2B2K

LED 2W 200Lm
t° 2200/3000K >80Ra 120°





Vetra




About series

EN Vetra is a portable table luminaire that creates cozy outdoor ambiance without cables or fixed installation. Simply place it wherever light is needed. **DE** Vetra ist eine tragbare Tischleuchte, die ohne Kabel oder feste Installation eine gemütliche Außenatmosphäre schafft. Stellen Sie sie einfach dort auf, wo Licht benötigt wird. **IT** Vetra è una lampada da tavolo portatile che crea un'atmosfera accogliente all'aperto senza cavi né installazioni fisse. Basta posizionarla dove serve luce. **FR** Vetra est un luminaire de table portable qui crée une ambiance extérieure chaleureuse sans câbles ni installation fixe. Il suffit de le placer là où la lumière est nécessaire.



■ **O144TL-L5BG3K**

LED 5W 245Lm
t° 3000/6000K >90Ra 90°



NEW



Cavo



About series

EN Cavo is a compact 118x110x250 mm table luminaire with a dimmable 3 W LED and adjustable head. Rechargeable via USB-C, it offers cordless freedom in any setting.

DE Cavo ist eine kompakte Tischleuchte (118x110x250 mm) mit dimmbarem 3 W LED und verstellbarem Kopf. Per USB-C aufladbar, bietet sie kabellose Freiheit in jedem Umfeld.


IT Cavo è una lampada da tavolo compatta (118x110x250 mm) con LED da 3 W dimmerabile e testa regolabile. Ricaricabile via USB-C, offre libertà senza cavi in ogni ambiente.

FR Cavo est un luminaire de table compact (118x110x250 mm) avec LED 3 W dimmable et tête ajustable. Rechargeable via USB-C, il offre une liberté sans fil dans tout environnement.



■ **O145TL-L3ORK**

LED 3W 175Lm
t° 3000K >80Ra 45°



NEW



Alphabetical index

INTERIOR

A	384	ARM247-00-G	382	ARM247-06-G	385	ARM247-11-G
	384	ARM247-01-G	384	ARM247-08-G		
	384	ARM247-02-G	382	ARM247-10-G		
C	318	C038WL-L3B3K	317	C069WL-02MG	315	C175-WL-01-6W-W
	318	C038WL-L3W3K	322	C070WL-L6GB3K	315	C176-WL-01-6W-B
	318	C039WL-L3B3K	306	C080WL-02-GU10-B	315	C176-WL-01-6W-MG
	318	C039WL-L3W3K	306	C080WL-02-GU10-MG	315	C176-WL-01-6W-W
	318	C041WL-L3B3K	306	C080WL-02-GU10-W	309	C179WL-L7B2.7K-DE
	318	C041WL-L3W3K	310	C082WL-24W2.7K-B	309	C179WL-L7W2.7K-DE
	326	C066WL-01B	310	C082WL-24W2.7K-BS	321	C191-WL-02-W
	326	C066WL-01MG	310	C082WL-24W2.7K-W	328	C804WL-L12W
	326	C066WL-01W	310	C106WL-01-GU10-B	328	C806WL-L5B
	316	C068WL-01B	310	C106WL-01-GU10-BS	328	C806WL-L5W
	316	C068WL-01MG	310	C106WL-01-GU10-W	328	C808WL-L3B
	316	C068WL-01W	310	C106WL-02-GU10-B	328	C808WL-L3W
	316	C068WL-02B	310	C106WL-02-GU10-BS	380	C908-CL-03-R
	316	C068WL-02MG	310	C106WL-02-GU10-W	380	C908-CL-04-R
	316	C068WL-02W	315	C175-WL-01-6W-B		
	317	C069WL-02B	315	C175-WL-01-6W-MG		
D	364	DIA003-PT50-G	368	DIA100-WL-02-N	370	DIA700-CL-12-G
	350	DIA005CL-06CH	365	DIA120-06-G	370	DIA700-WL-02-G
	350	DIA005CL-06G	365	DIA120-09-G	363	DIA750-TT40-WG
	350	DIA005CL-10CH	358	DIA200PL-06G	363	DIA750-TT50-WG
	350	DIA005PL-06G	358	DIA200PL-08G	367	DIA890-CL-05-G
	350	DIA005WL-02G	358	DIA200WL-02G	366	DIA890-CL-06-G
	368	DIA100-CL-03-G	362	DIA522-CL-07-G	367	DIA890-CL-18-G
	368	DIA100-CL-03-N	362	DIA522-CL-12-G	366	DIA890-WL-01-G
	368	DIA100-CL-12-G	364	DIA600-07-G	367	DIA891-CL-14-G
	368	DIA100-CL-16-G	370	DIA700-CL-03-G		
	368	DIA100-WL-02-G	370	DIA700-CL-06-G		
H	372	H001CL-05BS	375	H009PL-06G	378	H260-02-N
	372	H001CL-07BS	375	H009PL-08G	378	H260-03-N
	372	H001TL-01BS	376	H223-PL-03-G	378	H260-05-N
	372	H001WL-01BS	376	H223-PL-05-G	379	H356-CL-03-BZ
	374	H004CL-05BG	376	H223-WL-01-G		
	374	H005WL-01BG	376	H223PL-03G		

338	MIRO03WL-L12CH	281	MOD070FL-L12B3K	300	MOD160PL-L6W4K1
338	MIRO03WL-L16CH	281	MOD070PL-L38B3K	300	MOD161PL-01B1
339	MIRO04WL-L12BZ	278	MOD070TL-L8B3K	300	MOD161PL-01BS1
337	MIRO08WL-L12B4K	280	MOD070WL-L6B3K	300	MOD161PL-01G1
337	MIRO08WL-L12W4K	278	MOD070WL-L8B3K	296	MOD163PL-L38B4K1
336	MIRO10WL-L12B4K	344	MOD080CL-06CH	296	MOD163PL-L38B4K1
336	MIRO10WL-L12W4K	344	MOD080CL-08CH	194	MOD164PL-06BS
285	MOD005PL-L36BK	193	MOD081CL-L36G3K	194	MOD164WL-02BS
285	MOD005PL-L36BSK	193	MOD081CL-L48G3K	194	MOD164WL-02BS1
234	MOD007PL-08G	360	MOD085PL-07BS	214	MOD165PL-L18G3K
234	MOD007PL-08G1	360	MOD085PL-07G	214	MOD165PL-L40G3K
234	MOD007WL-01G	360	MOD085PL-12BS	180	MOD166FL-L15B3K
157	MOD013FL-01B	361	MOD085PL-16BS	182	MOD166PL-L20G3K
157	MOD013FL-01BS	361	MOD085WL-01BS	182	MOD166PL-L30G3K
157	MOD013PL-02B	361	MOD085WL-01G	180	MOD166PL-L30GB3K
157	MOD013PL-02BS1	220	MOD089PL-06BS	182	MOD166WL-L12G3K
157	MOD013PL-02W	220	MOD089PL-08BS	266	MOD167PL-01B
156	MOD013PL-04B	220	MOD089PL-10BS	266	MOD167PL-01BG
156	MOD013PL-04BS1	220	MOD089WL-01BS	266	MOD167PL-01GR
156	MOD013PL-04W	356	MOD094CL-04CH	266	MOD167PL-01W
156	MOD013PL-06B	356	MOD094CL-04G	266	MOD168PL-01BG
156	MOD013PL-06BS1	356	MOD094WL-01CH	266	MOD168PL-01GR
156	MOD013PL-06W	356	MOD094WL-01G	172	MOD170FL-L8BS3K
334	MOD015CL-L8OB	356	MOD094WL-03CH	172	MOD170PL-L8BS3K
332	MOD015CL-L8OGK	356	MOD094WL-03G	174	MOD170TL-L8BS3K
332	MOD015CL-L8OW	227	MOD099FL-02G	174	MOD170WL-L8BS3K1
332	MOD015CL-L8OWK	224	MOD099PL-03G	174	MOD170WL-L8BS3K2
332	MOD016CL-L8OBK	224	MOD099PL-06G	342	MOD174CL-06G
334	MOD016PL-L75B	226	MOD099TL-01G	342	MOD174CL-09G
334	MOD016PL-L75MG3K	226	MOD099WL-01G	342	MOD174PL-06G
334	MOD016PL-L75MG4K	226	MOD099WL-01G2	342	MOD174WL-02G
334	MOD016PL-L75W	226	MOD099WL-01G3	62	MOD177FL-01B
274	MOD041PL-L15B3K1	303	MOD102PL-L42B	62	MOD177PL-01B
275	MOD041PL-L15G3K	303	MOD102PL-L42W	62	MOD177PL-01G
274	MOD041PL-L15W3K1	252	MOD106WL-L10G3K	62	MOD177PL-01W
348	MOD043FL-08CH	252	MOD106WL-L16B3K	62	MOD177PL-04B
348	MOD043FL-08G	252	MOD106WL-L16G3K	60	MOD177TL-01B
348	MOD043PL-04G	221	MOD108WL-02GB	60	MOD177TL-01W
346	MOD043PL-06CH	221	MOD108WL-02WG	60	MOD177WL-01B
346	MOD043PL-06G	158	MOD109PL-08BS	105	MOD178FL-L11B3K
348	MOD043PL-12CH	158	MOD109PL-10BS	105	MOD178FL-L11G3K
348	MOD043PL-12G	158	MOD109WL-01BS	105	MOD178PL-01B
348	MOD043PL-18CH	203	MOD112-04-G	105	MOD178PL-01GR
348	MOD043PL-18G	203	MOD112-04-N	105	MOD178PL-01W
346	MOD043WL-01CH	203	MOD112-08-G	104	MOD178PL-L11B3K
346	MOD043WL-01G	203	MOD112-08-N	104	MOD178PL-L11G3K
149	MOD048CL-06G	203	MOD112CL-08G	104	MOD178PL-L11W3K
148	MOD048FL-03G	203	MOD112CL-08N	104	MOD178TL-L11B3K
148	MOD048PL-02G	216	MOD116WL-L7B3K	104	MOD178TL-L11GR3K
149	MOD048PL-03G	216	MOD116WL-L7B3K	295	MOD180WL-L4B3K
149	MOD048PL-06G	293	MOD126FL-01B	295	MOD180WL-L4B3K1
149	MOD048PL-09G	290	MOD126PL-01B	295	MOD180WL-L4W3K
148	MOD048WL-01G	292	MOD126PL-08B	295	MOD180WL-L4W3K1
146	MOD048WL-02G	292	MOD126TL-01B	66	MOD182PL-L4B3K
146	MOD050WL-02G	292	MOD126WL-01B	66	MOD182PL-L4W3K
219	MOD055PL-L12G3K	292	MOD126WL-01B1	66	MOD182PL-L6B3K
262	MOD058A-02B	268	MOD132PL-L18BK	66	MOD182PL-L6W3K
262	MOD058A-02BS	268	MOD132PL-L18BSK	345	MOD184-PL-04-CH
262	MOD058A-03B	268	MOD132PL-L30BK	345	MOD184-WL-01-CH
262	MOD058A-03BS	268	MOD132PL-L30BSK	54	MOD185PL-L11B3K1
260	MOD058CL-L25BK	269	MOD132PL-L16BK	54	MOD185PL-L11B3K2
260	MOD058CL-L25BSK	269	MOD132PL-L6BSK	52	MOD185PL-L11B3K3
260	MOD058CL-L35BK	182	MOD146PL-L40B3K	54	MOD185PL-L12CG3K1
260	MOD058CL-L35BSK	182	MOD146PL-L40G3K	54	MOD185PL-L12CG3K2
258	MOD058PL-L32BK	273	MOD147FL-L20BK1	52	MOD185PL-L12CG3K3
258	MOD058PL-L32BSK	276	MOD150PL-L5BS3K	54	MOD185PL-L6B3K1
258	MOD058PL-L42BK	276	MOD150PL-L5W3K	54	MOD185PL-L6B3K2
258	MOD058PL-L42BSK	112	MOD154PL-L6W3K	52	MOD185PL-L6B3K3
260	MOD058PL-L74BK	301	MOD157PL-L6B4K1	54	MOD185PL-L6B3K4
260	MOD058PL-L74BSK	301	MOD157PL-L6G4K1	54	MOD185PL-L6B3K5
260	MOD058WL-L25BK	301	MOD157PL-L6W4K1	52	MOD185PL-L6B3K6
260	MOD058WL-L25BSK	298	MOD159PL-L6B4K2	222	MOD187PL-06BS
218	MOD061PL-01BS1	298	MOD159PL-L6G4K2	222	MOD187PL-08BS
280	MOD070CL-L15B3K1	298	MOD159PL-L6W4K2	222	MOD187WL-01BS
280	MOD070CL-L30B3K	300	MOD160PL-L6B4K1	270	MOD189PL-L12B3K1
280	MOD070CL-L8B3K	300	MOD160PL-L6G4K1	270	MOD189PL-L18B3K1

270	MOD189PL-L18GR3K	284	MOD246PL-L16BK	134	MOD302WL-02CG1
270	MOD189PL-L18W3K1	284	MOD246PL-L16BSK	134	MOD302WL-02GR
209	MOD190PL-L5G3K	284	MOD246PL-L24BK	134	MOD302WL-02GR1
119	MOD191PL-01W	284	MOD246PL-L24BK1	134	MOD302WL-02W
119	MOD191PL-01W1	284	MOD246PL-L24BSK	134	MOD302WL-02W1
120	MOD192PL-01W	284	MOD246PL-L24BSK1	208	MOD305WL-01CH
120	MOD192PL-01W1	285	MOD247PL-L49BK	208	MOD305WL-01G
120	MOD193PL-01W	285	MOD247PL-L49BSK	205	MOD306WL-01C
120	MOD193PL-01W1	282	MOD248WL-L24BK	205	MOD306WL-01CH
121	MOD197PL-01W	228	MOD250PL-L36BS3K	205	MOD306WL-01G
121	MOD197PL-01W1	106	MOD256WL-L5B3K	124	MOD311CL-L27B3K
121	MOD197PL-01W2	106	MOD256WL-L5BS3K1	124	MOD311CL-L40B3K
236	MOD207PL-05BS	106	MOD256WL-L5BS3K2	124	MOD311WL-L55B3K
236	MOD207WL-01BS	106	MOD256WL-L5BS3K3	124	MOD311WL-L70B3K
236	MOD207WL-02BS	190	MOD263PL-L20B3K	204	MOD314WL-L13G3K
272	MOD214WL-L8B3K1	190	MOD263PL-L20BS3K	204	MOD314WL-L13N3K
272	MOD214WL-L8W3K1	197	MOD268CL-01B	204	MOD314WL-L8G3K
168	MOD216FL-L38G3K	197	MOD268CL-01G	204	MOD314WL-L8N3K
170	MOD216PL-L10G3K	197	MOD268CL-03B	162	MOD317PL-04G
168	MOD216PL-L42G3K	197	MOD268CL-03G	162	MOD317PL-06B
170	MOD216PL-L55G3K	64	MOD270CL-01B	162	MOD317PL-06G
170	MOD216WL-L10G3K	64	MOD270CL-01G	238	MOD318WL-L3BS3K
202	MOD221-FL-01-G	72	MOD271PL-01B4	238	MOD318WL-L3CH3K
202	MOD221-FL-01-N	72	MOD271PL-01B5	178	MOD320WL-L10BS3K
201	MOD221-PL-01-G	72	MOD271PL-01B7	178	MOD320WL-L12BS3K
201	MOD221-PL-01-N	138	MOD272PL-L12B3K	176	MOD320WL-L13MR3K1
200	MOD221-PL-05-G	138	MOD272PL-L12B3K1	178	MOD320WL-L5BS3K
200	MOD221-PL-05-N	138	MOD272PL-L12BS3K	176	MOD320WL-L6BS3K1
200	MOD221-PL-08-G	138	MOD272PL-L12BS3K1	178	MOD320WL-L8BS3K
200	MOD221-PL-08-N	138	MOD272PL-L12CH3K	154	MOD321PL-01B
198	MOD221-PL-12-G	138	MOD272PL-L12CH3K1	150	MOD321PL-01B1
198	MOD221-PL-12-N	330	MOD278CL-L50G3K	154	MOD321PL-01G1
202	MOD221-TL-01-G	330	MOD278PL-L50G3K	154	MOD321PL-01G2
202	MOD221-WL-01-G	330	MOD278PL-L86G3K	150	MOD321PL-01G3
202	MOD221-WL-01-N	330	MOD278PL-L86G3K1	153	MOD321PL-03B
201	MOD221-WL-02-G	288	MOD279WL-L14B3K	153	MOD321PL-03G1
201	MOD221-WL-02-N	288	MOD279WL-L14G3K	155	MOD321PL-05B
200	MOD221PL-03BS	264	MOD280PL-L23B3K1	155	MOD321PL-05G
200	MOD221PL-03N	264	MOD280PL-L30B3K1	155	MOD321PL-05G1
200	MOD221PL-05G	184	MOD281CL-L45BS3K	154	MOD321TL-01G3
201	MOD221PL-10G	184	MOD281PL-L34BS3K	153	MOD321WL-01B
202	MOD221PL-12G	184	MOD281PL-L45BS3K	153	MOD321WL-01B1
201	MOD221WL-02G	56	MOD282PL-L8G3K	153	MOD321WL-01G1
136	MOD223PL-03BS	56	MOD282PL-L8G3K1	154	MOD321WL-01G2
136	MOD223PL-06BS	56	MOD282TL-L15G3K	153	MOD321WL-01G3
136	MOD223WL-02BS	56	MOD282TL-L15G3K1	246	MOD324WL-01B
136	MOD223WL-02BS1	256	MOD283CL-L34BS3K	246	MOD324WL-01BS
58	MOD227PL-01B	256	MOD283TL-L12BS3K	76	MOD326PL-01B
58	MOD227PL-01B1	44	MOD286PL-L12B3K	76	MOD326PL-01MG
58	MOD227PL-01BS	44	MOD286PL-L12G3K	76	MOD326PL-01W
48	MOD229TL-L3B3K1	44	MOD286PL-L12W3K	76	MOD326WL-02B
48	MOD229TL-L3B3K2	44	MOD286PL-L18B3K	76	MOD326WL-02MG
48	MOD229TL-L3B3K3	44	MOD286PL-L18G3K	76	MOD326WL-02W
48	MOD229TL-L3G3K1	46	MOD286PL-L18W3K	179	MOD327PL-L5BS3K
48	MOD229TL-L3G3K2	46	MOD286TL-L18B3K	179	MOD327WL-L5BS3K
48	MOD229TL-L3W3K1	46	MOD286TL-L18G3K	230	MOD366WL-L14BS3K
48	MOD229TL-L3W3K2	46	MOD286TL-L18W3K	230	MOD366WL-L18BS3K
239	MOD233WL-L11BS3K	46	MOD286TL-L8B3K	230	MOD366WL-L9BS3K
286	MOD236PL-L54B3K	46	MOD286TL-L8G3K	50	MOD369FL-L36B3K
286	MOD236PL-L54BS3K	46	MOD286TL-L8W3K	50	MOD369FL-L36BS3K
286	MOD237WL-L11B3K	78	MOD296PL-L20BC3K	102	MOD374PL-L28W3K
286	MOD237WL-L11BS3K	78	MOD296PL-L20BS3K	186	MOD376PL-01G
286	MOD237WL-L6B3K	78	MOD296WL-L10BC3K	187	MOD376PL-01G1
286	MOD237WL-L6BS3K	78	MOD296WL-L10BS3K	186	MOD376PL-L30G3K
379	MOD238-PL-01-BL	78	MOD296WL-L6BC3K	68	MOD379PL-L17B3K
379	MOD238-PL-01-TR	78	MOD296WL-L6BS3K	68	MOD379PL-L6B3K
254	MOD242PL-L33BK	134	MOD302PL-01CG	68	MOD379WL-L6B3K
254	MOD242PL-L33BSK	132	MOD302PL-01CG1	100	MOD380PL-01GR
254	MOD243PL-L18BK	134	MOD302PL-01GR	100	MOD380PL-01W
254	MOD243PL-L18BSK	132	MOD302PL-01GR1	100	MOD380TL-01GR
285	MOD244PL-L50BK	134	MOD302PL-01W	100	MOD380TL-01W
285	MOD244PL-L50BSK	132	MOD302PL-01W1	206	MOD387TL-L8CH3K
285	MOD245WL-L24BK	134	MOD302PL-04CG	206	MOD387WL-L8CH3K
285	MOD245WL-L24BSK	134	MOD302PL-04GR	302	MOD395FL-L28B3K
284	MOD246PL-L12BK	134	MOD302PL-04W	302	MOD395FL-L28BS3K
284	MOD246PL-L12BSK	134	MOD302WL-02CG	110	MOD396FL-L10W3K

110	MOD396PL-L10BL3K	34	MOD478PL-L8B3K	144	MOD545CL-20BS
110	MOD396PL-L10GR3K	34	MOD478RL-L3B3K	140	MOD545FL-06B
110	MOD396PL-L10W3K	34	MOD478WL-L8B3K	140	MOD545FL-06G
70	MOD397PL-L12CH3K	82	MOD479TL-L14BG3K	140	MOD545FL-06G1
70	MOD397PL-L15CH3K	82	MOD479TL-L14W3K	143	MOD545PL-06BS
71	MOD397PL-L19CH3K	82	MOD479TL-L14W3K1	143	MOD545PL-06CH
114	MOD398PL-01BR	130	MOD481WL-L5BS3K	143	MOD545PL-06G
115	MOD398PL-01GR	130	MOD481WL-L8BS3K	142	MOD545PL-11B
115	MOD398PL-01GR1	36	MOD482TL-L6PT3K	142	MOD545PL-11BS
114	MOD398PL-01S	38	MOD493WL-L6BSK1	142	MOD545PL-11CH
98	MOD400WL-L5GR2.7K	38	MOD493WL-L6BSK2	142	MOD545PL-11G
98	MOD400WL-L5KH2.7K	38	MOD493WL-L6PTK1	143	MOD545PL-12CH
98	MOD400WL-L5W2.7K	38	MOD493WL-L6PTK2	143	MOD545PL-12G
85	MOD404TL-01BG	129	MOD496CL-L12BZK	144	MOD545PL-20CH
192	MOD410PL-L12BS3K	129	MOD496CL-L12WK	144	MOD545PL-20G
192	MOD410WL-L12BS3K	128	MOD496PL-L12BZK	143	MOD545PL-24G
160	MOD411PL-03G	128	MOD496PL-L12WK	142	MOD545PL-25B
160	MOD411PL-06G	128	MOD496PL-L13BZK	142	MOD545PL-25BS
160	MOD411WL-01G	129	MOD496TL-L12BZK	142	MOD545WL-03B
257	MOD415PL-L36BS4K	88	MOD497FL-L19BRK	142	MOD545WL-03BS
257	MOD415PL-L45BS4K	89	MOD497PL-L23BRK	142	MOD545WL-03G
294	MOD417WL-01B	88	MOD497TL-L8BRK	140	MOD547PL-25B
294	MOD417WL-01BS	89	MOD497WL-L8BRK	140	MOD547PL-25BS
294	MOD417WL-01W	40	MOD498CL-L13BK	140	MOD547PL-25CH
247	MOD419WL-01B	40	MOD498CL-L13BK1	140	MOD547PL-25G
247	MOD419WL-01G	40	MOD498PL-L13BK	144	MOD547WL-05CH
244	MOD427PL-L20B3K1	40	MOD498PL-L13BK1	144	MOD547WL-05G
244	MOD427PL-L30B3K1	40	MOD498PL-L25BK	144	MOD547WL-09CH
242	MOD445WL-01BS	40	MOD498PL-L25BK1	144	MOD547WL-09G
242	MOD445WL-01PT	92	MOD499PL-03B	143	MOD547WL-13CH
86	MOD453PL-01BG	92	MOD499PL-L6GK	143	MOD547WL-13G
86	MOD453TL-01B	92	MOD499WL-01B	142	MOD548PL-25CH
86	MOD453TL-01BG	92	MOD499WL-01G	142	MOD548PL-25G
96	MOD461PL-01B	42	MOD501PL-L20BK	166	MOD555CL-L28G3K
96	MOD461PL-01BG	42	MOD501PL-L20BK1	167	MOD555FL-L23G3K
96	MOD461PL-01W	91	MOD507CL-L12CK	166	MOD555PL-L11G3K
96	MOD461PL-L5BGK	91	MOD507CL-L12GRK	166	MOD555PL-L18G3K
96	MOD461PL-L5BK	91	MOD507CL-L12WK	164	MOD555PL-L35G3K
96	MOD461PL-L5W3K	32	MOD508TL-L5BK	164	MOD555TL-L8G3K
96	MOD461WL-L5BGK	32	MOD508TL-L5BLK	166	MOD555WL-L11G3K
96	MOD461WL-L5BK	32	MOD508TL-L5GRK	167	MOD555WL-L13G3K
96	MOD461WL-L5W3K	32	MOD508TL-L5RK	167	MOD555WL-L3G3K
96	MOD461WL-L8BGK	37	MOD510TL-L1,5BGK	167	MOD555WL-L4G3K
96	MOD461WL-L8BK	37	MOD510TL-L1,5BK	108	MOD613CL-03W
96	MOD461WL-L8W3K	37	MOD510TL-L1,5GNK	108	MOD613CL-03W1
84	MOD462WL-L10BG3K	152	MOD521PL-01G1	108	MOD613CL-04GR
90	MOD463FL-L24B3K	152	MOD521PL-01G3	108	MOD613PL-05GR
116	MOD465PL-L12BK1	152	MOD521PL-05G	108	MOD613PL-05GR1
116	MOD465PL-L12BK2	153	MOD521WL-01G1	108	MOD613PL-05W
51	MOD467TL-L9B3K	152	MOD521WL-01G3	108	MOD613PL-05W1
94	MOD473WL-L20BSK	142	MOD545CL-12B	108	MOD617CL-04GR
94	MOD473WL-L25BSK	142	MOD545CL-12BS		
34	MOD478FL-L15B3K	144	MOD545CL-20B		

P	377	P001PL-01BZ	306	P082PL-GU10-W	313	P109PL-36W2.7-6K-BS
	377	P003PL-01BZ	325	P088PL-GX53-B	313	P109PL-36W2.7-6K-W
	327	P010PL-L23B	325	P088PL-GX53-MG	355	P140-PL-110-1-G
	327	P010PL-L23W	325	P088PL-GX53-W	355	P140-PL-110-1-N
	327	P010PL-L30B	312	P089PL-15W3K-B	355	P140-PL-170-1-G
	327	P010PL-L30G3K	312	P089PL-15W3K-MG	355	P140-PL-170-1-N
	327	P010PL-L30W	312	P089PL-15W3K-W	355	P140-PL-170-5-G
	65	P011PL-01CH	213	P091PL-L18G3K	355	P140-PL-170-5-N
	65	P011PL-01G	213	P091WL-L18G3K	320	P318PL-01B
	308	P051PL-36W2.7-6K-B	212	P095PL-01BZ	118	P359-PL-01-W
	308	P051PL-36W2.7-6K-W	212	P095PL-01BZ1	118	P359-PL-140-C
	210	P069PL-L16G3K	297	P096PL-L11BK	118	P359-PL-140-W
	211	P069PL-L17CH3K	297	P096PL-L11BK1	118	P359-PL-220-C
	211	P069PL-L17G3K	354	P097PL-L28BS3K	188	P361PL-01G
	210	P069PL-L35G3K1	354	P097PL-L36BS3K	188	P362PL-01G
	314	P075PL-01B	354	P097PL-L36BS3K1	189	P363PL-01G
	314	P075PL-01MG	354	P097PL-L45BS3K	388	PIC114-02-G
	324	P076PL-L12W3K-B	352	P097PL-L48BS3K	388	PIC114-02-R
	324	P076PL-L12W3K-BS	310	P106PL-01-GU10-B	388	PIC114-02-W
	324	P076PL-L12W3K-W	310	P106PL-01-GU10-BS	389	PIC118-22-R
	306	P082PL-GU10-B	310	P106PL-01-GU10-W	389	PIC118-22-W
	306	P082PL-GU10-MG	313	P109PL-36W2.7-6K-B	389	PIC119-44-R
R	387	RC247-FL-01-R	386	RC247-PL-08-R	386	RC247-WL-01-R
	386	RC247-PL-06-R	387	RC247-TL-01-R	386	RC247-WL-02-R
T	65	T163-01-C	122	T451-PL-01-GR	74	T532WL-02B
	65	T163-01-R	74	T532CL-08B		
	122	T434-PL-01-GR	74	T532CL-12B		
Z	263	Z002FL-01B	250	Z012TL-L8B3K	248	Z020PL-L6BS3K
	304	Z010FL-L8B3K	196	Z014TL-01G	232	Z030TL-01BS
	304	Z010TL-L8B3K	248	Z020FL-L12BK	232	Z031TL-01BS
	304	Z010TL-L8W3K	248	Z020FL-L12BS3K	381	Z153-TL-01-BS
	250	Z012FL-L18B3K	248	Z020PL-L6B3K		

OUTDOOR

O

492	O010FL-01B	429	O414FL-03GB	414	O452WL-01GF
492	O010FL-02B	428	O414PL-01BZ	415	O452WL-01GF1
492	O010WL-02B	428	O414PL-01GB	415	O452WL-01GFSR
440	O014SL-L3B3K	428	O414WL-01BZ	394	O454WL-L10GF3K
440	O014SL-L3W3K	428	O414WL-01GB	394	O454WL-L10GF3K1
400	O015SL-L3B3K	418	O415FL-L15B3K	476	O455FL-01GF
400	O015SL-L3W3K	418	O415FL-L15GR3K	476	O455FL-01GF1
488	O019FL-L12GR3K	474	O417WL-L4B3K	480	O458FL-L9GF3K
488	O019FL-L13GR3K	474	O417WL-L4W3K	480	O458WL-L9GF3K
485	O021FL-L10B3K	474	O417WL-L6B3K	516	O469FL-L7CM3K
497	O022-L3GR	474	O417WL-L6W3K	516	O469FL-L7CM3K1
497	O022-L3W	458	O419WL-01B	470	O477FL-L2GF3K
504	O025FL-01B	458	O419WL-01GR	471	O477FL-L2GF3K1
504	O025FL-01B1	458	O419WL-01W	470	O477FL-L4GF3K
504	O025WL-01B	458	O419WL-02B	470	O477WL-L2GF3K
464	O031FL-01BR	458	O419WL-02GR	470	O477WL-L4GF3K
464	O031PL-01BR	458	O419WL-02W	484	O478FL-L18GF3K
464	O031WL-01BR	482	O420FL-L12GF	424	O480WL-L12B3K
402	O035-L3B3K	482	O420FL-L12GF1	454	O481FL-L7B3K
402	O035-L3W3K	482	O420WL-L12GF	454	O481FL-L7BWD3K
402	O036-L3B3K	482	O420WL-L7GF	460	O482WL-L12B3K
438	O037-L3B3K	436	O422FL-L12GF	460	O482WL-L16B3K
438	O037-L3W3K	436	O422FL-L6GF	439	O484WL-L6GF3K
408	O045SL-L3B3K	434	O423FL-L5GF	426	O487FL-L3GF3K
408	O045SL-L3W3K	420	O424FL-L10GF	426	O487FL-L3GF3K1
408	O045SL-L5B3K	420	O424FL-L20GF	518	O495FL-L25B3K
408	O045SL-L5W3K	420	O424FL-L25GF	498	O572WL-L6B
444	O046SL-L3B3K	406	O425FL-L10GF	498	O572WL-L6W
444	O046SL-L3W3K	406	O425FL-L20GF	498	O573WL-L6B
444	O047SL-L3B3K	406	O425FL-L25GF	498	O573WL-L6W
444	O047SL-L3W3K	442	O428WL-L10GF3K	500	O574WL-01B
398	O050FL-L15GF3K	442	O428WL-L20GF3K	500	O574WL-01W
398	O050FL-L15W3K	478	O429WL-L10GF3K	500	O574WL-02B
398	O050FL-L30GF3K	478	O429WL-L6GF3K	500	O574WL-02W
398	O050FL-L30W3K	486	O430CL-L15B3K	502	O576FL-01B
398	O050FL-L5GF3K	486	O430CL-L15W3K	502	O576FL-01B1
398	O050FL-L5W3K	486	O431CL-L30B3K	502	O576FL-01GR
524	O139FL-L8BRK	486	O431CL-L30W3K	502	O576FL-01GR1
524	O139WL-L8BRK	392	O432FL-01GF	502	O576WL-01B
522	O140FL-L2BK1	392	O432FL-01GF1	502	O576WL-02B
522	O140WL-L2BK	392	O432WL-01GF	496	O577WL-L5B
528	O142FL-L18BK	392	O432WL-02GF	490	O578FL-01B
528	O142FL-L9BK	469	O433WL-L4GF3K	490	O578WL-02B
528	O142WL-02B	469	O433WL-L4W3K	494	O580WL-L6B
530	O143FL-L15BK	404	O435WL-L10GF3K	494	O580WL-L6W
530	O143FL-L8TK	404	O435WL-L5GF3K	494	O581WL-L6B
534	O144TL-L5BG3K	410	O436WL-L10GF3K	500	O582WL-02B
535	O145TL-L3ORK	410	O436WL-L10GF3K1	500	O583WL-01B
532	O146TL-L2B2K	410	O436WL-L20GF3K	500	O583WL-01W
526	O147PL-L2BK	430	O437FL-01GF	501	O583WL-02B
520	O166FL-L6BRK	430	O437FL-01GF1	501	O583WL-02W
520	O166PL-L6BRK	446	O438CL-L12GF3K	448	O591FL-L12GF3K
520	O166WL-L6BRK	510	O440FL-L12GF3K	448	O591FL-L12GF3K1
527	O167TL-L3BRK	510	O440FL-L18GF3K	433	O592FL-L15GF3K
396	O306CL-L12GF	510	O440FL-L24GF3K	422	O594FL-01W
396	O306CL-L7GF	514	O441FL-L1GF3K	422	O594FL-01W1
463	O307CL-01B	514	O441FL-L1GF3K1	422	O594PL-01B
508	O309CL-L10GF3K	466	O443FL-L12GF3K	422	O594PL-01W
508	O309CL-L8GF3K	466	O443WL-L12GF3K	450	O595FL-L12B3K
512	O310CL-L12GF3K	472	O446FL-L7GF3K	450	O595WL-L12B3K
512	O310CL-L12W3K	472	O446WL-L7GF3K	506	O598FL-01B
512	O310CL-L5GF3K	472	O446WL-L7GF3KSR	506	O598FL-01GR
512	O310CL-L5W3K	432	O447WL-L7GF3K	506	O598WL-01B
456	O412WL-L5GF3K	462	O448WL-L9GF3KSR	506	O598WL-01B1
456	O412WL-L8GF3K	416	O450WL-01GF	506	O598WL-01GR
428	O414FL-01BZ	416	O451WL-01GF	506	O598WL-01GR1
428	O414FL-01BZ1	412	O452FL-01GF	468	OSL457WL-L2GF3K
428	O414FL-01GB	414	O452FL-01GF1	452	OSL599FL-L5B3K
428	O414FL-01GB1	414	O452FL-01GF2	452	OSL599FL-L5B3K1100
429	O414FL-03BZ	414	O452FL-01GF3		

Explication



Part of our new Studio collection



New



Number of lamps

IP

Degree of protection against moisture

IP20

Degree of protection against moisture

LED

LED lamps

CRI >90

Level CRI >90

Lighting control protocols



Dimmable



Touch sensor



Solar battery



Light sensor



Motion sensor

Color index

B

Black

AN

Antracit

GF

Grafite

SM

Smoke

GR

Gray

CH

Chrom

Si

Silver

MR

Marble

BR

Brown

WD

Wood

OGN

Olive green

KH

Khaki

BS

Brass

BZ

Bronze

ABZ

Antique bronze

AG

Antique gold

G

Gold

MG

Matt gold

OR

Orange

C

Coupe

R

Red

CG

Cognac

BG

Beige

N

Nikel

AM

Amber

BL

Blue

GN

Green

TR

Transparent

W

White

W
B

White & Black

W
G

White & Gold

W
BS

White & Brass

TR
B

Transparent & Black

TR
BS

Transparent & Brass

AM
B

Amber & Black

GR
B

Gray & Black

GR
BS

Gray & Brass

SM
B

Smoke & Black

B
CH

Black & Chrome

B
G

Black & Gold

B
BS

Black & Brass

Color temperature

2700K	Warm light like incandescent lamp or sunrise/sunset
3000K	Warm white light
4000K	Neutral white light, reminiscent of the color of daytime sun
6000K	Extremely white light

IP PROTECTION RATING

The first digit is the level of protection against the ingress of solid particles.

- 0 – no protection
- 1 – protection against the impact of external objects with a diameter of more than 50 mm
- 2 – protection against the impact of external objects with a diameter of more than 12 mm
- 3 – protection against the impact of external objects with a diameter of more than 2.5 mm
- 4 – protection against the impact of external objects with a diameter of 1 mm or more
- 5 – full protection against contact, dust can get into the device partially (does not affect the functionality)
- 6 – full protection against contact, dust cannot get into the device

The second digit is moisture protection

- 0 – no protection
- 1 – protection against condensate
- 2 – protection against water drops
- 3 – protection against raindrops
- 4 – protection against water splashes
- 5 – protection against water jets
- 6 – protection against water
- 7 – protection against water penetration when immersed to a depth of 1 meter
- 8 – protection against water penetration during prolonged immersion

Shaping Spaces and Stories

Interior 2026

Lighting for Homes
and Interiors

MAYT NI

Feldstiege 98
48161 Münster

www.maytoni.de
[@maytoni](https://www.instagram.com/maytoni)

